

IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF AN INFORMATION SYSTEM FOR THE
PROCESSES OF TURKISH FACULTY TRAINING PROGRAM (ÖYP)

A THESIS SUBMITTED TO
THE GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICS
OF
THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

BY

MURAT KURT

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE
IN
THE DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

APRIL 2004

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work.

Murat KURT

Approval of the Graduate School of Informatics

Prof. Dr. Neşe Yalabık
Director

I certify that this thesis satisfies all the requirements as a thesis for the degree of
Master of Science.

Assoc. Prof. Onur Demirörs
Head of Department

This is to certify that we have read this and that in our opinion it is fully adequate, in
scope and quality, as a thesis for the degree of Master of Science.

Assoc. Prof. Nazife Baykal
Supervisor

Examining Committee Members

Prof. Dr. Semih Bilgen

Prof. Dr. Ali Kalkanlı

Prof. Dr. Vedat Toprak

Assoc. Prof. Nazife Baykal

Dr. Altan Koçyiğit

ABSTRACT

IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF AN INFORMATION SYSTEM FOR THE PROCESSES OF TURKISH FACULTY TRAINING PROGRAM (ÖYP)

Kurt, Murat

M.S., Department of Information Systems

Supervisor: Assoc. Prof. Nazife Baykal

April 2004, 173 pages

ÖYP processes are complex due to four different types of actors and many interdependent stages it involves. All the registration, application and placement stages are performed using a paper-based information system and the number of actors involved increases each year. As a consequence of this, collecting, storing and processing the required information becomes more difficult, error prone and insufficient. In this study, to enhance ÖYP processes and to eliminate the errors and difficulties of the paper-based information system in use, a computer-based information system consisting of a web-based tool was developed, implemented and evaluated.

Keywords: Information System, On-Line Registration, On-Line Application,
On-Line Placement

ÖZ

TÜRKİYE ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) SÜREÇLERİ İÇİN BİR BİLGİ SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurt, Murat

Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Bölümü

Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Nazife Baykal

Nisan 2004, 173 sayfa

ÖYP süreçleri içerdiği dört farklı aktör tipi ve birbirleriyle bağlantılı birçok aşamalar sebebiyle karmaşıktır. Kayıt, başvuru ve yerleştirme aşamalarının tümü kağıda-dayalı bir bilgi sistemi ile gerçekleştirilmektedir ve süreçlerde rol alan aktörlerin sayısı her yıl artmaktadır. Bunun sonucu olarak gerekli bilginin toplanması, saklanması ve işlenmesi daha zor, hataya sebep veren ve yetersiz bir hal almaktadır. Bu çalışmada ÖYP süreçlerini iyileştirmek ve halihazırda kullanılmakta olan kağıda-dayalı bilgi sisteminin hatalarını ve güçlüklerini ortadan kaldırmak için internete dayalı bir araçtan oluşan bilgisayara-dayalı bir bilgi sistemi geliştirilmiş, uygulanmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Sistemi, Çevrim İçi Kayıt, Çevrim İçi Başvuru,
Çevrim İçi Yerleştirilme.

ACKNOWLEDGMENTS

I express my sincere appreciation to my supervisor Assoc. Prof. Nazife Baykal, for her guidance and insight throughout this research.

I offer my sincere thanks to Prof. Dr. Canan Özgen, Prof. Dr. Vedat Toprak, Prof. Dr. Ali Kalkanlı, Rabia Aslantürk and Nazan Yılmaz for their suggestions and comments.

I thank that special person Gülçin Levent with all my sincerity. She is the best supporter I can imagine and I have.

I also thank Burç Eryiğit, Bülent Öztürk, Cüneyt Sevgi, Sibel Gülnar, Mukaddes Yenilmez, and Buket Aran for their technical or morale support.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT	iv
ÖZ	vi
ACKNOWLEDGMENTS	viii
TABLE OF CONTENTS	ix
LIST OF TABLES	xi
LIST OF FIGURES	xiii
LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS.....	xvi
CHAPTER	
1. INTRODUCTION	1
1.1 Definition of the Problem.....	2
1.2 Motivation for the Study	6
1.3 Organization of the Thesis	10
2. SOFTWARE REQUIREMENTS	11
2.1 Requirements Gathering	11
3. DESIGN, IMPLEMENTATION AND TESTING	15
3.1 Decomposition Description of the System.....	15
3.2 Architecture of the System.....	16
3.3 Development Process	17
3.4 Implementation	18

3.5	Testing.....	19
3.6	Representative Scenarios	21
4.	DISCUSSION AND CONCLUSION.....	25
4.1	Future Work	28
	REFERENCES.....	30
	APPENDICES	
A.	Software Requirements Specification	31
B.	Survey for the Administrator Module	160
C.	Survey for the Student Module.....	163
D.	Survey for the Administrator Module	166
E.	Survey for the Department User Module.....	169
F.	Survey Results	172

LIST OF TABLES

TABLE 1-	ÖYP Calendar for 2004 (Draft).....	4
TABLE 2-	Application Data and Placement Result for 2003 ÖYP Applications..	8
TABLE 3-	Total unadjusted FP calculation table	103
TABLE 4-	Function complexity determinants.....	103
TABLE 5-	Weighting factors	104
TABLE 6-	Total adjusted FP calculation table	104
TABLE 7-	Table AKADEMIK_YIL	152
TABLE 8-	Table OGRENCI.....	153
TABLE 9-	Table AKADEMIK_BILGILER.....	154
TABLE 10-	Table SINAV_LISANSUSTU	154
TABLE 11-	Table DUYURULAR.....	155
TABLE 12-	Table SINAV_INGILIZCE.....	155
TABLE 13-	Table IS_TECRUBESI	155
TABLE 14-	Table UNIVERSITE	156
TABLE 15-	Table TAVSIYE_MEKTUBU.....	156
TABLE 16-	Table PROGRAM.....	156
TABLE 17-	Table KULLANICI.....	157
TABLE 18-	Table ALAN.....	157

TABLE 19-	Table ALAN_PROGRAM_GRUBU	157
TABLE 20-	Table PROGRAM_TERCIHI	158
TABLE 21-	Table PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI	158
TABLE 22-	Survey Result for Administrator Page (1 person took the survey) ..	172
TABLE 23-	Survey Result for Student Page (5 people took the survey).....	172
TABLE 24-	Survey Result for Department User Page (3 people took the survey)	
	173	
TABLE 25-	Survey Result for University User Page (3 people took the survey)	173

LIST OF FIGURES

FIGURE 1-	Ideal placement of applicants.....	9
FIGURE 2-	Level I DFD for the system.....	13
FIGURE 3-	Applicant logs in to the system	21
FIGURE 4-	Applicant reviews his/her application information	22
FIGURE 5-	Applicant freezes the application; important application information is prompted to the applicant right after.....	23
FIGURE 6-	Applicant logs out from the system	24
FIGURE 7-	Login Screen	113
FIGURE 8-	Application Criteria Check Screen.....	114
FIGURE 9-	Registration Screen	115
FIGURE 10-	Password/E-mail Update Screen	116
FIGURE 11-	Administrator Main Screen.....	117
FIGURE 12-	Administrator Academic Year Operations Screen.....	118
FIGURE 13-	Administrator Announcement Operations Screen	119
FIGURE 14-	Administrator Research Area – Program Operations Screen.....	120
FIGURE 15-	Administrator University Operations Screen	121
FIGURE 16-	Administrator System Users’ Operations Screen.....	122
FIGURE 17-	Administrator Application List/Approval Screen	123

FIGURE 18-	Administrator List/Confirm Program Approval Status Screen....	124
FIGURE 19-	Administrator List Program Acceptance Status Screen	125
FIGURE 20-	Administrator List/Confirm University Approval Status Screen.	126
FIGURE 21-	Administrator List University Acceptance Status Screen.....	127
FIGURE 22-	Administrator Search Results Screen.....	128
FIGURE 23-	Student Main Screen	129
FIGURE 24-	Student Personal Information Screen.....	130
FIGURE 25-	Student Letter of Intention Screen	131
FIGURE 26-	Student Picture Upload Screen.....	132
FIGURE 27-	Student Academic Information Screen	133
FIGURE 28-	Student Graduate Exams Screen	134
FIGURE 29-	Student English Exams Screen.....	135
FIGURE 30-	Student Work Experience Screen.....	136
FIGURE 31-	Student Recommendations Screen.....	137
FIGURE 32-	Student Program Application Screen	138
FIGURE 33-	Student Detailed Information and Freeze Application Screen....	139
FIGURE 34-	Student Program Acceptance Status Screen	140
FIGURE 35-	Student Program-Research Area-University Application Screen	141
FIGURE 36-	Student Program-Research Area-University Application Research Area Selection for the Selected Program Screen	142
FIGURE 37-	Student Program-Research Area-University Application University Selection for the Selected Program- Research Area Screen	143

FIGURE 38-	Student Research Area – University Information, Priority Assignment and Freeze Research Area – University Application Screen	144
FIGURE 39-	Department User Main Screen	145
FIGURE 40-	Department User Interview Grade and Priority Assignment Screen	146
FIGURE 41-	Department User Program Acceptance Screen	147
FIGURE 42-	University User Main Screen	148
FIGURE 43-	University User Interview Grade and Priority Assignment Screen	149
FIGURE 44-	University User Research Area - University Acceptance Screen	150
FIGURE 45-	Error/Message Screen	151
FIGURE 46-	Relational Database Schema	159

LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

CBIS	: Computer-Based Information Systems
C.GPA	: Cumulative Grand Point Average
DFD	: Data Flow Diagram.
HTML	: Hypertext Markup Language
JAD	: Joint Application Design
LES	: Lisansüstü Eğitim Sınavı
METU	: Middle East Technical University
MySQL	: A fast and reliable Relational Database Management System
ÖYP	: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
PHP	: Personal Home Page, a server side, HTML embedded markup language.
RAD	: Rapid Application Development

CHAPTER 1

INTRODUCTION

Every day computers are spreading into life a bit more and they are more than standalone tools with the widespread usage of Internet. Computer hardware, especially processing power and storage units, get cheaper and faster each day which results in more data stored and processed by computers. Conventional paper-based and file-based information systems are being replaced by computer-based information systems (CBIS) that are smaller, cheaper; requiring less space and human resources, so easy to manage, and allowing incredibly fast insertion, update and retrieval of data. When these information systems are interconnected into a big network –Internet, which allows user access anytime/anywhere fashion they show their real power.

Although it sounds nice to have paper-based information systems replaced with computer-based information systems, the replacement process should be carried out carefully. First of all, the new system must not lack the vital features of the old system. Next, it would be preferable if it includes the good features of the old system as well. While preserving the old features the new system must not introduce new difficulties or errors which are impossible or do not appear within the old system.

Moreover, where possible, it should add more features that are inherent in the new system. Again this must not introduce new difficulties. And finally, the new system must easily replace the old system. The new system should be easily installed. It should become on-line quickly with little initial setup. Since an information system is a sociotechnical entity, an arrangement of both technical and social elements, it cannot be installed without considering the people who must work with it [3]. The system should be user friendly so that the intended users should be able to use the system with minimum education time and effort possible. If the system or a part of it is going to be used by public or novice users, education may not be possible so the system itself should guide its users.

In this study a computer-based information system for the on-line registration, application and placement process of prospective students for ÖYP was developed, implemented and evaluated.

1.1 Definition of the Problem

ÖYP process is composed of a number of stages. Students, METU Institutes, graduate departments and ÖYP universities are the actors of this system.

ÖYP process begins with making a decision on the programs and research areas which will accept students and the quotas determined by the ÖYP universities for the research areas. This information is announced in newspapers for the prospective applicants.

Then, students apply for ÖYP programs and they submit required documents to complete the application. The documents submitted are checked against

correctness, validity and application criteria by METU Institutes. Valid applications are delivered to the departments the applicants applied for.

Next, the applications are reviewed by the departments and the ones accepted are candidates for the department interviews. The accepted applications are delivered to the related METU Institutes and the institutes announce the interview lists on the web.

After that, applicants are evaluated by means of interviews and the ones found to be eligible for the departments are accepted to the programs. Those applicants accepted to the programs are announced and during this time ÖYP universities' presentations take place. The applicants are expected to make research area and university choices for the accepted programs of theirs. Applicants assign priorities for their choices also.

Next, applicants' research area and university choices are delivered to the related ÖYP universities. Universities review the applications and the ones accepted are candidates for the university interviews. Universities send the university interview lists to related institutes. Institutes announce interview lists and then university interviews take place with the applicants.

The whole process is complex due to the existence of four different actors and high number of stages (see TABLE 1). Different actors interact with each other in different stages and each stage's completion depends on the previous stage which necessitates each stage to be complete, correct and on time. Moreover, the number of applicants, graduate departments, ÖYP universities and METU departments involved in the process is increasing rapidly. Since all the process takes place with a paper-

based information system collecting, storing and processing the required information becomes more difficult, error prone and insufficient each year. So a faster, more flexible and error preventing system is necessary for future.

TABLE 1- ÖYP Calendar for 2004 (Draft)

Sta ge	Date	Process
1	20 February	ÖYP Universities Administration Committee Meeting
2	15 March	Last day for ÖYP Universities to determine quotas for research areas and to inform METU
3	15 April	Newspaper announcement
4	11 June	Last day for ÖYP applications and submission of required documents
5	14 June	Web announcement of applicants' CPG and LES grade
6	17 June	Last day for objection
7	21 June	Delivery of applications to graduate programs (departments)
8	23 June	Delivery of program application acceptance status to institutes
9	25 June	Approval by the institutes and interview list announcement
10	1-2 July	Graduate programs' interviews
11	3 July	Presentation of ÖYP Universities
12	6 July	Announcement of graduate program interview results

TABLE 1 - ÖYP Calendar for 2004 (Draft) (cont.)

13	12 July	Last day for the applicants to submit their research area-university choices with order of preference
14	15 July	Delivery of applicants' choices to ÖYP Universities
15	22 July	Last day for ÖYP universities to deliver their candidate list
16	23 July	Web announcement of ÖYP Universities' interview lists
17	30-31 July	ÖYP Universities' interviews
18	3 August	Submission of ÖYP Universities' candidate choices to METU Institutes
19	13 August	Announcement of placed and reserved candidates lists

To be able to propose a successful solution to these problems, requirements of the system should be determined completely and correctly but software requirements are almost never stable and fixed. To tackle with this problem few methods summarized by [2] are as follows:

- Joint Application Design (JAD): A method originated in 1970 in Canada and become common in information systems development. In JAD user representatives and development representatives work closely with a facilitator to produce a joint requirement specification.
- Prototypes: Since many changes occur after clients and users see an applications interface and output prototypes help move some changes to the front of the development cycle. Prototypes can be combined with some other methods like JAD.

- Rapid Application Development (RAD): For applications less than 1000 function points RAD results in finishing projects earlier which means the schedule is shortened. This results in gaining some time to handle later requirements change.
- Requirements Inspections: They are classical formal inspection used often for system software rather than information systems or commercial software. They are good for finding errors and inconsistencies so they significantly reduce the rate of requirements instability problems.

1.2 Motivation for the Study

First of all; the way the students are accepted to METU is a prestige problem. In the last three years using different systems for the acceptance process of the students was both an obligation of those days and it shows that the existing system is not satisfactory yet. In different moments “METU should develop system that befits its dignity” sentence was pronounced by competent authorities of the ÖYP universities. Considering that ÖYP is going to go on in the following years a computer-based information system is a necessity.

The increase in the number of ÖYP universities, number of students applying and number of institutes and departments in METU makes the ÖYP process more complicated each year (see TABLE 2). For instance, in 2003, a three step model was used to overcome the complication and make the placement process reliable. The main reason for this was in each step only a little number of the applicants could be placed and a big number of applicants could not be accepted to any universities.

Although this was a consequence of the nonintersecting of universities' and students' choices the operation of the system has a big impact on it.

Within the systems used in previous years all the data pertaining to the applicants was entered to computers by institutes. Due to the frequently occurring mistakes the data was announced on the web and the applicants were asked for correction. This was both not esthetic and it caused loss of time and effort.

The collected data was saved as Excel files. If the files were prepared by different institutes either the gathering the information within the files was problematic or since a correction made by an institute after gathering of information could not been reflected to the main copies it caused errors.

The files prepared were delivered to ÖYP universities at different times within the ÖYP stages and this was causing usage problems at the universities. Sometimes the files were missing, extra or they were prepared wrongly.

Since there are students, departments, institutes and universities in the system and they depend on each other the overall process was very slow. One week time had to be assigned to each stage in the process, which was a big time loss at the end.

When ÖYP universities wanted to get detailed information about the students a person had to get the files from the institutes. This was both time consuming and necessitated the students' files to be complete, correct and ready when they were needed which was not always possible.

During the overall ÖYP processes from May to September announcements were made on the web continuously and it was quite difficult to keep the record of the announcements.

TABLE 2- Application Data and Placement Result for 2003 ÖYP Applications

Number of METU institutes	4
Number of METU departments	61
Number of ÖYP universities	12
Number of applicants	826
Number of valid applications	689
Number of applicants passed the first stage	96
Number of applicants passed the second stage	60
Number of applicants passed the second stage	14
Total number of placed applicants	170

Due to the fact that placement stage was taking place in summer holiday there was communication problem since some of the people involved in the processes could be on holiday. As a result the expected replies could not always been received on time and overall process was affected negatively.

In previous years thesis subjects proposed by METU academicians were brought together in a catalog and the catalog was sent to the related universities. However, during placement process of ÖYP neither universities nor students considered the catalog due to the complexity of the system since it was quite difficult to find the intersection of the choices of METU departments, ÖYP universities and students.

As shown in Figure 1, an ideal placement of process would correspond to an acceptable matching of students' choices, METU thesis subjects and the research areas specified by ÖYP universities.




FIGURE 1- Ideal placement of applicants

Many institutes in METU take active role in the processes and the result is a need for a centralized system. This is a consequence of two things: a) a student might apply for different institutes b) different institutes might need to contact with many ÖYP universities. Therefore all the processes should be handled by a single center and a single program.

1.3 Organization of the Thesis

This study consists of four chapters.

Chapter 1 provides a broad introduction to the subject, and gives the scope and the objective of this study.

Chapter 2 covers the software requirements for the system developed.

Chapter 3 covers design, implementation and testing stages of the system. A simple scenario is given at the end of this chapter for an applicant freezing his/her application.

Chapter 4 presents the conclusions of this study as well as discussions on related concepts and ends with planned future work.

Appendix A includes the extended software requirements specification for the system.

CHAPTER 2

SOFTWARE REQUIREMENTS

This chapter gives information about the requirements analysis for the system. Section 2.1 describes the methodology used in the requirements analysis process. Since the implemented system is highly user interactive, namely the effort involved in specifying, designing and implementing the user interface occupies a significant part of development, functional requirements were obtained taking user interface as a base, so, most of them are given in terms of user screens. For the complete extended requirements specification document for the system see Appendix A.

2.1 Requirements Gathering

ÖYP processes are quite complex due to the four different actors and many interdependent stages of the system. The computer-based information system to be implemented was new also. To reduce and, where possible, overcome the difficulties of gathering requirements for the system exploratory development lifecycle model was used.

Exploratory development is an evolutionary development model where the objective of the process is to work with the customer -competent people from METU Graduate School of Natural and Applied Sciences, to explore their requirements and deliver a final system [7].The development of the system started with a prototype encapsulating the well-understood parts of the system. Later, about 15 meetings – handled as a meeting per week, were attended with the customer. In each meeting the rapidly developed prototype was validated with the customer and new requirements were proposed by the customer so that the system evolved to its final state.

The final deliverable system was validated with the customer in the last meeting and although there is not a signed contract the final set of requirements was approved by the customer. Data flow diagram (DFD) in figure 2 shows the data and related processes of the final system.




FIGURE 2- Level I DFD for the system




FIGURE 2- Level I DFD for the system (cont.)

CHAPTER 3

DESIGN, IMPLEMENTATION AND TESTING

This chapter provides information about the design and implementation of the system. Section 3.1 covers decomposition description of the system briefly. Section 3.2 describes the architecture of the system, Section 3.3 describes the development process and Section 3.4 reveals how the system was tested.

For the detailed information about system design, see Appendix A which includes the extended software requirements specification. For the implementation of the system check the CDROM accompanying this document.

3.1 Decomposition Description of the System

Complexity of the system together with the different actors' distinct requirements necessitated the system to be decomposed into five modules as follows:

Common (utility) module: It serves to other modules in the system. It contains necessary constants and functions, for both user interface construction and internal operations, for other modules to function properly.

Administrator module: It performs the tasks identified by administrator's requirements as described in Appendix A.

Student (applicant) module: It performs the tasks identified by student's requirements as described in Appendix A.

Department module: It performs the tasks identified by department user's requirements as described in Appendix A.

University module: It performs the tasks identified by university user's requirements as described in Appendix A.

All modules, except the common (utility) module, are complete, fully functional, standalone web-pages which can be accessed directly.

3.2 Architecture of the System

The system is a client-server application. The actual code interpreted resides on the server side and the actors of the system connect and access the related functionality of the system on the client side.

Server side consists of a web server, an interpreter which interprets the code and a relational database server. In the study Apache web server was chosen on the server as the web server since it is free and very common due to its strength and reliability. Moreover Apache can be installed on nearly all of the operating systems so development of the study could be carried out easily on different systems.

The code was written using PHP, a server-side HTML-embedded scripting language which is an interoperable scripting language. Codes written in PHP can be interpreted by its interpreter in many operating systems in the same way. The interpreted results are delivered to the web server and web server sends them to clients.

On the clients a JavaScript enabled web explorer (Netscape, Mozilla, Opera, and Internet Explorer etc.) is required to process the information obtained from the web server. The information is sent as HTML documents with embedded JavaScript codes whenever required.

MySQL was chosen as the database server. MySQL is free for non-commercial use, easy to install, can be installed on many operating systems and most importantly it is a Relational Database Management System which was necessary for the system developed. PHP interpreter connects to MySQL server whenever required and after completing required database operations and processing the codes it passes the output to the Apache web server.

3.3 Development Process

The development of the system began with the first meeting with the customer. The customer expressed the functionality expected from the program very briefly. In each meeting the implemented parts belonging to the previous meeting was shown to her and the part of the software that will be developed was discussed with her. Whenever a mistake was observed related to the implemented parts, retrospective discussions were performed to get the correct specification for the misunderstood parts. Those parts were corrected before the next meeting and in the meeting they were presented to her for validation. In this manner about 5 or 6 meetings were completed. Since the customer could not be reached for some time the process stopped for about one and a half month time. Then meetings began again and they were continued in the same manner. Ultimately, about 15 meetings were

completed this way. The software was ready for use in the last meeting and a demo covering all the functional requirements was performed.

For the development process Apache, PHP and MySQL were installed on a personal computer and they were set up to work as the localhost to simulate Internet. The program was coded with an editor called EditPlus which is very handy –supports advanced search-replace features; syntax highlighting for PHP, etc. - for programming purposes. As the program was written, a web browser browsing localhost was used to make sure that, each added code fragment aimed to perform a functional requirement was running without an error.

3.4 Implementation

The code was written using procedural paradigm with PHP but in a few cases it was not possible to encapsulate more than two attributes of an entity in the program. Although PHP lacks full Object Oriented Programming support [5], it supports data encapsulation and this feature was used in these problematic cases.

There were two types of functions:

Screen generating functions: These functions are responsible for the generation of the screens displayed to the system users.

Processing functions: These functions perform the operations in the background. They often process the information submitted from the user screens and after processing the information and completing required operations they call appropriate screen generating functions. For instance: `girisSayfasiGoster` screen generating function generates the login screen and sends it to the client browser.

When the user clicks on the login button in the login screen browser sends all the login information to the server. Then `girisYap` processing function is invoked on the server. This function checks the user information in the database. Depending on the checking result it invokes appropriate screen generating function which can be either `anaSayfaGoster` or `hataMesajiGoster`.

Since the requirements were changing rapidly in the system, using functions this way resulted in having most of the functions performing exactly one operation, in other words high cohesion, and interacting with each other at minimum level, low coherence, something quite desirable for a successful software [6]. So tackling the problem of reflecting changes in the requirements become quite easy.

Some of the changes in the requirements necessitated the database tables to be changed. Using MySQL's alter table syntax, first, database tables were changed according to the needs and then the changes were reflected to the code.

3.5 Testing

Testing of the system was carried out in a few ways. The first way was during implementation. After implementing each screen generating function and related processing functions a quick test was performed to see whether implemented code was executing as expected. This test was useful in correcting most of the errors on the fly.

The second test occurred during meetings. In the meetings the implemented parts of the system were presented to the customer to validate the requirements. During presentation unexpected behavior and misunderstood parts of the system were caught and later eliminated.

In the last meeting all the functionality of the system was presented to the customer with a scenario covering all the requirements obtained in the meetings and the end of the presentation customer accepted the final state of the program.

The final evaluation was carried out with surveys given in appendices B, C, D and E. The results of the surveys are given in appendix F. The surveys showed that the system works seamlessly in terms of functional requirements but this is not satisfactory since enough number of people could not take the survey. Here there exist many problems. For the administrator module; the number of people knowing the whole process is only two or three. For the department and university modules; the actual users of the system could not be reached since most of them reside in different cities of the country. Even though they can be reached somehow; they need some education about the program which is not possible to achieve so easily. And for the student module, since the number of stages they have to complete are many and completion of some of them depends on administrator, department user and university user; it is difficult to expect them to use the program in a few minutes and get a feedback. So relying on the small number of people taking the survey is not realistic. When the program is launched and real users begin to use it, the surveys taken by them will result in the program to be tested seriously and really useful, important feedbacks –either positive or negative- will be gained.

3.6 Representative Scenarios

3.6.1 Scenario: Applicant freezes his/her application

Following actions are performed by the applicant:

- Login to the system as in FIGURE 3

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Sisteme kayıtlı iseniz programı kullanabilmek için e-posta adresinizi ve şifrenizi aşağıdaki forma girerek devam edin. Şifrenizi hatırlamıyorsanız "Kullanıcı adı" alanına e-posta adresinizi girip "Şifremi unuttum" düğmesine basın. Sistem e-posta adresinize yeni şifrenizi yollayacaktır.

Kullanıcı adı :	mkurt@ii.metu.edu.tr
Kullanıcı şifresi :	*****
Sisteme gir	Şifremi unuttum

DUYURULAR

[2004-03-31 18:12:32]	Bakalın başlığı çooooook ama çooooooooook çooooooooook çooooooooook uzun bir du...
[2004-03-19 14:54:54]	03.05.2004...
[2004-01-08 14:25:08]	Deneme duyurusudur...
[2004-01-08 14:12:08]	ÖYP Başvuru tarihleri...

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 3- Applicant logs in to the system

- Browse to the student detailed information and freeze application screen as in

FIGURE 4.

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçirin
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Sifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Başvuru Bilgilerini Kontrol ve Başvuru Onayı Sayfası

- Başvurunuzla ait tüm bilgiler aşağıdaki tabloda görüntülenmektedir. Tabloyu dikkatlice gözden geçirin ve bilgilerde eksiklik/yanlışlık olmadığından emin iseniz "Başvuruyu onayla" düğmesine basın.
- Bilgilerde ekleme/düzeltilme yapmanız gerekiyorsa soldaki menüyü kullanarak ilgili sayfaya ulaşarak düzeltmeleri yapın ve bu sayfaya geri dönüp başvurunuzu onaylayın.
- Başvurunuzu onaylamadığınız takdirde başvurunuz işleme konmayacağından kayıt tarihleri içerisinde başvurunuzu onaylamış olmanız gerekmektedir.
- Başvurunuzu onayladıktan sonra evrak teslimi sırasında verilmek üzere bu sayfanın çıktısını almak için [bu bağlantıya](#) tıklayın.

KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ						
İLETİŞİM	Başvuru no :	00002				
	Ad Soyad :	Murat KURT				
	T.C. kimlik no :	012345678				
	E-mail :	mkurt@ii.metu.edu.tr				
	Doğum tarihi :	2004-01-01				
	Doğum yeri :	Diyarbakır				
	Telefon cep :	05424854560				
	Telefon iş :	03122101800				
	Telefon ev :	03122613114				
	Fax no :	123				
Adres :	ODTÜ Teknokent					
Alternatif adres :						
İNİYET MEKTUBU Ektedir ...						
EĞİTİM	Üniversite-Fakülte-Program	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Bitirilen derece	Ortalama	
	ODTÜ, Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri	Eylül-2000	Haziran-2004	Yüksek lisans	3.13 / 4 (78.25)	
	ODTÜ, Fen edebiyat, Fizik	Eylül-1995	Haziran-2000	Lisans	3.61 / 4 (90.25)	
	Samanyolu, ,	Mart-1993	Nisan-1995	Lise	3.25 / 4 (81.25)	
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Sınav adı	Başvuru no	Sınav tarihi	Sayısal puan	Sözel puan	Eşit ağırlıklı
	LES	2345667	Mayıs-2003	72	68	71.56
İNGİLİZCE	Sınav adı		Sınav tarihi		Puan	
	TOEFL (YENİ)		Mart-2003		223	
İŞ DENEYİMİ	Kuruluş adı	Şehir / Ülke	Görev	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	
	ODTÜ	Ankara - Türkiye	Asistan	Ocak-2004	Ocak-2004	
	PCKsoft	Ankara - Türkiye	Programcı	Ekim-2003	Belirtilmemiş	
TAVSİYE MEKTUBU	Tavsiye mektubunu veren kişi		Çalıştığı kuruluş		Görevi	
	Ramazan Sever		ODTÜ		Profesör	
PROGRAM ÜNİVERSİTE ALAN SEÇİMİ	Tercih sırası	Program adı	Alan adı		Üniversite adı	
	Yok	Avrupa Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları		Ondokuz Mayıs Üniversitesi	
	1	Avrupa Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları		Süleyman Demirel Üniversitesi	
	3	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri		Orta Dogu Teknik Üniversitesi	

[Başvuruyu onayla](#)
[Ana sayfa](#)

FIGURE 4- Applicant reviews his/her application information

- Freeze application as in FIGURE 5.

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Aday İşlemleri

Başvurunuz sorunsuz bir şekilde onaylandı. Başvuru numaranız : 2

Bundan sonra bilgileriniz üzerinde değişiklik yapamayacaksınız.

Başvurunuzu onaylamışsınız.

- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet referans mektubu
- Lisansüstü eğitim sınavı (LES) sonuç veya başvuru belgesi
- İngilizce sınav sonuç belgesi
- En son bitirilen/devam edilen lisans/yüksek lisans derecesi için not çizelgesi (transkript)
- Niyet mektubu
- Bilgileri gözden geçirme sayfasından alınacak yazıcı çıktısı (başvuru formu)

Başvurunuzun kabul edilmesi için başvurduğunuz her yüksek lisans programı için yukarıda belirtilen belgeleri evrak teslim tarihlerini geçirmeden aşağıdaki adrese iletmeniz gerekmektedir :

Lisansüstü Başvuru Bürosu, MM-122
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
06530 Ankara

ÖYP programlarına başvurabilmek için yandaki menüde bulunan bağlantıları kullanarak başvuru için gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzu sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek için aşağıdaki tarihlere dikkat edin:

Kayıt ve programlara başvuru tarihi :	01-Ocak - 01-Haziran
Evrak teslim tarihi :	01-Ocak - 05-Haziran
İtiraz tarihi :	03-Nisan - 04-Nisan
Programlar için önkabul listelerini ilan tarihi :	04-Mayıs - 03-Ağustos

FIGURE 5- Applicant freezes the application; important application information is prompted to the applicant right after

- Logout from the system as in FIGURE 6.

The screenshot displays a web interface for the 'Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'. At the top, a message box states 'Sistemden çıktınız.' (You have logged out of the system). Below this, a paragraph of text explains the password reset process: 'Sisteme kayıtlı iseniz programı kullanabilmek için e-posta adresinizi ve şifrenizi aşağıdaki forma girerek devam edin. Şifrenizi hatırlamıyorsanız "Kullanıcı adı" alanına e-posta adresinizi girip "Şifremi unuttum" düğmesine basın. Sistem e-posta adresinize yeni şifrenizi yollayacaktır.' (If you are registered in the system, you can use the program by entering your email address and password in the form below. If you cannot remember your password, enter your email address in the 'Username' field and click the 'I forgot my password' button. The system will send you a new password via email.)

The form contains two input fields: 'Kullanıcı adı :' (Username) and 'Kullanıcı şifresi :' (User password). Below these fields are two buttons: 'Sisteme gir' (Login) and 'Şifremi unuttum' (I forgot my password).

At the bottom of the page, there is a section titled 'DUYURULAR' (Announcements).

FIGURE 6- Applicant logouts from the system

CHAPTER 4

DISCUSSION AND CONCLUSION

The purpose of this study was to implement and evaluate a computer-based information system to enhance the ÖYP processes and to eliminate the difficulties and errors arose due to the current paper-based system. The tool developed at the end of the study was planned to be integrated into the workflow of METU institutes involved in ÖYP processes.

The system to be developed was complex and new and the customer did not have a complete understanding of the problem. This revealed the well-known problem of software engineering: getting correct requirements on time.

In [1] to tackle with the problem of fuzzy requirements (i.e. software should be fast, reliable etc.) using fuzzy sets is proposed. Fuzzy requirements are classified as conflicting, cooperative, mutually exclusive and irrelevant and then they are fused into an overall requirement using suitable fuzzy aggregation operators. Then trade-offs between requirements can be analyzed to create a better system objective that is satisfactory to customers and developers. But in our case this approach could not be used since it was difficult to get even non-fuzzy requirements. And the customer's expectation from the software was not something that could be treated as fuzzy.

What the customer expecting was a one-to-one mapping of paper-based information systems functionality as much as possible.

In [4] a goal based approach is advised. The advised approach is particularly useful in terms of choosing the best alternative for a solution but unfortunately here the problem is to identify the goals rather than finding alternatives. Moreover the customer meetings revealed that customer's concern is not finding a better alternative simply a transformation of the existing processes. Moreover; different type of users even existing in different cities makes the idea of alternative solution a bit harder. They are familiar with the current system and imposing something new on them without consulting with them might cause the software to fail in terms of user satisfaction and friendliness.

To overcome the difficulty of identifying software requirements as complete and correct as possible some methods are proposed in [2] and a mixture of the proposed methods was used for the requirements specification –moreover; design and implementation- phase of the software:

- Joint Application Design (JAD): Actually this should work fine for our case but since the customer could not express –even know- his needs and there was not any facilitators to get a common understanding of the need JAD was not enough alone.
- Prototypes: To come to a common understanding on the software to be implemented prototypes were highly used in the development process.
- Rapid Application Development (RAD): Actually this is the most prominent method used in this software development.

In short, a mixture of JAD, prototypes and RAD was used to overcome the difficulties in this software project. In this sense what is done is exploratory development. The development of the system started with a prototype encapsulating the well-understood parts of the system after the first two or three meetings. In subsequent meetings the prototype was developed in accordance with the new requests from the customer. The evolution of the prototype continued until the final deliverable was ready.

The feedbacks obtained during meetings performed for the development of the system and the results of the surveys showed that most prominent feature of the system is its immediate feedback. Any data submitted to the system –important dates, application data, approval/disapproval status, announcements and so on, is available for future usage on the fly. This is valid for any updates made on the data also. An important consequence of this is that the system accelerates all the stages since many stages exist in ÖYP processes and those stages are interdependent this results in a serious reduction in total time required to complete the stages.

Another important feature of the system is the system acts as a layer on top of, but serving, all the actors in the system. The outcome of this is that irrespective of the actors entering data to the system the system exposes a predetermined format on the data so that the data is presented in the same way and consistently within the context it belongs to. For instance, administrator views all the students' detailed information in the same way, with the same format.

A noticeable feature of the system is that since system replaces paper based files all of the errors, difficulties and delays related to the preparation, correction and

delivery of files are eliminated. All these tasks are performed by the developed system in milliseconds. Moreover, since the system provides authorized access and it is available via Internet there are no place and time limitations to complete the stages. The actors may complete their tasks even on holidays.

Other important features of the system include ease-of-use, guidance to students in decision making in program-research area and university choices, calculation of application points for departments automatically, sorting lists after assigning review grades or priorities to applications automatically, search feature for the administrator to search for a specific applicant either by name, surname or application number, informative e-mails sent to the applicants automatically after administrator's approvals.

4.1 Future Work

Although the system was initially planned to carry out the placement of applicants this goal could not be achieved due to time limitations. This functionality should be added to the system in the future.

Although placement process is ideally an intersection of thesis subjects proposed by METU, ÖYP universities' research areas and applicants' program-research area and university choices thesis subjects are not considered in the system at all. Required functionality should be added in the future after investigating the requirements with the customer. This functionality was omitted by the customer since its priority was not high compared with the removing the burden of paper-based information system.

Approvals, disapprovals, acceptances, declines performed by the department and university users are undoable. For instance, when a department user accepts a student to the program by mistake, this mistake cannot be corrected by anyone in the system. Since it is not realistic that no user will make such a mistake, required functionality must be added to overcome this deficiency.

REFERENCES

- [1] Frank Liu, Xiaoqing. (1998). Fuzzy requirements. IEEE Potentials, 17, 24-26
- [2] Jones, Capers. (1996). Strategies for Managing Requirements Creep. IEEE Computer, 29(6), 92-94
- [3] Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2000). Management Information Systems. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- [4] Mylopoulos, J., Chung, L., Liao, S., Wang, H., & Yu, E. (2001). Exploring Alternatives during Requirements Analysis. IEEE Software, 18, 92-96
- [5] PHP Documentation Group. (2001). PHP Manual (English)
- [6] Pressman, Roger S. (1982). Software Engineering: A Practitioner's Approach. The McGraw-Hill Companies.
- [7] Sommerville, Ian. (2001). Software Engineering, Addison-Wesley Publishers Limited.

APPENDICES

A. Software Requirements Specification

1 Introduction

1.1 Purpose

Purpose of this document is to identify all the applicable requirements for the software that will be developed for ÖYP.

The intended audience is METU Graduate School of Applied Sciences personnel responsible for the ÖYP processes.

1.2 Scope

The software that will be developed will be an on-line registration program for the ÖYP.

1.3 Definitions, Abbreviations and Acronyms

C.GPA	: Cumulative Grand Point Average
HTTP	: Hyper Text Transfer Protocol
LES	: Lisansüstü Eğitim Sınavı
METU	: Middle East Technical University
MySQL	: A fast and reliable RDBMS.
ÖYP	: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

PHP : Personal Home Page, a server side, HTML embedded markup language.

RDBMS : Relational Database Management System.

TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol

1.4 References

[1] IEEE Std. 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

1.5 Overview

This document is prepared in accordance with the IEEE Std. 830-1998.

Section 2 gives an overall description of the software to be developed, providing product perspective, product functions, user characteristics, constraints and assumptions and dependencies of the system.

Section 3 contains all of the software requirements to a sufficient level of detail to enable further development activities to satisfy those requirements. Performance requirements, logical database requirements, design constraints and software system attributes are also stated in this section.

2 Overall Description

This section describes the general factors that affect the software and its requirements

2.1 Product Perspective

The software shall be an independent, stand-alone web-based system with no interaction with another system.

2.1.1 System Interfaces

There is no system interface with any other system, since it is a standalone system.

2.1.2 User Interfaces

1. There will be four types of users and four types of pages for each user type, namely, administrator, students, department users and university users and pages for them. Each of these users will log on to the system using their own username and password in the page prepared for them. Screen shots for directing but not restricting further development are given in Appendix 5.4.
2. The web interface for the users will involve check boxes, combo boxes, multiple selection boxes and text boxes. Text box entries will be controlled for invalid and inconsistent data. Text inputs shall not be omitted, number inputs shall not allow alphanumeric characters, and a valid item shall be selected from selection boxes' options. No item selection shall not be allowed for check boxes, combo boxes, multiple selection boxes and text boxes.
3. All buttons and links will be labeled consistently and explicitly, identifying their behavior.
4. In every page for the student pages there will be instructions to guide the students in data entry operation.
5. There will be constructive advice for all user errors and confirmation messages for only administrator actions.
6. Passwords entered by the users shall not be displayed explicitly on the screen, but rather using the character “*”.
7. The language of the user interface will be Turkish.

2.1.3 Hardware Interfaces

There are no hardware interfaces for the system.

2.1.4 Software Interfaces

The software developed will be fully functional on a server with a PHP enabled web server and MySQL RDBMS installed. Users will access the system through a JavaScript enabled web browser. Any software that will accompany the system shall be operational on the computers stated in section 2.4.

2.1.5 Communication Interfaces

The default communication protocol for data transmission between server and the client is Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP). At the upper level Hyper Text Transfer Protocol (HTTP, default port 80) will be used for communication between the web server and the client.

2.1.6 Memory Constraints

The memory of the computers stated in section 2.4 shall be enough for both the server and clients of the system.

2.1.7 Operations

Normal and special operations of the users of the system are stated in sections 2.1.2 and 2.2 briefly. A more detailed explanation is given in section 3.2.

2.1.8 Site Adaptation Requirements

The software developed will work on the computers stated on section 2.4.

2.2 Product Functions

There are four types of users for the system, each having their own functions. Detailed descriptions of the product functions for every user type are given in section 3.2.1.

2.2.1 General Functions

Descriptions of the product functions for general purposes are given in section 3.2.2 in terms of user screens.

2.2.2 Administrator Functions

Descriptions of the product functions for the administrator are given in section 3.2.3 in terms of user screens.

2.2.3 Student Functions

Descriptions of the product functions for the students are given in section 3.2.2 in terms of user screens.

2.2.4 Department User Functions

Descriptions of the product functions for the department user are given in section 3.2.3 in terms of user screens.

2.2.5 University User Functions

Descriptions of the product functions for the university user are given in section 3.2.3 in terms of user screens.

2.3 User Characteristics

All users should have basic web browsing skills and should be able to use e-mail either by a web-based e-mail server such as Yahoo or an e-mail program such as Outlook Express.

2.4 Constraints

The software to be developed shall be fully operational on the server it will be installed. The server hardware shall be sufficient for the operation of the web-

server, PHP interpreter and MySQL RDBMS. The sufficiency of the server hardware depends on the versions of these auxiliary software so appropriate hardware recommended in the installation guides shall be satisfied for them. On the client side a computer which is installed with a web-browser supporting JavaScript shall exist.

2.5 Apportioning of Requirements

In the design and implementation stages of the software development, some specifications may be ignored due to the time restrictions.

3 Specific Requirements

3.1 External Interfaces

3.1.1 The User Interface

1. Each user type will have its own web-page with a login screen.
2. The announcements added to the database shall be listed in the login screens of student, department and university users. The list shall consist of announcement's date and title. A selected announcement from the list shall be displayed in the same page completely.
3. For every user type, there will be different menus in the pages after logging in a way that there will be different functions for each user type and only the appropriate user will have access to view and use these functions.
4. After logging into the system there shall be some information about the user who had logged in the system. In the student web-pages this shall be student's name and surname, in the administrator web-pages this shall be administrator, in the department pages this shall be the name of the program the department user is

assigned to and in university web-pages this shall be the name of the university the university user is assigned to.

5. For every user type, there shall be a page where users shall update their passwords and/or e-mail addresses.

6. Whenever required, there shall be a detailed information page displayed for the selected student or in the student pages the student's himself/herself. In the page all the information entered to the database by the students shall be displayed.

7. There should be a page where students shall register to the program. Before registration student's age, graduate exam grade and C.GPA should be checked against the values entered to the system in 3.1.1.2. If student is found to be eligible for the application then he/she should be able register to the system.

3.1.1.1 Administrator Main Screen

The main page of the administrator shall list all the programs in the system as a list. Each program shall be listed with its application grade criteria composed of LES exam type, weight of LES grade (in percents) and weight of C.GPA (in percents). The application grade criteria for a selected program shall be updated and the change shall be reflected to the application grades of students' applied to the selected program.

3.1.1.2 Administrator Academic Year Operations Screen

There should be a page where the administrator will add and update the important dates and criteria for the registration process. The dates shall include application date, submission date for the required documents, objection date, announcement date for the lists of students approved by the departments, department interview date, announcement date for the results of department interviews,

universities' presentation date, date of research area and university application for the accepted programs of students, announcement date for the lists of students approved by the universities, university interview date and announcement date for the results of university interviews. The application criteria include minimum age, LES grade and C.GPA (both over 4 and its equivalent over 100) limit for the prospective students.

3.1.1.3 Administrator Announcement Operations Screen

There shall be a page for the announcement operations. The administrator shall add, view, update and delete announcements. Those announcements shall be viewed by the students as a list –composed of the date and title of the announcements, and as detailed –including title, content and date of the announcement, for an item selected from the list at will.

3.1.1.4 Administrator Research Area – Program Operations Screen

There shall be a page for the research area and program operations. In the page a research area and/or a program shall be added to database. The added research areas and programs shall be listed in the page. Selected programs from the list shall be assigned to a selected research area from the list. The assigned programs shall be viewed as grouped in another list together with the research area they are assigned to and the quota of the students which will be accepted to the research area. The quota shall be the sum of the quotas of the universities which are assigned to the research area. A program's assignment to a research area shall be deleted at will. A program shall be assigned to more than one research area. Added programs and research areas shall be updated and deleted at will.

3.1.1.5 Administrator University Operations Screen

There shall be a page for the university operations. Universities shall be added to the database in the page. The added universities shall be listed and a selected university from the list shall be updated or deleted at will. A quota shall be assigned to a selected university for a selected research area existing in the database. A university shall be assigned with a quota for more than one research area. The quotas shall be updated or deleted at will.

3.1.1.6 Administrator System Users' Operations Screen

There shall be a page where the administrator may add/update/delete users for the system. These users shall be added with the username, e-mail address and password information. The added users shall be assigned to either programs or universities. The program users shall login to the system as department users using the web-page for the departments and the university users shall login to the system as university users using the web-page for the universities after assignment process. The user's password and e-mail shall be updated at will. A user's assignment to a program or university shall be deleted or changed. The user shall be deleted from the system as well.

3.1.1.7 Administrator Application List/Approval Screen

There shall be a page where the frozen applications will be listed. There shall be four types of lists: unapproved applications list, suspended applications list, approved applications list and rejected applications list. The lists shall consist of student's application number, name and surname and a link for the detailed information page for the student's application for the students approved their application. In the detailed information page an e-mail prepared by the administrator

shall be sent to the student. Using the page the administrator shall approve, reject or suspend the student's application. While suspending or declining the application the administrator shall add the reasons by checking appropriate items from the missing documents list or adding textual comments which is not contained in the list. When the student's application is approved, rejected or suspended an e-mail shall be sent to the student informing the student about the administrator's decision. In the case of the reject or suspension the e-mail shall include the reasons added by the administrator. The approved students shall be listed in the department pages of the programs they applied for as described in 3.1.1.27.

3.1.1.8 Administrator List/Confirm Program Approval Status Screen

There shall be a page where the program applications approved by the departments will be listed. There shall be three types of lists displayed at will: unapproved program applications list -listing the students having their program applications not approved or rejected by the administrator yet, approved program applications list -listing the students having their program applications approved by the administrator, and rejected program applications list -listing the students having their program applications rejected by the administrator. The lists shall be generated for a selected single program or all the programs together. The lists shall consist of student's application number, name, surname, applied program's name and a link for the detailed information page for the student's application. In the detailed information page an e-mail prepared by the administrator shall be sent to the student. Using the page the administrator shall approve or reject the student's program application and an e-mail shall be sent to the student informing the student about the

administrator's decision. The approved students shall be listed in the department pages of the programs they applied for as described in 3.1.1.28.

3.1.1.9 Administrator List Program Acceptance Status Screen

There shall be a page where the program acceptance unapproved, accepted or rejected by the departments shall be listed. There shall be three types of lists displayed at will: unapproved program applications list -listing the students having their program applications neither accepted nor rejected by the departments yet, accepted program applications list -listing the students having their program applications accepted by the departments, and rejected program applications list -listing the students having their program applications rejected by the departments. The lists shall be generated for a selected single program or all the programs together. The lists shall consist of student's application number, name and surname, applied program name and a link for the detailed information page for the student's application. In the detailed information page an e-mail prepared by the administrator shall be sent to the student. In the detailed information page the administrator shall view the selected student's applied program name, application grade and department interview grade.

3.1.1.10 Administrator List/Confirm University Approval Status Screen

There shall be a page where the research area-university applications approved by the universities are listed. There shall be three types of lists displayed at will: unapproved applications list -listing the students having their research area-university applications not approved or rejected by the administrator yet, approved applications list -listing the students having their research area-university applications approved by the administrator, and rejected applications list -listing the

students having their research area-university applications rejected by the administrator. The lists shall be generated for a selected single university or all the universities together. The lists shall consist of student's application number, name, surname; applied program, research area, university name and a link for the detailed information page for the student's application. In the detailed information page an e-mail prepared by the administrator shall be sent to the student. Using the page the administrator shall be able to repeat the university's approval or rejection and an e-mail shall be sent to the student informing the student about the administrator's decision. The approved students shall be listed in the university pages of the universities they applied for as described in 3.1.1.31.

3.1.1.11 Administrator List University Acceptance Status Screen

There shall be a page where the university acceptance unapproved, accepted or rejected by the universities will be listed. There shall be three types of lists displayed at will: unapproved university applications list -listing the students having their research area-university applications neither accepted nor rejected by the universities yet, accepted university applications list -listing the students having their research area-university applications accepted by the universities, and rejected university applications list -listing the students having their research area-university applications rejected by the universities. The lists shall be generated for a selected single university or all the universities together. The lists shall consist of student's application number, name, surname, applied program name, research area name, university name and a link for the detailed information page for the student's application. In the detailed information page an e-mail prepared by the administrator

shall be sent to the student. In the detailed information page the administrator shall view the selected student's applied program, research area and university name.

3.1.1.12 Administrator Search Results Screen

There shall be a search page where the administrator can search a student using the student's name, surname or application number as the keyword. The search result shall be a list composed of matching students' application number, name, surname and a link for the detailed information page for the student's application. In the detailed information page the administrator shall be able to change the student's program and/or research area-university application approval.

3.1.1.13 Student Main Screen

In the main page the students shall view the important dates for the registration process in a table. The dates include application date, submission date for the required documents, objection date, announcement date for the lists of students approved by the departments, department interview date, announcement date for the results of department interviews, universities' presentation date, date of research area and university application for the accepted programs of students, announcement date for the lists of students approved by the universities, university interview date and announcement date for the results of university interviews.

3.1.1.14 Student Personal Information Screen

There shall be a page where the students will insert their personal information to the system. Personal information consists of: citizenship id, name, surname, and place of birth, date of birth (as three selection lists for, respectively, day, month and year), GSM phone, work phone, home phone, mailing address and alternative mailing address. Application number which will be assigned to the student by the

program that can not be changed by the student shall be visible on the page also. Among three at least one phone number shall be entered by the student. Alternative mailing address shall not be compulsory. The personal information shall be updateable.

3.1.1.15 Student Letter of Intention Screen

There shall be a page where the students will insert a letter of intention to the database.

3.1.1.16 Student Picture Upload Screen

There shall be a page where students will upload a picture to the database. The picture shall be updated or deleted at will.

3.1.1.17 Student Academic Information Screen

There shall be a page where students will enter academic information to the database. The academic information consists of the name of the educational institution, (after high school) name of the program, degree, start date, end date and the C.GPA for each progressing or completed program record to be inserted into the database. The degree shall be one of high school, undergraduate, graduate or doctorate. For high school degree there shall be only one record. For the other degree types at least one record shall be entered. The inserted records shall be displayed as a list in the page and a selected item from the list shall be deleted from the database.

3.1.1.18 Student Graduate Exams Screen

There shall be a page where students will enter information for the graduate exams they have taken. The graduate exam information consists of the exam type, application number, and date of exam (month and year), analytical score, verbal

score and quantitative score for each graduate exam record to be inserted into the database. The inserted records shall be displayed as a list in the page and a selected item from the list shall be deleted from the database.

3.1.1.19 Student English Exams Screen

There shall be a page where students will enter information for the English exams they have taken. The English exam information consists of the exam type, and date of exam (month and year) and the score for each English exam record to be inserted into the database. The inserted records shall be displayed as a list in the page and a selected item from the list shall be deleted from the database.

3.1.1.20 Student Work Experience Screen

There shall be a page where students will enter information for the work experience. The work experience information consists of the corporation name, name of the country, the city the corporation is located in, job title, and start date (month and year) and end date (month and year) for each job record to be inserted into the database. The inserted records shall be displayed as a list in the page and a selected item from the list shall be deleted from the database.

3.1.1.21 Student Recommendations Screen

There shall be a page where students will enter information for the recommendations. The recommendation information consists of the recommender's name & surname, institution or corporation name he/she is employed in and his/her job title for each recommendation record to be inserted into the database. The inserted records shall be displayed as a list in the page and a selected item from the list shall be deleted from the database.

3.1.1.22 Student Program Application Screen

There shall be a page where the students will apply for the programs. In the page there shall be a form with a program selection list whose options shall be composed of the programs which are not applied to by the student, and a degree selection list with two options: graduate, doctorate. After choosing a program and the degree for the program and submitting the information, the program choice record shall be inserted into the database. The inserted records shall be displayed as a list in the page and a selected item from the list shall be deleted from the database at will. The students shall apply for maximum three programs. At the bottom of the page there shall be a table showing the research areas together with the programs and quotas assigned to them so that the table shall guide the students in their decision making for the program choices.

3.1.1.23 Student Detailed Information and Freeze Application Screen

There shall be a detailed information page where the students shall preview the application form before freezing the application. Before freezing the application there shall be a confirmation dialog or page so that the students may postpone or continue freezing operation. After freezing the application any change –insertion, deletion, update- on the information described in requirements from 3.1.1.14 to 3.1.1.23 shall not be made by the students.

3.1.1.24 Student Program Acceptance Status Screen

There shall be a page where students will see their program application status. In the page among the programs the student had applied, the ones accepted by the departments shall be listed. When an accepted program from the list is chosen all the students accepted to the program shall be listed with their application number and

interview grade row by row. The list shall be sorted in descending order according to the interview grade and the student's application number and interview grade shall be highlighted in the list.

3.1.1.25 Student Program-Research Area-University Application Screen

There shall be a page where the students will apply to research areas and universities. In the page the student's applied programs accepted by the departments shall be listed in a selection box. After choosing and submitting a program from the list, research areas the selected program is assigned to shall be listed in a selection box. If no research area is found for the program an error message shall be displayed indicating that there is not any research area for the chosen program in the database. After choosing and submitting a research area from the list the universities having quotas for the selected research area shall be listed in a selection box. The items in the selection box shall be composed of the university name and its quota for the research area. If no university is found for the research area an error message shall be displayed indicating that there is not any university for the chosen research area in the database. After choosing a university from the list and submitting the information the selected program-research area-university choice shall be inserted to the database and the inserted records shall be listed in the page. Maximum two different research areas should be selected for a program. A selected record from the list shall be deleted at will. At the bottom of the page there shall be a table showing the research areas together with the programs and quotas assigned to them so that the table shall guide the students in their decision making for the program-research area-university choices.

3.1.1.26 Student Research Area – University Information, Priority Assignment and Freeze Research Area – University Application Screen

There shall be a page where students will see their program-research area-university choices as a list. The list shall include the priorities assigned to the choices as well and the choices shall be sorted in ascending order according to priorities. Below the list there shall be a form with a selection box composed of numbers beginning from 1 to number of items in the list. A choice shall be chosen from the list and a priority number shall be chosen from the selection box and when they are submitted, the priority of the chosen program-research area-university choice shall be updated in the database. Using the form the student shall be able to freeze the research area-university application. Before freezing the application there shall be a confirmation dialog or page so that the student may postpone or continue freezing operation. After freezing the application any change –insertion, deletion, update- on the information described in requirements 3.1.1.25 and 3.1.1.26 shall not be made by the students. At the bottom of the page there shall be a table showing the research areas together with the programs and quotas assigned to them so that the table shall guide the students in their decision making for the priority assignment process for their program-research area-university choices.

3.1.1.27 Department User Main Screen

There shall be a page where the program applications approved, unapproved or rejected by the department will be listed. There shall be three types of lists: unapproved program applications list -listing the students whose applications are approved by the administrator and having their program applications not approved or rejected by the department yet, approved program applications list -listing the

students whose applications are approved by the administrator and having their program applications approved by the department, and rejected program applications list -listing the students whose applications are approved by the administrator and having their program applications rejected by the department. The list shall consist of student's application number, name, surname, application grade and a link for the detailed information page for the student's program application. Using the detailed information page the department shall be able to approve or reject students' program application. The approved or rejected students shall be listed in the administrator page described in 3.1.1.8.

3.1.1.28 Department User Interview Grade and Priority Assignment Screen

There shall be a page where the program applications approved by the department in 3.1.1.27 and approved by the administrator in 3.1.1.8 will be listed. The list shall consist of student's application number, priority assigned to the student by the department, interview grade, accepted degree (graduate or doctorate), name, surname, and a link for the detailed information page for the student's program application. The list shall be sorted in ascending order according to the priority number first and sorted in descending order according to the interview grade next. Using the detailed information page the department shall be able to review student's application grade, interview grade and priority assigned to the program choice by the student. Above the list there shall be a form with a selection box listing the students, an input field for the priority to be assigned to the student, another input field for the interview grade and a selection box for the accepted degree with two options: graduate degree, doctorate degree. When a student is selected from the student selection list, priority and interview grade fields are filled, a degree from the degree

selection box is chosen and the form is submitted the information shall be stored in the database and the student list shall be updated accordingly.

3.1.1.29 Department User Program Acceptance Screen

There shall be a page where the program applications approved by the department in 3.1.1.27 and approved by the administrator in 3.1.1.8 will be listed. The list shall be identical with the list in 3.1.1.28. Using the detailed information page the department shall be able to review student's application grade, interview grade and priority assigned to the program choice by the student. The department shall be able to either accept the student to the program or decline him/her with a form in the page. After accepting the student to the program or declining him/her any change on the student's application information in 3.1.1.28 and 3.1.1.29 shall not be allowed. The students accepted to the program shall be listed in the administrator page described in 3.1.1.9 and, for the students accepted to the program, in the student page described in 3.1.1.24.

3.1.1.30 University User Main Screen

There shall be a page where the research area-university applications approved, unapproved or rejected by the university will be listed. There shall be three types of lists: unapproved research area-university applications list -listing the students whose applications are approved by the administrator and having their research area-university applications not approved or rejected by the university yet, approved research area-university applications list -listing the students whose applications are approved by the administrator and having their research area-university applications approved by the university, and rejected research area-university applications list -listing the students whose applications are approved by

the administrator and having their research area-university applications rejected by the university. The list shall consist of student's application number, name, surname, applied research area and program name, department's interview grade, priorities assigned to the student's choice by the department and the student and a link for the detailed information page for the student's program application. Using the detailed information page the university shall be able to approve or reject students' research area-university application. The approved or rejected students shall be listed in the administrator page described in 3.1.1.10.

3.1.1.31 University User Interview Grade and Priority Assignment Screen

There shall be a page where the research area-university applications approved by the university in 3.1.1.30 and approved by the administrator in 3.1.1.10 will be listed. The list shall consist of student's application number, priority assigned to the student by the university, interview grade, reserved status, name, surname, program name, research area name and a link for the detailed information page for the student's program application. The list shall be sorted in ascending order according to the priority number first and sorted in descending order according to the interview grade next. Using the detailed information page the department shall be able to review student's applied program name, research area name, priority assigned to the student's research area-university choice by the university and the interview grade. Above the list there shall be a form with a selection box listing the students, an input field for the priority to be assigned to the student's research area-university application, another input field for the interview grade and checkbox for the reserved status of the application. When a student is selected from the student selection list, priority and interview grade fields are filled, the reserved status checkbox is checked

or unchecked depending on the university's decision and the form is submitted the information shall be stored in the database and the student list shall be updated accordingly.

3.1.1.32 University User Research Area - University Acceptance Screen

There shall be a page where the research area-university applications approved by the department in 3.1.1.30 and approved by the administrator in 3.1.1.10 will be listed. The list shall be identical with the list in 3.1.1.31. Using the detailed information page the department shall be able to review student's applied program name, research area name, interview grade and priority assigned to the research area-university choice by the university. The university shall be able to either accept the student to the university or decline him/her with a form in the page. After accepting the student to the university or declining him/her any change on the student's application information in 3.1.1.31 and 3.1.1.32 shall not be allowed. The students accepted to the program shall be listed in the administrator page described in 3.1.1.11.

3.2 Functions

The functions required for the seamless execution of the system to be developed are estimated and listed in the sections 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 and 3.2.5. Although "Functional requirements should define the fundamental actions that must take place in the software in accepting and processing the inputs and in processing and generating the outputs" [1] due to time limitations they will not be detailed in the mentioned sections in this version of SRS.

3.2.1 General functions

3.2.1.1 Show Picture Function

Enables system users to see a picture of the student saved to the database.

Inputs: Student ID.

Process: Fetches the picture of the student with the given ID and sends it to the browser

Output(s): Student's picture sent tot the browser.

3.2.1.2 Send Given E-mail to Given Address Function

Sends the given –email to the person with the given e-mail address

Inputs: E-mail data (heading, context), e-mail address of the recipient.

Process: Sends the given e-mail data to the given e-mail address.

Output(s): E-mail sent to the recipient.

3.2.1.3 Generate Message Row Using the Given Message for Screens Function

Generates a table row with the highlighted message it receives as the parameter.

Inputs: Message text.

Process: Generates a table row with the message. The message is highlighted and has the text color red for error messages.

Output(s): Message row with the highlighted message text.

3.2.1.4 Show Message Screen Using the Given Message Function

Shows the message screen with the given message.

Inputs: Message text.

Process: Calls 3.2.1.3 with the message text it received and places a button at the bottom of the page which enables users to move to the next step after the completion of the process.

Output(s): 5.4.39 screen with the button having the caption “Tamam”.

3.2.1.5 Show Error Screen Using the Given Error Message Function

Shows the error message screen whenever it is required.

Inputs: Message text.

Process: Calls 3.2.1.3 with the message text it received and places a button at the bottom of the page which enables users to browse one page back in the browser’s history.

Output(s): 5.4.39 screen.

3.2.1.6 Show Announcements Function

Shows the announcement list and when an announcement is selected shows details of it.

Inputs: Announcement’s date time.

Process: Generates the announcement list and if it receives an announcement number as an argument it generates its details in a table.

Output(s): Announcement list and the details of the selected announcement.

3.2.1.7 Generate Program-Research Area Relationship Table Function

Shows the program and research area assignment relationship.

Inputs: None.

Process: Fetches all the programs and research areas and their relationships and generates a table for display purposes.

Output(s): Program-research area assignment relationship table.

3.2.1.8 Generate Password Function

Generates passwords of the system's users.

Inputs: User's e-mail address.

Process: Generates a password for a user with a mixture of his/her e-mail address and random number/characters.

Output(s): User's password.

3.2.1.9 Generate Student Information in a Tabular Form Function

Generates a table showing all the data belonging to the student.

Inputs: Student ID.

Process: Fetches all the data belonging to the student and formats and puts it in a table for display purposes.

Output(s): All student data in a tabular form.

3.2.1.10 Update Applicants' Application Grades for the Selected Program Function

Updates student's application grade for the program he/she applied whenever program application grade criteria changes or the student applies to a program.

Inputs: Student ID, program ID.

Process: Fetches program application grade criteria (LES score weight, LES score type, and C.GPA weight), and student's LES information and C.GPA. Using these values calculates student's application grade and updates his/her record.

Output(s): Updated program application information.

3.2.1.11 Show Registration Criteria Check Screen Function

Shows registration criteria check screen for new the prospective applicants.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.2 screen.

Output(s): 5.4.2 screen.

3.2.1.12 Check Student's Information against Registration Criteria Function

Checks the information entered by the student in 5.4.2 screen against application criteria.

Inputs: Prospective applicant's date of birth (year), LES grade and C.GPA.

Process: Compares prospective applicant's age, LES grade, C.GPA against the values fetched from the database. If the prospective applicant is found to be eligible for the application calls 3.2.1.13 or calls 3.2.3.1 with an error message indicating that the student is can not continue registration process.

Output(s): 5.4.3 screen is student is found to be eligible otherwise 5.4.1 screen.

3.2.1.13 Show Registration Screen Function

Shows registration screen for the prospective applicants.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.3 screen.

Output(s): 5.4.3 screen.

3.2.1.14 Register Student Function

Registers student to the system so that, he/she may continue ÖYP application.

Inputs: Student's e-mail address.

Process: Registers student to the system using student's e-mail address; calls 3.2.1.8 and sends the password to student's e-mail address.

Output(s): E-mail including student's password.

3.2.2 Functions for the Administrator

3.2.2.1 Show Login Screen Function

Shows login screen for the administrator.

Inputs: None.

Process: Generates login screen for the administrator.

Output(s): Login screen.

3.2.2.2 Do Login Function

Enables the administrator to login to the system, so that he/she can perform other tasks in the system.

Inputs: Username and password.

Process: Checks the username and password against the information in the database.

If they are correct administrator is logged into the system and able to use all the other administrator functions.

Output(s): If username and password is correct 5.4.5 screen else login screen with error message indicating that username and/or password is incorrect.

3.2.2.3 Do Logout Function

Enables the administrator to logout from the system.

Inputs: Administrator's user ID.

Process: Logs the administrator out from the system so that the administrator should login to the system again to perform administrative tasks.

Output(s): Login screen with a message saying that logout was successful.

3.2.2.4 Show Admin Main Screen Function

Enables the administrator to see main screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.5 screen.

Output(s): 5.4.5 screen.

3.2.2.5 Show Update Application Grade Criteria Screen for the Selected Program Function

Enables the administrator to see application grade criteria screen for a given program.

Inputs: Program ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to update selected program's application grade criteria.

Output(s): The screen which will enable the administrator to update selected program's application grade criteria.

3.2.2.6 Update Application Grade Criteria for the Selected Program Function

Enables the administrator to update the application grade criteria for the selected program.

Inputs: Program ID, LES score weight, LES score type, and C.GPA weight.

Process: Updates the selected program's application grade criteria and recalculates and updates the application grades for the students applied to the program.

Output(s): 5.4.5 screen with the update result.

3.2.2.7 Show Update Application Information for the Academic Year Function

Enables the administrator to see update application information for the academic year screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.6 screen.

Output(s): 5.4.6 screen.

3.2.2.8 Update Application Information for the Academic Year Function

Enables the administrator to update the application information for the academic year.

Inputs: Application date, submission date for the required documents, objection date, announcement date for the lists of students approved by the departments, department interview date, announcement date for the results of department interviews, universities' presentation date, date of research area and university application for the accepted programs of students, announcement date for the lists of students approved by the universities, university interview date, announcement date for the results of university interviews, minimum age limit for the prospective applicants, LES grade and C.GPA (both over 4 and its equivalent over 100).

Process: Updates the application information for the academic year.

Output(s): 5.4.6 screen with the update result.

3.2.2.9 Show Research Area - Program Operations Screen Function

Enables the administrator to see research area – program operations screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.8 screen.

Output(s): 5.4.8 screen.

3.2.2.10 Add Research Area/Program Function

Enables the administrator to add a research area or a program to the database.

Inputs: Research area or program name.

Process: Adds a research area or program to the system with the given name.

Output(s): 5.4.8 screen with the insertion result.

3.2.2.11 Show Update Selected Research Area/Program Screen Function

Enables the administrator to see update selected research area/program information screen for the administrator.

Inputs: Selected research area or program ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to update selected research area's or program's name.

Output(s): The screen which will enable the administrator to update selected research area's or program's name.

3.2.2.12 Update Selected Research Area-Program Function

Enables the administrator to update selected research area's or program's name.

Inputs: Research area or program ID and name.

Process: Updates selected research area's or program's name with the given name.

Output(s): 5.4.8 screen with the update result.

3.2.2.13 Show Delete Research Area-Program Confirmation Screen Function

Enables the administrator to review and confirm the deletion of selected research areas or programs.

Inputs: Selected research area or program IDs.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected research areas or programs.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected research areas or programs.

3.2.2.14 Delete Research Area-Program Function

Enables the administrator to delete the selected research area or program from the database.

Inputs: Research area or program ID.

Process: Deletes the selected research area or program.

Output(s): 5.4.8 screen with the deletion result.

3.2.2.15 Add Selected Programs to Research Area Function

Enables the administrator to assign the selected programs to selected research area.

Inputs: Selected research area ID and selected programs' IDs.

Process: Assigns the selected programs to selected research areas.

Output(s): 5.4.8 screen with the assignment result.

3.2.2.16 Show Delete Selected Programs from Research Area Confirmation Screen Function

Enables the administrator to review and confirm deletion of selected programs from the selected research area.

Inputs: Selected research area ID and selected programs' IDs.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected programs from the selected research area.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected programs from the selected research area.

3.2.2.17 Delete Selected Programs from Research Area Function

Enables the administrator to delete the selected programs from the selected research area.

Inputs: Selected research area ID and selected program's IDs.

Process: Deletes the selected programs from the selected research area.

Output(s): 5.4.8 screen with the deletion result.

3.2.2.18 Show Delete Selected Programs Confirmation Screen Function

Enables the administrator to review and confirm the deletion of selected programs from the database.

Inputs: Selected programs' IDs.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected programs from the database.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected programs from the database.

3.2.2.19 Delete Selected Programs Function

Enables the administrator to delete the selected programs from the database.

Inputs: Selected program's IDs.

Process: Deletes the selected programs from the database.

Output(s): 5.4.8 screen with the deletion result.

3.2.2.20 Show University Operations Screen Function

Enables the administrator to see the university operations screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.9 screen.

Output(s): 5.4.9 screen.

3.2.2.21 Add University Function

Enables the administrator to add a university to the database.

Inputs: University name.

Process: Adds a university to the system with the given name.

Output(s): 5.4.9 screen with the insertion result.

3.2.2.22 Show Delete University Confirmation Screen Function

Enables the administrator to review and confirm the deletion of the selected university from the database.

Inputs: Selected university ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected university from the database.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected university from the database.

3.2.2.23 Delete University Function

Enables the administrator to delete the selected university from the database.

Inputs: Selected university ID.

Process: Deletes the selected university from the database.

Output(s): 5.4.9 screen with the deletion result.

3.2.2.24 Add Selected University to ÖYP Universities Function

Enables the administrator to mark the selected university as ÖYP university.

Inputs: Selected university ID.

Process: Marks the selected university as ÖYP university so that applicants can apply for.

Output(s): 5.4.9 screen with the mark result.

3.2.2.25 Delete Selected University from ÖYP Universities Function

Enables the administrator to remove the ÖYP university mark from the selected university.

Inputs: Selected university ID.

Process: Removes the ÖYP mark from the selected university as ÖYP university so that applicants can not apply for.

Output(s): 5.4.9 screen with the removing ÖYP mark result.

3.2.2.26 Show Update Selected University Information Screen Function

Enables the administrator to see update university name and/or research area quotas screen.

Inputs: Selected university ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to update selected university's name.

Output(s): The screen which will enable the administrator to update selected research university's name and/or research area quotas.

3.2.2.27 Update Selected University Information Function

Enables the administrator to update selected university's name.

Inputs: University ID and name.

Process: Updates selected university's name with the given name.

Output(s): 5.4.9 screen with the update result.

3.2.2.28 Assign Research Area Quota for the Selected University Function

Enables the administrator to assign the given quota to the selected university for the selected research area.

Inputs: University ID, research area ID, quota.

Process: Assigns the given quota to the selected university for the selected research area.

Output(s): 5.4.9 screen with the assignment result.

3.2.2.29 Show Remove Quota Confirmation Screen for the Selected Research Area of the Selected University Function

Enables the administrator to review and confirm the deletion of the quota assigned to the university for the selected research area.

Inputs: Selected university ID, selected research area ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of the quota assigned to the university for the selected research area.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of the quota assigned to the university for the selected research area.

3.2.2.30 Remove Quota for the Selected Research Area of the Selected University Function

Enables the administrator to delete the quota assigned to the selected university for the selected research area.

Inputs: University ID and research area ID.

Process: Deletes the quota assigned to the selected university for the selected research area.

Output(s): 5.4.9 screen with the update result.

3.2.2.31 Show User Operations Screen Function

Enables the administrator to see user operations screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.10 screen.

Output(s): 5.4.10 screen.

3.2.2.32 Add User Function

Enables the administrator to add a user to the database.

Inputs: User name, e-mail address, and password.

Process: Adds a user to the system with the given name, e-mail and password.

Output(s): 5.4.10 screen with the insertion result.

3.2.2.33 Assign User to Program or University Function

Enables the administrator to assign the selected user to a selected program or university.

Inputs: Selected user ID and selected program or university IDs.

Process: Assigns the selected user to selected program or university.

Output(s): 5.4.10 screen with the assignment result.

3.2.2.34 Show Delete User Confirmation Screen Function

Enables the administrator to review and confirm the deletion of the selected user from the database.

Inputs: Selected user ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected user from the database.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected user from the database.

3.2.2.35 Delete User Function

Enables the administrator to delete the selected user from the database.

Inputs: Selected user ID.

Process: Deletes the selected user from the database.

Output(s): 5.4.10 screen with the deletion result.

3.2.2.36 Show Remove User's Assignment from Program or University Screen Function

Enables the administrator to review and confirm the removal of user's assignment from selected program or university.

Inputs: Selected user ID, selected program/university ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the removal of user's assignment from selected program or university.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the removal of user's assignment from selected program or university.

3.2.2.37 Remove User's Assignment from Program or University Function

Enables the administrator to remove the user's assignment from the selected university or program.

Inputs: User ID, university or program ID.

Process: Removes the user's assignment from the selected university or program.

Output(s): 5.4.10 screen with the removal result.

3.2.2.38 Show Update Selected User's Information Screen Function

Enables the administrator to see update selected user information screen for the administrator.

Inputs: Selected user's ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to update selected user's e-mail address and password.

Output(s): The screen which will enable the administrator to update selected user's e-mail address and password.

3.2.2.39 Update Selected User's Information Function

Enables the administrator to update selected user's e-mail address and password.

Inputs: Selected user's ID, e-mail address and password.

Process: Updates selected user's e-mail address and password with the given e-mail address and password.

Output(s): 5.4.10 screen with the update result.

3.2.2.40 Show Announcement Operations Screen Function

Enables the administrator to see announcement operations screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.9 screen.

Output(s): 5.4.9 screen.

3.2.2.41 Add Announcement Function

Enables the administrator to add an announcement to the database.

Inputs: Announcement's heading and text.

Process: Adds an announcement to the system with the given heading.

Output(s): 5.4.9 screen with the insertion result.

3.2.2.42 Show Update Announcement Screen Function

Enables the administrator to see update selected announcement information screen for the administrator.

Inputs: Selected announcement's ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to update selected announcement's heading and text.

Output(s): The screen which will enable the administrator to update selected announcement's heading and text.

3.2.2.43 Update Announcement Function

Enables the administrator to update selected announcement's heading and text.

Inputs: Selected announcement's ID, heading and text.

Process: Updates selected announcement's heading and text with the given ones.

Output(s): 5.4.9 screen with the update result.

3.2.2.44 Show Delete Announcement Confirmation Screen Function

Enables the administrator to review and confirm the deletion of the selected announcement from the database.

Inputs: Selected announcement ID.

Process: Generates the screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected announcement from the database.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected announcement from the database.

3.2.2.45 Delete Announcement Function

Enables the administrator to delete the selected announcement from the database.

Inputs: Selected announcement ID.

Process: Deletes the selected announcement from the database.

Output(s): 5.4.9 screen with the deletion result.

3.2.2.46 Show Application Approval Screen Function

Enables the administrator to view the list of students who has frozen their applications.

Inputs: None.

Process: Fetches the list students who has frozen their applications and generates 5.4.11 screen.

Output(s): 5.4.11 screen.

3.2.2.47 Show Application Approval Detail Screen for the Selected Applicant Function

Enables the administrator to view the details of the student's application information and perform acceptance/decline/suspension on the application's status.

Inputs: Selected student's ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form and an information submission form to enable administrator either to accept, to decline or to suspend the application. The submission form shall include checkboxes and a textbox to store student's missing document list or some other decline cause.

Output(s): The screen which will enable the administrator to review and confirm the deletion of selected announcement from the database.

3.2.2.48 Approve Application Function

Enables the administrator to approve the application of the selected student.

Inputs: Selected student ID.

Process: Marks student's application as approved so that related departments can reach student data for program acceptance operations.

Output(s): E-mail sent to the student notifying him/her that the application has been approved.

3.2.2.49 Suspend Application Function

Enables the administrator to suspend the application of the selected student.

Inputs: Selected student ID.

Process: Marks student's application as suspended so that the student may complete his/her application by supplying lacking documents for the application.

Output(s): E-mail sent to the student notifying him/her that the application has been suspended together with the cause(s) of suspension.

3.2.2.50 Decline Application Function

Enables the administrator to decline the application of the selected student.

Inputs: Selected student ID.

Process: Marks student's application as declined so that the student's application can not progress anymore.

Output(s): E-mail sent to the student notifying him/her that the application has been declined together with the cause(s) of decline.

3.2.2.51 Show Program Approval Confirmation Screen Function

Enables the administrator to view the list of students who has application acceptance from the departments of the programs they applied.

Inputs: None.

Process: Fetches the list students who has application acceptance from the departments from the database and generates 5.4.12 screen.

Output(s): 5.4.12 screen.

3.2.2.52 Show Program Approval Confirmation Detail Screen for the Selected Applicant Function

Enables the administrator to view the details of the student's application information and confirm department's program application acceptance/decline status.

Inputs: Selected student's ID, program ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form and an information submission form to enable the administrator to repeat the department's evaluation for program application.

Output(s): The screen which will enable the administrator to view detailed information about the student and to confirm department's evaluation about student's program application.

3.2.2.53 Confirm Program Application Function

Enables the administrator to confirm the program application acceptance or decline status –made by the relevant department- of the selected student.

Inputs: Selected student ID, program ID.

Process: Marks student's program acceptance approval status repeating the department's decision.

Output(s): 5.4.12 screen with the confirmation result as message.

3.2.2.54 Show Applications Accepted to Programs Screen Function

Enables the administrator to view the list of students accepted to the programs.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students accepted to the programs from the database and generates 5.4.13 screen.

Output(s): 5.4.13 screen.

3.2.2.55 Show Detail Screen for the Selected Applicant Accepted to the Program Function

Enables the administrator to view the details of the student's application information and program acceptance status.

Inputs: Selected student's ID, program ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form with the program acceptance status of the student.

Output(s): The screen which will enable the administrator to view student's detailed information together with program acceptance status.

3.2.2.56 Show University Approval Confirmation Screen Function

Enables the administrator to view the list of students who has application acceptance from the universities they applied.

Inputs: None.

Process: Fetches the list students who has application acceptance from the universities from the database and generates 5.4.14 screen.

Output(s): 5.4.14 screen.

3.2.2.57 Show University Approval Confirmation Detail Screen for the Selected Applicant Function

Enables the administrator to view the details of the student's application information and confirm university's university application acceptance/decline status.

Inputs: Selected student's ID, university ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form and an information submission form to enable the administrator to repeat the university's evaluation for university application.

Output(s): The screen which will enable the administrator to view detailed information about the student and to confirm university's evaluation about student's university application.

3.2.2.58 Confirm University Application Function

Enables the administrator to confirm the university application acceptance or decline status –made by the relevant university- of the selected student.

Inputs: Selected student ID.

Process: Marks student's university acceptance approval status repeating the university's decision.

Output(s): 5.4.14 screen with the confirmation result as message.

3.2.2.59 Show Applications Accepted to Universities Screen Function

Enables the administrator to view the list of students accepted to the universities.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students accepted to the universities from the database and generates 5.4.15 screen.

Output(s): 5.4.15 screen.

3.2.2.60 Show Detail Screen for the Selected Applicant Accepted to the University Function

Enables the administrator to view the details of the student's application information and university acceptance status.

Inputs: Selected student's ID, university ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form with the university acceptance status of the student.

Output(s): The screen which will enable the administrator to view student's detailed information together with university acceptance status.

3.2.2.61 Show Search Results Function

Enables the administrator to view the search result list.

Inputs: Keyword, search criteria.

Process: Fetches the list of students matching keyword according to the search criteria from the database and generates 5.4.16 screen.

Output(s): 5.4.16 screen.

3.2.2.62 Show Search Results Detail for the Selected Applicant Function

Enables the administrator to view the details of the student's application information and to update student's application or program-research area-university application freeze status.

Inputs: Selected student's ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form and an information submission form to enable the administrator to give objection permission to the student for his/her application.

Output(s): The screen which will enable the administrator to view detailed information about the student and to give objection permission to the student for his/her application.

3.2.2.63 Update Student's Application or Program-Research Area-University Application Freeze Status Function

Enables the administrator to update student's application or program-research area-university application freeze status.

Inputs: Selected student ID, application freeze status, program-research area-university application freeze status.

Process: Updates student's application or program-research area-university application freeze status.

Output(s): 5.4.16 screen with the update result.

3.2.2.64 Show Update E-mail/Password Screen Function

Enables the administrator to see update e-mail/password screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.4 screen for the administrator.

Output(s): 5.4.4 screen for the administrator.

3.2.2.65 Update E-mail/ Password Function

Enables the administrator to update his/her e-mail and/or password.

Inputs: E-mail, old password, new password, and new password repeated.

Process: Queries the database for the correctness of old password; if it is correct and new password matches new password repeated, then updates administrator's e-mail and password.

Output(s): 5.4.4 screen with the update result for the administrator.

3.2.2.66 Show E-mail Student Screen Function

Shows login screen for the student.

Inputs: None.

Process: Generates login screen for the student.

Output(s): 5.4.1 screen for the student.

3.2.3 Functions for the Student

3.2.3.1 Show Login Screen Function

Shows login screen for the student.

Inputs: None.

Process: Generates login screen for the student.

Output(s): 5.4.1 screen for the student.

3.2.3.2 Do Login Function

Enables the student to login to the system, so that he/she can perform other tasks in the system.

Inputs: Username and password.

Process: Checks the username and password against the information in the database.

If they are correct student is logged into the system and able to use all the other student functions.

Output(s): If username and password is correct 5.4.5 screen else login screen with error message indicating that username and/or password is incorrect.

3.2.3.3 Do Logout Function

Enables the student to logout from the system.

Inputs: Student user ID.

Process: Logs the student out from the system so that the student should login to the system again to perform student tasks.

Output(s): Login screen with a message saying that logout was successful.

3.2.3.4 Show Student Main Screen Function

Enables the student to see main screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.17 screen.

Output(s): 5.4.17 screen.

3.2.3.5 Send Password Function

Enables the student to retrieve his/her password as an e-mail when the password is forgotten.

Inputs: E-mail.

Process: Queries the database for the given e-mail address. If it is found generates and sends the password to the e-mail address.

Output(s): 5.4.1 screen with the message saying that the password has been e-mailed after e-mailing the new password if the e-mail address is found in the database, otherwise an error message indicating that e-mail address is not registered to the database yet.

3.2.3.6 Show Personal Information Screen Function

Enables the student to enter/update/review his/her personal information.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.18 screen.

Output(s): 5.4.18 screen.

3.2.3.7 Add/Update Personal Information Function

Enables the student to update his/her personal information function.

Inputs: Citizenship number, name, surname, date of birth, place of birth, phone numbers (cellular, work, home), fax number, mail address, alternative mail address

Process: Adds and updates student's personal information in the database.

Output(s): 5.4.17 screen with the update result for the student.

3.2.3.8 Show Letter of Intention Screen Function

Enables the student to enter/update/review his/her letter of intension.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.19 screen.

Output(s): 5.4.19 screen.

3.2.3.9 Add/Update Letter of Intention Function

3.2.3.10 Show Picture Upload Screen Function

Enables the student to enter/update/review his/her picture.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.20 screen.

Output(s): 5.4.20 screen.

3.2.3.11 Upload Picture Function

Enables the student to upload his/her picture into the database.

Inputs: Picture file.

Process: Adds student's picture to the database.

Output(s): 5.4.20 screen with the upload result.

3.2.3.12 Delete Picture Function

Enables the student to remove his/her uploaded picture from the database.

Inputs: None.

Process: Deletes student's picture from the database.

Output(s): 5.4.20 screen with the deletion result.

3.2.3.13 Show Academic Information Screen Function

Enables the student to enter/review/delete academic information.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.21 screen.

Output(s): 5.4.21 screen.

3.2.3.14 Add Academic Information Function

Enables the student to enter academic information to the database.

Inputs: Student ID, education corporation's name, faculty name, program name, beginning data, graduation date and C.GPA.

Process: Inserts the academic information consisting of data given in inputs to the database together with a record number given by the system automatically.

Output(s): 5.4.21 screen with insertion result.

3.2.3.15 Delete Selected Academic Record Function

Enables the student to delete an academic information record from the database.

Inputs: Student ID, record number.

Process: Deletes the academic record of the student identified by student's ID and the record number which was assigned to the record by the system before.

Output(s): 5.4.21 screen with deletion result.

3.2.3.16 Show Graduate Exam Information Screen Function

Enables the student to enter/review/delete graduate exam information.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.22 screen.

Output(s): 5.4.22 screen.

3.2.3.17 Add Graduate Exam Information Function

Enables the student to enter graduate exam information to the database.

Inputs: Student ID, exam name, application number for the exam, the date exam was taken; analytical, verbal and quantitative exam scores.

Process: Inserts the graduate exam information consisting of data given in inputs to the database together with a record number given by the system automatically.

Output(s): 5.4.22 screen with insertion result.

3.2.3.18 Delete Selected Graduate Exam Record Function

Enables the student to delete a graduate exam record from the database.

Inputs: Student ID, record number.

Process: Deletes the graduate exam record of the student identified by student's ID and the record number which was assigned to the record by the system before.

Output(s): 5.4.22 screen with deletion result.

3.2.3.19 Show English Exam Information Screen Function

Enables the student to enter/review/delete English exam information.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.23 screen.

Output(s): 5.4.23 screen.

3.2.3.20 Add English Exam Information Function

Enables the student to add English exam information to the database.

Inputs: Student ID, exam name, the date exam was taken, exam score.

Process: Inserts the English exam information consisting of data given in inputs to the database together with a record number given by the system automatically.

Output(s): 5.4.23 screen with insertion result.

3.2.3.21 Delete Selected English Exam Record Function

Enables the student to delete an English exam record from the database.

Inputs: Student ID, record number.

Process: Deletes the English exam record of the student identified by student's ID and the record number which was assigned to the record by the system before.

Output(s): 5.4.23 screen with deletion result.

3.2.3.22 Show Work Experience Information Screen Function

Enables the student to enter/review/delete work experience information.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.24 screen.

Output(s): 5.4.24 screen.

3.2.3.23 Add Work Experience Information Function

Enables the student to add work experience information to the database.

Inputs: Student ID, name of the corporation, name of the city the corporation is in, the name of the country the corporation is in, duty in the corporation, beginning date, end date.

Process: Inserts the work experience information consisting of data given in inputs to the database together with a record number given by the system automatically.

Output(s): 5.4.24 screen with insertion result.

3.2.3.24 Delete Selected Work Experience Record Function

Enables the student to delete a work experience record from the database.

Inputs: Student ID, record number.

Process: Deletes the work experience record of the student identified by student's ID and the record number which was assigned to the record by the system before.

Output(s): 5.4.24 screen with deletion result.

3.2.3.25 Show Recommendation Information Screen Function

Enables the student to enter/review/delete recommendation information.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.25 screen.

Output(s): 5.4.25 screen.

3.2.3.26 Add Recommendation Function

Enables the student to add recommendation to the database.

Inputs: Student ID, name of the recommender, name of the corporation, duty of the recommender in the corporation.

Process: Inserts the recommendation consisting of data given in inputs to the database together with a record number given by the system automatically.

Output(s): 5.4.25 screen with insertion result.

3.2.3.27 Delete Selected Recommendation Record Function

Enables the student to delete a recommendation record from the database.

Inputs: Student ID, record number.

Process: Deletes the work recommendation record of the student identified by student's ID and the record number which was assigned to the record by the system before.

Output(s): 5.4.25 screen with deletion result.

3.2.3.28 Show Program Application Screen Function

Enables the student to apply for a program, review applied programs and delete an applied program. It also helps the student in program choice by displaying the program-research area relationship table with the research area quotas.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.26 screen.

Output(s): 5.4.26 screen.

3.2.3.29 Add Program Function

Enables the student to add a program choice to the database.

Inputs: Student ID, program ID.

Process: Inserts the program choice to the database.

Output(s): 5.4.26 screen with insertion result.

3.2.3.30 Delete Selected Program Record Function

Enables the student to delete a program record from the database.

Inputs: Student ID, program ID.

Process: Deletes the program record of the student identified by student's ID and program's ID.

Output(s): 5.4.26 screen with deletion result.

3.2.3.31 Show Application Detail and Application Freeze Screen Function

Enables the student to review all the information he/she entered to the system for the completion of the program application. It also enables the student to freeze his/her application so that the application is delivered to the Graduate School of Natural and applied Sciences.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.27 screen.

Output(s): 5.4.27 screen.

3.2.3.32 Show Application Detail for Printout Screen Function

Enables the student to review and take a printout of his/her application information to be delivered to the Graduate School of Natural and applied Sciences.

Inputs: None.

Process: Generates a screen including all the information entered to the system by the student in a tabular form for printout purpose.

Output(s): The screen including all the information entered to the system by the student in a tabular form for printout purpose.

3.2.3.33 Freeze Application Function

Enables the student to freeze his/her program application.

Inputs: None.

Process: Marks the student's application status as frozen so that it will be evaluated by the Graduate School of Natural and Applied Sciences.

Output(s): 5.4.27 screen with the operation result.

3.2.3.34 Show Detail for Accepted Programs Screen Function

Enables the student to see the programs he/she has been accepted. For each of the accepted programs the student may see the accepted students list together with his/her position in the list.

Inputs: Program ID.

Process: Generates 5.4.28 screen. If program ID is supplied the screen includes the list of all the students accepted to the program and the student's position highlighted in the list.

Output(s): 5.4.28 screen.

3.2.3.35 Show Program-Research Area-University Applications Screen

Function

Enables the student to choose one of the programs, he has been accepted, for research area and university choices.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.29 screen.

Output(s): 5.4.29 screen.

3.2.3.36 Show Research Area Selection Screen for Selected Program

Choice Function

Enables the student to choose a research area for the program he has chosen in 3.2.3.35 and then he/she may choose a university for the program and research area choice.

Inputs: Program ID.

Process: Generates 5.4.30 screen.

Output(s): 5.4.30 screen.

3.2.3.37 Show University Selection Screen for Selected Program-Research

Area Choices Function

Enables the student to choose a university for the program and research area he/she has chosen in 3.2.3.36 and then he/she may add program-research area-university choice to the system.

Inputs: Program ID.

Process: Generates 5.4.31 screen.

Output(s): 5.4.31 screen.

3.2.3.38 Add Program-Research Area-University Choice Function

Enables the student to add a program-research area-university choice to the database.

Inputs: Student ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Inserts the program-research area-university choice to the database.

Output(s): 5.4.29 screen with insertion result.

3.2.3.39 Delete Selected Program-Research Area-University Record Function

Enables the student to delete a program-research area-university record from the database.

Inputs: Student ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Deletes the program record of the student identified by student ID, program ID, research area ID, university ID.

Output(s): 5.4.29 screen with deletion result.

3.2.3.40 Show Program-Research Area-University Priority Assignment and Freeze Screen Function

Enables the student to assign priorities to each of the program-research area-university choices he/she has made. It also enables the student to freeze his/her the program-research area-university application.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.32 screen.

Output(s): 5.4.32 screen.

3.2.3.41 Update Selected Program-Research Area-University Record's Priority Function

Enables the student to assign a priority to his/her program-research area-university choice.

Inputs: Student ID, program ID, research area ID, university ID, priority number.

Process: Assigns the priority number to the program-research area-university choice identified by student ID, program ID, research area ID, university ID.

Output(s): 5.4.32 screen with the operation result.

3.2.3.42 Freeze Program-Research Area-University Priority Application Function

Enables the student to freeze his/her program-research area-university application.

Inputs: None.

Process: Marks the student's program-research area-university application status as frozen so that it will be evaluated by the Graduate School of Natural and Applied Sciences.

Output(s): 5.4.32 screen with the operation result.

3.2.3.43 Show Update E-mail/Password Screen Function

Enables the student to see update e-mail/password screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.4 screen for the student.

Output(s): 5.4.4 screen for the student.

3.2.3.44 Update E-mail/Password Function

Enables the student to update his/her e-mail and/or password.

Inputs: E-mail, old password, new password, and new password repeated.

Process: Queries the database for the correctness of old password; if it is correct and new password matches new password repeated, then updates student's e-mail and password.

Output(s): 5.4.4 screen with the update result for the student.

3.2.4 Functions for the Department User

3.2.4.1 Show Login Screen Function

Shows login screen for the department user.

Inputs: None.

Process: Generates login screen for the department user.

Output(s): 5.4.1 screen for the department user.

3.2.4.2 Do Login Function

Enables the department user to login to the system, so that he/she can perform other tasks in the system.

Inputs: Username and password.

Process: Checks the username and password against the information in the database. If they are correct department user is logged into the system and able to use all the other department user functions.

Output(s): If username and password is correct 5.4.5 screen else login screen with error message indicating that username and/or password is incorrect.

3.2.4.3 Do Logout Function

Enables the department user to logout from the system.

Inputs: Department user's ID.

Process: Logs the department user out from the system so that the department user should login to the system again to perform department user tasks.

Output(s): Login screen with a message saying that logout was successful.

3.2.4.4 Show Department User Main Screen Function

Enables the department user to view the list of students who has application acceptance from the administrator and applied to the program of the department.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students who has application acceptance from the administrator and applied to the program of the department from the database and generates 5.4.33 screen.

Output(s): 5.4.33 screen.

3.2.4.5 Show Program Application Acceptance Detail Screen

Enables the department user to accept the application of the selected student to the program.

Inputs: Selected student ID, program ID.

Process: Marks student's program application as accepted.

Output(s): 5.4.33 screen with acceptance result.

3.2.4.6 Accept Program Application Function

Enables the department user to approve the application of the selected student to the program.

Inputs: Selected student ID.

Process: Marks student's program application as approved.

Output(s): 5.4.33 screen with acceptance result.

3.2.4.7 Decline Program Application Function

Enables the department user to decline the application of the selected student to the program.

Inputs: Selected student ID.

Process: Marks student's program application as declined.

Output(s): 5.4.33 screen with decline result.

3.2.4.8 Show Interview Grade and Priority Assignment Screen Function

Enables the department user to view the list of students who has program application approval from the administrator and enables assignment of interview grade and priority to the students.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students who has program application approval from the administrator from the database and generates 5.4.34 screen.

Output(s): 5.4.34 screen.

3.2.4.9 Show Detailed Information Screen for Interview Grade and Priority Assignment for Selected Applicant Function

Enables the department user to view the details of the student's application information together with interview grade and priority assigned to the student.

Inputs: Selected student's ID, program ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form together with interview grade and priority assigned to the student.

Output(s): The screen which will enable the department user to view detailed information about the student together with interview grade and priority assigned to the student.

3.2.4.10 Update Interview Grade and Priority Assignment for the Selected Applicant Function

Enables the department user to update interview grade and priority assigned to the selected student's program choice.

Inputs: Selected student's ID, program ID.

Process: Updates selected student's interview grade and priority number for the program choice.

Output(s): 5.4.34 screen with the update result.

3.2.4.11 Show Program Acceptance Screen Function

Enables the department user to view the list of students who has been accepted or declined to the program.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students who has been accepted or declined to the program from the database and generates 5.4.35 screen.

Output(s): 5.4.35 screen.

3.2.4.12 Show Detailed Information Screen for Program Acceptance for Selected Applicant Function

Enables the department user to view the details of the student's application information and to accept/decline the student to the program.

Inputs: Selected student's ID, program ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form and an information submission form to enable the department user either to accept or to decline the student's program application.

Output(s): The screen which will enable the department user to view detailed information about the student and to accept or decline student to the program.

3.2.4.13 Accept Selected Applicant to Program Function

Enables the department user to accept the selected student to the program.

Inputs: Selected student ID, program ID.

Process: Marks student's department program application status as accepted.

Output(s): 5.4.35 screen with acceptance result.

3.2.4.14 Decline Selected Applicant to Program Function

Enables the department user to decline the selected student to the program.

Inputs: Selected student ID, program ID.

Process: Marks student's department program application status as declined.

Output(s): 5.4.35 screen with decline result.

3.2.4.15 Show Update E-mail/Password Screen Function

Enables the department user to see update e-mail/password screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.4 screen for the department user.

Output(s): 5.4.4 screen for the department user.

3.2.4.16 Update E-mail/Password Function

Enables the department user to update his/her e-mail and/or password.

Inputs: E-mail, old password, new password, and new password repeated.

Process: Queries the database for the correctness of old password; if it is correct and new password matches new password repeated, then updates department user's e-mail and password.

Output(s): 5.4.4 screen with the update result for the administrator.

3.2.5 Functions for the University User

3.2.5.1 Show Login Screen Function

Shows login screen for the university user.

Inputs: None.

Process: Generates login screen for the university user.

Output(s): 5.4.1 screen for the university user.

3.2.5.2 Do Login Function

Enables the university user to login to the system, so that he/she can perform other tasks in the system.

Inputs: Username and password.

Process: Checks the username and password against the information in the database. If they are correct university user is logged into the system and able to use all the other university user functions.

Output(s): If username and password is correct 5.4.5 screen else login screen with error message indicating that username and/or password is incorrect.

3.2.5.3 Do Logout Function

Enables the university user to logout from the system.

Inputs: University user's ID.

Process: Logs the university user out from the system so that the university user should login to the system again to perform university user tasks.

Output(s): Login screen with a message saying that logout was successful.

3.2.5.4 Show University User Main Screen Function

Enables the university user to view the list of students who has been accepted to the program and selected the university for the accepted program-research area-university choice; and enables assignment of interview grade and priority to the students.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students who has been accepted to the program and selected the university for the accepted program-research area-university choice from the database and generates 5.4.36 screen.

Output(s): 5.4.36 screen.

3.2.5.5 Show Research Area-University Application Acceptance Detail Screen

Enables the university user to accept the application of the selected student to the university.

Inputs: Selected student ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Marks student's program-research area-university application as accepted.

Output(s): 5.4.36 screen with acceptance result.

3.2.5.6 Decline Research Area-University Application Function

Enables the university user to decline the application of the selected student to the university.

Inputs: Selected student ID.

Process: Marks student's program-research area-university application as declined.

Output(s): 5.4.36 screen with decline result.

3.2.5.7 Show Interview Grade and Priority Assignment Screen Function

Enables the university user to view the list of students who has university application approval from the administrator and enables assignment of interview grade and priority to the students.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students who has university application approval from the administrator from the database and generates 5.4.37 screen.

Output(s): 5.4.37 screen.

3.2.5.8 Show Detailed Information Screen for Interview Grade and Priority Assignment for Selected Applicant Function

Enables the university user to view the details of the student's application information together with interview grade and priority assigned to the student.

Inputs: Selected student's ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form together with interview grade and priority assigned to the student's program-research area-university choice.

Output(s): The screen which will enable the university user to view detailed information about the student together with interview grade and priority assigned to the student's program-research area-university choice.

3.2.5.9 Update Interview Grade and Priority Assignment for the Selected Applicant Function

Enables the university user to update interview grade and priority assigned to the selected student's program-research area-university choice.

Inputs: Selected student's ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Updates selected student's interview grade and priority number for the program-research area-university choice.

Output(s): 5.4.37 screen with the update result.

3.2.5.10 Show Research Area-University Acceptance Screen Function

Enables the university user to view the list of students who has been accepted or declined to the university.

Inputs: None.

Process: Fetches the list of students who has been accepted or declined to the university from the database and generates 5.4.38 screen.

Output(s): 5.4.38 screen.

3.2.5.11 Show Detailed Information Screen for Research Area-University Acceptance for Selected Applicant Function

Enables the university user to view the details of the student's application information and to accept/decline the student to the university.

Inputs: Selected student's ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Generates the screen with selected student's all information in a tabular form and an information submission form to enable the university user either to accept or to decline the student's university application.

Output(s): The screen which will enable the university user to view detailed information about the student and to accept or decline student to the university.

3.2.5.12 Accept Selected Applicant to Research Area-University Function

Enables the university user to accept the selected student to the university for the selected program-research area-university choice.

Inputs: Selected student ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Marks student's university program-research area-university application status as accepted.

Output(s): 5.4.38 screen with acceptance result.

3.2.5.13 Decline Selected Applicant to Research Area-University Function

Enables the university user to decline the selected student to the university for the selected program-research area-university choice.

Inputs: Selected student ID, program ID, research area ID, university ID.

Process: Marks student's university program-research area-university application status as declined.

Output(s): 5.4.38 screen with decline result.

3.2.5.14 Show Update E-mail/Password Screen Function

Enables the university user to see update e-mail/password screen.

Inputs: None.

Process: Generates 5.4.4 screen for the university user.

Output(s): 5.4.4 screen for the university user.

3.2.5.15 Update E-mail/Password Function

Enables the university user to update his/her e-mail and/or password.

Inputs: E-mail, old password, new password, and new password repeated.

Process: Queries the database for the correctness of old password; if it is correct and new password matches new password repeated, then updates university user's e-mail and password.

Output(s): 5.4.4 screen with the update result for the university user.

3.3 Performance Requirements

There are no requirements for performance.

3.4 Logical Database Requirements

Data should be stored in the database in year basis. That is a student, user, program, research area, university, announcement etc. added to the database and their defined interrelations should be recorded with year information. So the next year all previous years' data will be irrelevant and new data should be entered. One exception is the administrator's username and password. Administrator should be able to login to the system anytime.

3.5 Software System Attributes

3.5.1 Reliability

There are no requirements for reliability.

3.5.2 Availability

There are no requirements for availability.

3.5.3 Security

1. Every user shall be authorized for functions and data access. Course content files shall have different modification and view authorization.

2. After logging into the system there shall be a time limit of 30 minutes such that if the user does not perform any operations (i.e. refreshing the page, submitting forms, browsing through the accessible pages) he/she shall be automatically logged out for the security reasons. The user shall also be able to log out the system using the menu anytime.

3. After logging into the system the user shall be able to change his/her e-mail address and password using the menu. For security reasons the user shall be asked for his/her existing password before a change takes place.

3.5.4 Maintainability

There are no requirements for maintainability.

3.5.6 Portability

There are no requirements for portability.

4 Validation Criteria

The software shall be validated with reference to this SRS when the following conditions hold:

1. All product functions specified in section 2.2 are met.
2. All external interface requirements specified in section 3.1 are met.
3. All specific functions specified in section 3.2 are met.
4. All the non-functional requirements specified in section 3.5 are met.

Appendix

5 Estimations, Screen Shots, Database Tables & Relations

5.1 Function Point Analysis

5.1.1 Unadjusted Function Point Calculation

TABLE 3- Total unadjusted FP calculation table

	Weighting factor			
	Simple	Average	Complex	FP
External Inputs	3	4	6	$71 \times 3 + 4 \times 4 = 229$
External Output(s)	4	5	7	$71 \times 4 + 8 \times 5 = 324$
External Enquiry	3	4	6	0
Internal File	7	10	15	$3 \times 7 = 21$
External Interface	5	7	10	0
			Total Adj. FP	574

TABLE 4- Function complexity determinants

Function	Determinants								
	Files			# Record Types			# Data Elements		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Input	0-1	2	3+				1-4	5-15	16+
Output	0-1	2-3	4+				1-5	6-19	20+
Int. File				1	2-5	6+	1-19	20-50	51+
Interface				1	2-5	6+	1-19		51+
Enquiry	Use the greater of the input and output components								

5.1.2 Adjusted Function Point Calculation

The function point count is adjusted for the complexity of the software by assessing each of the answers to the following questions on a scale of 0 to 5 (see TABLE 3, 4, 5 and 6).

TABLE 5- Weighting factors

	Fi value
None	0
Slightly	1
Present	2
Medium level	3
Important	4
Vital	5

TABLE 6- Total adjusted FP calculation table

Backup and recovery	0
Data communications	1
Distributed Processing	0
Performance Critical	0
Existing Operating Environment	2
On-line data entry	4
Input transaction over multiple screens	0
Master files updated online	2
Information domain values complex	0
Internal processing complex	1
Code designed for reuse	1
Conversion/installation in design	0
Multiple installation	0
Application design for change	4
N (total)	13

These 14 complexity adjustment values are summed to give the value of $\Sigma (F_i)$.

$$\Sigma (F_i) = 13$$

$$\text{Adj. Function points} = \text{Count Total} * (0.65 + 0.01 * \Sigma (F_i)) = 574 * 0.78 = \mathbf{447.72}$$

5.1.3 External Inputs

G. Check Student's Information against Registration Criteria Function: S-3

G. Register Student Function: S-3

G. Send given E-mail to Given Address Function: S-3

G. Generate Password Function: S-3

A. Do Login Function: S-3

A. Do Logout Function: S-3

A. Update Application Grade Criteria for the Selected Program Function: S-3

A. Update Application Information for the Academic Year Function: A-4

A. Add Research Area-Program Function: S-3

A. Update Selected Research Area-Program Function: S-3

A. Delete Research Area-Program Function: S-3

A. Add Selected Programs to Research Area Function: S-3

A. Delete Selected Programs from Research Area Function: S-3

A. Delete Selected Programs Function: S-3

A. Add University Function: S-3

A. Delete University Function: S-3

A. Delete Selected University from OYP Universities Function: S-3

A. Update Selected University Information Function: S-3

A. Assign Research Area Quota for the Selected University Function: S-3

A. Remove Quota for the Selected Research Area of the Selected University
Function: S-3

A. Add User Function: S-3

A. Add Selected University to OYP Universities Function: S-3

A. Assign User to Program or University Function: S-3

A. Delete User Function: S-3

A. Remove User's Assignment from Program or University Function: S-3

A. Update Selected User's Information Function: S-3

A. Update Announcement Function: S-3

A. Add Announcement Function: S-3

A. Delete Announcement Function: S-3

A. Approve Application Function: A-4

A. Suspend Application Function: A-4

A. Decline Application Function: A-4

A. Confirm Program Application Function: S-3

A. Confirm University Application Function: S-3

A. Update Student's Application or Program-Research Area-University Application Freeze Status Function: S-3

A. Update E-mail/ Password Function (Administrator): S-3

S. Do Login Function: S-3

S. Send Password Function: S-3

S. Do Logout Function: S-3

S. Add/Update Personal Information Function: S-3

S. Add/Update Letter of Intention Function: S-3

S. Add Academic Information Function: S-3

S. Delete Selected Academic Record Function: S-3

S. Add Graduate Exam Information Function: S-3

S. Delete Selected Graduate Exam Record Function: S-3

S. Add English Exam Information Function: S-3

S. Delete Selected English Exam Record Function: S-3

S. Add Work Experience Information Function: S-3

S. Delete Selected Work Experience Record Function: S-3

S. Add Recommendation Function: S-3

S. Delete Selected Recommendation Record Function: S-3

S. Add Program Function: S-3

S. Delete Selected Program Record Function: S-3

S. Freeze Application Function: S-3

S. Add Program-Research Area-University Choice Function: S-3

S. Delete Selected Program-Research Area-University Record Function: S-3

S. Update Selected Program-Research Area-University Record's Priority Function: S-3

S. Freeze Program-Research Area-University Priority Application Function: S-3

S. Update E-mail/Password Function: S-3

D. Do Login Function: S-3

D. Do Logout Function: S-3

D. Accept Program Application Function: S-3

D. Decline Program Application Function: S-3

D. Accept Selected Applicant to Program Function: S-3

D. Decline Selected Applicant to Program Function: S-3

D. Update Interview Grade and Priority Assignment for the Selected Applicant Function: S-3

D. Update E-mail/ Password Function: S-3

U. Do Login Function: S-3

U. Do Logout Function: S-3

U. Accept Research Area-University Application Function: S-3

U. Decline Research Area-University Application Function: S-3

U. Update Interview Grade and Priority Assignment for the Selected Applicant
Function: S-3

U. Accept Selected Applicant to Research Area-University Function: S-3

U. Decline Selected Applicant to Research Area-University Function: S-3

U. Update E-mail/ Password Function: S-3

5.1.4 External Output(s)

G. Show Registration Criteria Check Screen Function: S-4

G. Show Registration Screen Function: S-4

G. Generate Message Row Using the Given Message for Screens Function: S-4

G. Show Message Screen Using the Given Message Function: S-4

G. Show Error Screen Using the Given Error Message Function: S-4

G. Show Announcements Function: S-4

G. Generate Program-Research Area Relationship Table Function: A-5

G. Generate Student Information in a Tabular Form Function: S-4

G. Update Applicants' Application Grades for the Selected Program Function: A-5

A. Show Login Screen Function: S-4

A. Show Admin Main Screen Function: S-4

A. Show Update Application Grade Criteria Screen for the Selected Program
Function: S-4

A. Show Update Application Information for the Academic Year Function: S-4

A. Show Research Area Program Operations Screen Function: S-4

A. Show Update Selected Research Area-Program Screen Function: S-4

A. Show Delete Research Area-Program Confirmation Screen Function: S-4

- A. Show Add Selected Programs to Research Area Screen Function: S-4
- A. Show Delete Selected Programs from Research Area Confirmation Screen Function: S-4
- A. Show Delete Selected Programs Confirmation Screen Function: S-4
- A. Show University Operations Screen Function: S-4
- A. Show Delete University Confirmation Screen Function: S-4
- A. Show Update Selected University Information Screen Function: S-4
- A. Show Remove Quota Confirmation Screen for the Selected Research Area of the Selected University Function: S-4
- A. Show User Operations Screen Function: S-4
- A. Show Delete User Confirmation Screen Function: S-4
- A. Show Remove User's Assignment from Program or University Screen Function: S-4
- A. Show Update Selected User's Information Screen Function: S-4
- A. Show Announcement Operations Screen Function: S-4
- A. Show Update Announcement Screen Function: S-4
- A. Show Delete Announcement Confirmation Screen Function: S-4
- A. Show Application Approval Screen Function: S-4
- A. Show Application Approval Detail Screen for the Selected Applicant Function: S-4
- A. Show Program Approval Confirmation Screen Function: S-4
- A. Show Program Approval Confirmation Detail Screen for the Selected Applicant Function: S-4
- A. Show Applications Accepted to Programs Screen Function: S-4

A. Show Detail Screen for the Selected Applicant Accepted to the Program Function:

S-4

A. Show University Approval Confirmation Screen Function: S-4

A. Show University Approval Confirmation Detail Screen for the Selected Applicant
Function: S-4

A. Show Applications Accepted to Universities Screen Function: S-4

A. Show Detail Screen for the Selected Applicant Accepted to the University
Function: S-4

A. Show Search Results Function: S-4

A. Show Search Results Detail for the Selected Applicant Function: S-4

A. Show Update E-mail/Password Screen Function: S-4

A. Show E-mail Student Screen Function: S-4

S. Show Login Screen Function: S-4

S. Show Student Main Screen Function: S-4

S. Show Personal Information Screen Function: S-4

S. Show Letter of Intention Screen Function: S-4

S. Show Picture Upload Screen Function: S-4

S. Show Academic Information Screen Function: S-4

S. Show Graduate Exam Information Screen Function: S-4

S. Show English Exam Information Screen Function: S-4

S. Show Work Experience Information Screen Function: S-4

S. Show Recommendation Information Screen Function: S-4

S. Show Program Application Screen Function: S-4

S. Show Application Detail and Application Freeze Screen Function: S-4

S. Show Application Detail for Printout Screen Function: S-4

S. Show Detail for Accepted Programs Screen Function: A-5

S. Show Program-Research Area-University Applications Screen Function: A-4

S. Show Research Area Selection Screen for Selected Program Choice Function: S-5

S. Show University Selection Screen for Selected Program-Research Area Choices
Function: S-4

S. Show Program-Research Area-University Priority Assignment and Freeze Screen
Function: S-4

S. Show Update E-mail/Password Screen Function: S-4

D. Show Login Screen Function: S-4

D. Show Department User Main Screen Function: S-4

D. Show Program Application Acceptance Detail Screen: S-4

D. Show Interview Grade and Priority Assignment Screen Function: A-5

D. Show Detailed Information Screen for Interview Grade and Priority Assignment
for Selected Applicant Function: S-4

D. Show Program Acceptance Screen Function: A-5

D. Show Detailed Information Screen for Program Acceptance for Selected
Applicant Function

D. Show Update E-mail/Password Screen Function: S-4

U. Show Login Screen Function: S-4

U. Show University User Main Screen Function: S-4

U. Show Research Area-University Application Acceptance Detail Screen: S-4

U. Show Interview Grade and Priority Assignment Screen Function: A-5

U. Show Detailed Information Screen for Interview Grade and Priority Assignment for Selected Applicant Function: S-4

U. Show Research Area-University Acceptance Screen Function: A-5

U. Show Detailed Information Screen for Research Area-University Acceptance for Selected Applicant Function: S-4

U. Show Update E-mail/Password Screen Function: S-4

5.1.5 Internal Files

G. Show Picture Function: S-7

S. Delete Picture Function: S-7

S. Upload Picture Function: S-7

5.2 Productivity Estimation

Code size = Average number lines of code (AVC) x Number of function points

Since no reliable historical data is available for AVC for PHP; a value of 30 LOC/FP is assumed relying on personal experience. So, estimated code size is $30 \times 447.72 = 13431,6 \text{ LOC}$.

5.3 Effort & Development Time Estimations Using Basic COCOMO Model

Using basic organic COCOMO model effort is calculated as:

Effort = $a \times \text{KLOC}^b$ where $a=2.4$ and $b=1.05$,

Effort = $2.4 \times (13,4316)^{1.05} = 36,71 \text{ person-months}$.

Development time is calculated as:

Development time = $c \times (\text{Effort})^d$ where $c=2.5$ and $d=0.38$,

Development time = $2.5 \times (36,71)^{0.38} = 9,83 \text{ months}$.

5.4 Screenshots

5.4.1 Login Screen

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na ilk kez başvuru yapıyorsanız [bu bağlantıyı](#) takip ederek kendinize bir kullanıcı adı ve şifre alarak programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Kayıt ve programlara başvuru işlemleri **01-Ocak - 01-Haziran** tarihleri arasındadır.

Sisteme kayıtlı iseniz programı kullanabilmek için e-posta adresinizi ve şifrenizi aşağıdaki forma girerek devam edin. Şifrenizi hatırlamıyorsanız "Kullanıcı adı" alanına e-posta adresinizi girip "Şifremi unuttum" düğmesine basın. Sistem e-posta adresinize yeni şifrenizi yollayacaktır.

Kullanıcı adı :

Kullanıcı şifresi :

Sisteme gir

Şifremi unuttum

DUYURULAR

[2004-03-31 18:12:32] [Bakalım başlığı çokook ama çokoooooooooook çokoooooooooook çokoooooooooook uzun bir du...](#)

[2004-03-19 14:54:54] [03.05.2004...](#)

[2004-01-08 14:25:08] [Deneme duyurusudur...](#)

[2004-01-08 14:12:08] [ÖYP Başvuru tarihleri...](#)

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 7- Login Screen

5.4.2 Application Criteria Check Screen

ÖYP Başvuru Kriterleri Kontrolü

- ÖYP programlarına başvurabilmek için belli kriterleri sağlamış olmanız gerekmektedir. Başvuru için gereken minimum kriterleri sağlayıp sağlamadığınızı öğrenmek için aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup "Kriterlere uygunluğu kontrol et" düğmesine basın. Girdiğiniz bilgiler kontrol edilecek ve başvuruda bulunabilecek durumda olduğunuz görülürse bir sonraki adım olan sisteme kayıt olma kısmına geçerek işlemlere devam edebileceksiniz.
- LES puanı için son iki yıl içerisinde girdiğiniz LES sınavlarında sayısal/sözel/eşit ağırlıklı LES puanlarınız içerisinde aldığınız en yüksek LES puanını girmeniz gerekmektedir. LES sınavı için başvuru yaptıysanız ve henüz sınav yapılmadıysa veya sınav sonuçları ilan edilmediyse bu alanı boş bırakın.
- Genel ortalama alanı iki kısımdan oluşmaktadır. "/" işaretinden önceki ilk kısma en son bitirdiğiniz eğitim kurumu için bitirme notunuzu, eğer hala eğitiminize devam etmekte iseniz, devam etmekte olduğunuz eğitim kurumu için en son döneme ait genel ortalamanızı girmeniz gerekmektedir. "/" işaretinden sonraki kısımda notunuzun kaç üzerinden verildiğini seçmeniz gerekmektedir. Örneğin bitirdiğiniz eğitim kurumunda bitirme notunuz 3.25 ise ve notlar da 4.00 üzerinden veriliyor ise ilk kısma 3.25 girmeli, ikinci kısımda 4.00' seçmeniz gerekmektedir.
- Bitirdiğiniz yada hala eğitiminize devam etmekte olduğunuz eğitim kurumunda, genel not ortalamasına göre, ilk yüzde beş arasında bulunuyorsanız genel not ortalama alanına 4 / 4 girerek başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak evrak teslimi sırasında ilk yüzde beşlik grupta bulunduğunuzu belgelemeniz gerekecektir.

Doğum yılınız :

2002

Bugüne dek aldığınız en yüksek LES puanı :

Devam etmekte olduğunuz veya en son bitirdiğiniz eğitim kurumundaki genel not ortalamanız :

4 / 4.00

Kriterlere uygunluğu kontrol et

Vazgeç

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 8- Application Criteria Check Screen

5.4.3 Registration Screen

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

ÖYP programına başvurmak için gereken kriterleri sağlamaktasınız. Sisteme kayıt yaptırdıktan sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Sisteme kayıt olmak için aşağıdaki alanlara e-posta adresinizi girin.
"Şifreyi gönder" düğmesine bastığınız zaman sistem size bir şifre verecektir.
(e-posta adresiniz **ogrenci@yahoo.com** ise ilk kısma **ogrenci**, ikinci kısma **yahoo.com** girin.)

E-posta adresiniz :

@

Şifreyi gönder

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 9- Registration Screen

5.4.4 Password/E-mail Update Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Şifre/E-posta Bilgileri Sayfası

- Aşağıda buluna formu kullanarak e-posta adresinizi ve/veya şifrenizi değiştirebilirsiniz.
- Sadece e-posta adresinizi değiştirmek istiyorsanız e-posta adresinizi gösteren alana yeni e-posta adresinizi; eski şifre, yeni şifre ve yeni şifre tekrar alanlarına da eski şifrenizi girin.
- Sadece şifrenizi değiştirmek istiyorsanız e-posta adresinizi gösteren alanda herhangi bir değişiklik yapmaksızın; eski şifre alanına eski şifrenizi, yeni şifre ve yeni şifre tekrar alanlarına da yeni şifrenizi girin.

E-posta :

Eski şifre :

Yeni şifre :

Yeni şifre (tekrar) :

[Şifre ve email değişikliğini kaydet](#)

[Ana sayfa](#)

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 10- Password/E-mail Update Screen

5.4.5 Administrator Main Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / Üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi onkabal/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi onkabal/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Şifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

Yönetici İşlemleri Sayfası

Program Detayları
Üniversite Detayları

Program Detayları			
Program adı	LES kriteri	LES yüzdesi	Ortalama yüzdesi
Avrasya Çalışmaları	Eşit ağırlıklı sonuç	70	30
Avrupa Çalışmaları	Sayısal sonuç	50	50
Beden Eğitimi ve Spor	Sayısal sonuç	0	0
Bilgisayar Mühendisliği	Eşit ağırlıklı sonuç	0	100
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri	Sözel sonuç	60	40
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları	Sözel sonuç	100	0
Bilimsel Hesaplama	Sayısal sonuç	50	50
Bilişim Sistemleri	Sayısal sonuç	0	0
Bilişsel Bilimler	Sayısal sonuç	50	50
Biyokimya	Sayısal sonuç	0	0
Biyoloji	Sayısal sonuç	30	70
Biyoteknoloji	Sayısal sonuç	30	70
Çevre Mühendisliği	Sayısal sonuç	0	0
Coğrafi Bilgi Sistemleri	Sayısal sonuç	0	0
Demokrasi Yönetim Bilimleri ve Toplumsal Katılım Çalışmaları	Sayısal sonuç	0	0
Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık	Sayısal sonuç	0	0
Deniz Coğrafyası ve Jeofiziği	Sayısal sonuç	0	0
Eğitim Bilimleri	Sayısal sonuç	0	0
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği	Sayısal sonuç	0	0
Endüstri Ürünleri Tasarımı	Sayısal sonuç	0	0
Felsefe	Sayısal sonuç	0	0
Finansal Matematik	Sayısal sonuç	0	0
Fizik	Sayısal sonuç	0	0
Fiziki Oşinografi	Sayısal sonuç	0	0
Gıda Mühendisliği	Sayısal sonuç	0	0
Havacılık ve Uzay Mühendisliği	Sayısal sonuç	0	0
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri	Sözel sonuç	70	30
Jeoloji Mühendisliği	Sayısal sonuç	0	0
Kadın Çalışmaları	Sayısal sonuç	0	0
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler	Sayısal sonuç	0	0

FIGURE 11- Administrator Main Screen

5.4.6 Administrator Academic Year Operations Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / Üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Sifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

Kayıt Yılı İşlemleri Sayfası

1 - ÖYP Başvuru Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

2 - Evrak Teslim Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

3 - İtiraz Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

4 - Lisansüstü Programların Önkabul Listelerini İlan Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

5 - Lisansüstü Programların Mülakat Değerlendirmesi Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

6 - Lisansüstü Programların Mülakat Değerlendirmesi Sonuçlarını İlan Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

7 - ÖYP Üniversitelerinin Tanıtım Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

8 - Alan-Üniversite Tercihleri Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

9 - ÖYP Üniversitelerin Önkabul Listelerini İlan Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

10 - ÖYP Üniversitelerinin Mülakat Değerlendirmesi Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

11 - ÖYP Üniversitelerinin Mülakat Değerlendirmesi Sonuçlarını İlan Tarihi

Başlangıç : : Bitiş : :

ÖYP Başvuru Kriterleri

Başvuru yaş sınırı	1968
LES notu :	60
4 üzerinden not ortalaması :	2.75
100 üzerinden not ortalaması :	70

FIGURE 12- Administrator Academic Year Operations Screen

5.4.7 Administrator Announcement Operations Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Şifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

göre ara

Duyuru İşlemleri Sayfası

Duyuru başlığı :

Duyuru içeriği :

Duyuruyu ekle

Ana sayfa

Duyurular	
Duyuru tarihi	Duyuru başlığı
2004-03-31 18:12:32	Bakalım başlığı çooook ama çoooooooook çoooooooook ç... [X]
2004-03-19 14:54:54	03.05.2004... [X]
2004-01-08 14:25:08	Deneme duyurusudur... [X]
2004-01-08 14:12:08	ÖYP Başvuru tarihleri... [X]

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 13- Administrator Announcement Operations Screen

5.4.8 Administrator Research Area – Program Operations Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

Ana Sayfa

Kayıt yılı işlemleri

Alan / program işlemleri

Üniversite işlemleri

Program / Üniversite kullanıcıları işlemleri

Duyuru işlemleri

Dondurulan başvuruların onayları

Program tercihi önkabul/red alan başvurular

Programı kabul / red edilen başvurular

Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular

Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular

Sıfre/e-posta değişikliği

Sistemden çık

Ada

Alan / Program İşlemleri Sayfası

Alan veya program adı:

Programlar

Avrasya Çalışmaları

Avrupa Çalışmaları

Beden Eğitimi ve Spor

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Alanlar

Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Orta

ALANLAR VE PROGRAMLAR		
Alanlar	Kontenjanlar	Alana kayıtlı programlar
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	32	Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Medya ve Kültür Çalışmaları, Mimarlık Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	32	Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kriptografi
Biyoteknoloji	18	Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri	0	Bilişim Sistemleri, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama
Demokrasi, Yönetim Bilimleri ve Toplumsal	0	Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası

FIGURE 14- Administrator Research Area – Program Operations Screen

5.4.9 Administrator University Operations Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Şifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

Üniversite İşlemleri Sayfası

Üniversiteler ve ÖYP Üniversiteleri

Üniversite adı :

Sistemdeki tüm üniversiteler ÖYP üniversitelerine eklenmiş.

Kayıtlı ÖYP Üniversiteleri

[100. Yıl Üniversitesi](#) 

[Atatürk Üniversitesi](#) 

[Balıkesir Üniversitesi](#) 

[Çanakkale 18 Mart Üniversitesi](#) 

[Cumhuriyet Sivas Üniversitesi](#) 

[Erciyes Üniversitesi](#) 

[Gaziantep Üniversitesi](#) 

[Gaziosman Paşa Üniversitesi](#) 

[Kocaeli Üniversitesi](#) 

[Konya Selçuk Üniversitesi](#) 

[Mersin Üniversitesi](#) 

[Ondokuz Mayıs Üniversitesi](#) 

[Orta Doğu Teknik Üniversitesi](#) 

[Süleyman Demirel Üniversitesi](#) 

[Tokat Üniversitesi](#) 

[Trakya Üniversitesi](#) 

[Uludağ Üniversitesi](#) 

[İnönü Üniversitesi](#) 

[Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi](#) 

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 15- Administrator University Operations Screen

5.4.10 Administrator System Users' Operations Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi onkabal/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi onkabal/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Şifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

Kullanıcıları İşlemleri Sayfası

Program kullanıcıları

Üniversite kullanıcıları

Yeni Kullanıcı

Kullanıcı adı :

E-posta adresi :

Şifre :

Şifre tekrar :

Kullanıcı Program / Üniversite ilişkisi

Kullanıcı adı :

Kullanıcı seçin...

Program adı :

Program seçin...

Kayıtlı Kullanıcılar

Kullanıcı adı	Kullanıcı tipi	Program / üniversite adı
avrasya	Lisansüstü program	Avrasya Çalışmaları [X]
bilgisayar	Lisansüstü program	Bilgisayar Mühendisliği [X]
bilgisayarogretim	Lisansüstü program	Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri [X]
bilisselbilimler	Lisansüstü program	Bilişsel Bilimler [X]
biyoloji	Lisansüstü program	Biyoloji [X]
biyoteknoloji	Lisansüstü program	Biyoteknoloji [X]
kimya	Lisansüstü program	Kimya [X]
ondokuzmayis	Üniversite	Ondokuz Mayıs Üniversitesi [X]
ortadoğu	Üniversite	Orta Dogu Teknik Üniversitesi [X]
suleyman	Üniversite	Süleyman Demirel Üniversitesi [X]

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 16- Administrator System Users' Operations Screen

5.4.11 Administrator Application List/Approval Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

- Ana Sayfa
- Kayıt yılı işlemleri
- Alan / program işlemleri
- Üniversite işlemleri
- Program / Üniversite kullanıcıları işlemleri
- Duyuru işlemleri
- Dondurulan başvuruların onayları
- Program tercihi önkabul/red alan başvurular
- Programı kabul / red edilen başvurular
- Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular
- Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular
- Sifre/e-posta değişikliği
- Sistemden çık

Dondurulmuş Başvuruların Listesi Sayfası

Onaysız başvurular
Beklemedeki başvurular
Onaylı başvurular
Red edilmiş başvurular

Toplam **48** öğrenci bulunuyor.

Başvurusunu Donduran ve Başvurusu Onaylanmış Öğrenciler			
Başvuru no	Öğrenci adı	Soyadı	
00005	umit	çicek	Detay
00006	ahmet	uzuner	Detay
00007	sinan	Özgelen	Detay
00008	peri	özgen	Detay
00009	tolga	kırkil	Detay
00010	pınar	aslantas	Detay
00011	gurkan	kanmknmuak	Detay
00012	güray	doğan	Detay
00013	çiğdem	alkılıçgil	Detay
00014	aytul	adiguzel	Detay
00015	gokhan	gokulu	Detay
00016	tayfur	vardar	Detay
00017	hatice	tek	Detay
00019	doğan	dursun	Detay
00020	mustafa	özmen	Detay
00021	ayşenur	büyükgoze	Detay
00022	yasin	kanbur	Detay
00023	zeynep	sonay	Detay
00024	sevil	özer	Detay
00025	şeref arzu	suveren	Detay
00026	özlem	altıntaş	Detay
00027	cenk mehmet	oğuzhan	Detay
00028	emre	karamuk	Detay
00029	eda	çağlayan	Detay
00030	emre	karamuk	Detay
00031	ertan	kaytankaş	Detay
00033	sevinç	ayla	Detay
00036	ayla	yüce	Detay
00038	sevinç	yücel	Detay

FIGURE 17- Administrator Application List/Approval Screen

5.4.12 Administrator List/Confirm Program Approval Status Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Sifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Program Tercihi Önkabul/Red Alan Başvurular İçin Yönetici Onayı Sayfası

[Onaysız başvurular](#)
[Onaylı başvurular](#)
[Red edilmiş başvurular](#)

Toplam **50** öğrenci bulunuyor.

Lisansüstü program Onay Olup Yönetici Onayı Almış Öğrenciler				
Başvuru no	Öğrenci adı	Soyadı	Programı	
00030	emre	karamuk	Biyoloji	Detay
00030	emre	karamuk	Avrasya Çalışmaları	Detay
00029	eda	çağlayan	Avrasya Çalışmaları	Detay
00020	mustafa	özmen	Bilişsel Bilimler	Detay
00030	emre	karamuk	Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri	Detay
00029	eda	çağlayan	Kimya	Detay
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Detay
00058	Nazife	Baykal	Bilgisayar Mühendisliği	Detay
00017	hatice	tek	Biyoteknoloji	Detay
00021	ayşenur	büyükgöze	Biyoteknoloji	Detay
00019	doğan	dursun	Biyoteknoloji	Detay
00017	hatice	tek	Biyoloji	Detay
00021	ayşenur	büyükgöze	Biyoloji	Detay
00058	Nazife	Baykal	Avrasya Çalışmaları	Detay
00023	zeynep	sonay	Avrasya Çalışmaları	Detay
00048	kerem tolg	saatçioğlu	Avrasya Çalışmaları	Detay
00013	çiğdem	alkılıçgil	Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri	Detay
00009	tolga	kırkıl	Biyoteknoloji	Detay
00009	tolga	kırkıl	Biyoloji	Detay
00013	çiğdem	alkılıçgil	Avrasya Çalışmaları	Detay
00036	ayla	yüce	Biyoloji	Detay
00060	Ali Rıza	Demirel	Avrasya Çalışmaları	Detay
00009	tolga	kırkıl	Kimya	Detay
00016	tayfur	vardar	Kimya	Detay

FIGURE 18- Administrator List/Confirm Program Approval Status Screen

5.4.13 Administrator List Program Acceptance Status Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / Üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Sifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Programı Kabul/Red Edilen Başvuruların Listesi Sayfası

Onaysız başvurular
[Kabul edilen başvurular](#)
[Red edilen başvurular](#)

Toplam **38** öğrenci bulunuyor.

Onaylanmamış Başvuruları				
Başvuru no	Öğrenci adı	Soyadı	Programı	
00029	eda	çağlayan	Kimya	Detay
00030	emre	karamuk	Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri	Detay
00020	mustafa	özmen	Bilişsel Bilimler	Detay
00029	eda	çağlayan	Avrasya Çalışmaları	Detay
00030	emre	karamuk	Avrasya Çalışmaları	Detay
00019	doğan	dursun	Biyoteknoloji	Detay
00021	ayşenur	büyükgöze	Biyoteknoloji	Detay
00017	hatice	tek	Biyoteknoloji	Detay
00058	Nazife	Baykal	Avrasya Çalışmaları	Detay
00023	zeynep	sonay	Avrasya Çalışmaları	Detay
00048	kerem tolg	saatçioğlu	Avrasya Çalışmaları	Detay
00013	çiğdem	alkılıçgil	Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri	Detay
00009	tolga	kırıl	Biyoteknoloji	Detay
00009	tolga	kırıl	Biyoloji	Detay
00013	çiğdem	alkılıçgil	Avrasya Çalışmaları	Detay
00036	ayla	yüce	Biyoloji	Detay
00060	Ali Rıza	Demirel	Avrasya Çalışmaları	Detay
00009	tolga	kırıl	Kimya	Detay
00016	tayfur	vardar	Kimya	Detay
00031	ertan	kaytankaş	Bilişsel Bilimler	Detay
00007	sinan	Özgelen	Avrasya Çalışmaları	Detay
00052	meryem	yıkıcı	Avrasya Çalışmaları	Detay
00027	cenk mehmet	oğuzhan	Avrasya Çalışmaları	Detay
00047	beril	korkmaz	Biyoteknoloji	Detay
00052	meryem	yıkıcı	Biyoloji	Detay

FIGURE 19- Administrator List Program Acceptance Status Screen

5.4.14 Administrator List/Confirm University Approval Status Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / Üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Şifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

göre ara

Üniversite Tercihi Önkabul/Red Alan Başvurular İçin Yönetici Onayı Sayfası

[Onay bekleyen başvurular](#)[Onaylanmış başvurular](#)[Red edilmiş başvurular](#)

Tüm üniversiteler

Üniversite için listeyi gör

Toplam 4 öğrenci bulunuyor.

Kabul Edilen Başvurular						
Başvuru no	Öğrenci adı	Soyadı	Program adı	Alan adı	Üniversite adı	
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Orta Dogu Teknik Üniversitesi	Detay
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Detay
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Orta Dogu Teknik Üniversitesi	Detay
00058	Nazife	Baykal	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Orta Dogu Teknik Üniversitesi	Detay

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 20- Administrator List/Confirm University Approval Status Screen

5.4.15 Administrator List University Acceptance Status Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / Üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Şifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

Üniversite Tercihi Kabul/Red Edilen Başvuruların Listesi Sayfası

[Onaysız başvurular](#)[Kabul edilen başvurular](#)[Red edilen başvurular](#)

Toplam 4 öğrenci bulunuyor.

Kabul Edilmiş Üniversite Başvuruları						
Başvuru no	Öğrenci adı	Soyadı	Program adı	Alan adı	Üniversite adı	
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Orta Dogu Teknik Üniversitesi	Detay
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Detay
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Orta Dogu Teknik Üniversitesi	Detay
00058	Nazife	Baykal	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Orta Dogu Teknik Üniversitesi	Detay

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 21- Administrator List University Acceptance Status Screen

5.4.16 Administrator Search Results Screen

Yönetici olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin :

[Ana Sayfa](#)

[Kayıt yılı işlemleri](#)

[Alan / program işlemleri](#)

[Üniversite işlemleri](#)

[Program / üniversite kullanıcıları işlemleri](#)

[Duyuru işlemleri](#)

[Dondurulan başvuruların onayları](#)

[Program tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Programı kabul / red edilen başvurular](#)

[Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular](#)

[Üniversite tercihi kabul / red edilen başvurular](#)

[Şifre/e-posta değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Ada

ra

göre ara

Arama Sonuçları Sayfası

Aranan ad : " ra ". Toplam 5 öğrenci bulunuyor.

Arama Sonuçları			
Başvuru no	Öğrenci adı	Soyadı	
00001	Rabia	Hanım	Detay / düzeltme izni
00002	Murat	KURT	Detay / düzeltme izni
00012	güray	doğan	Detay / düzeltme izni
00018	murat	ata	Detay / düzeltme izni
00056	Murat	Değirmenci	Detay / düzeltme izni

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 22- Administrator Search Results Screen

5.4.17 Student Main Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sinavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercipleri](#)

[Üniversite/alan
tercipleri için
öncelikleri belirle ve
tercipleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Aday İşlemleri

ÖYP programlarına başvurabilmek için yandaki menüde bulunan bağlantıları kullanarak başvuru için gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzu sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek için aşağıdaki tarihlere dikkat edin:

Kayıt ve programlara başvuru tarihi :	01-Ocak - 01-Haziran
Evrak teslim tarihi :	01-Ocak - 01-Mayıs
İtiraz tarihi :	03-Nisan - 04-Nisan
Programlar için önkabul listelerini ilan tarihi :	04-Mayıs - 03-Ağustos
Programlar için mülakat değerlendirme tarihi :	02-Mayıs - 04-Temmuz
Programlar için mülakat değerlendirme sonuç ilan tarihi :	03-Şubat - 17-Haziran
Üniversiteler için tanıtım tarihi :	21-Haziran - 25-Temmuz
Üniversite-alan tercihleri tarihi :	01-Nisan - 01-Ağustos
Üniversiteler için önkabul listelerini ilan tarihi :	05-Ağustos - 07-Ağustos
Üniversiteler için mülakat değerlendirme tarihi :	02-Eylül - 09-Eylül
Üniversiteler için mülakat değerlendirme sonuç ilan tarihi :	04-Eylül - 26-Eylül

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 23- Student Main Screen

5.4.18 Student Personal Information Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Kişisel Bilgiler Sayfası

- Aşağıdaki formda bulunan T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cep/iş/ev telefonlarından en az bir tanesi ve yazışma adresi alanlarını doldurmanız gerekmektedir.
- Adres değişikliği durumunda size ulaşılabilmesi için alternatif yazışma adresi alanına size ulaşabilecek bir yakınınızın adresini girebilirsiniz.
- Başvuru numaranız başvurunuzu onayladığınız zaman verilecektir.
- Formu doldurduktan sonra "Kişisel bilgileri kaydet" düğmesine basıp soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Başvuru no :	00002
T.C. kimlik no :	012345678
Ad :	Murat
Soyad :	KURT
Doğum yeri :	Diyarbakır
Doğum tarihi :	01 Ocak 2004
Telefon (Cep):	05424854560
Telefon (İş):	03122101800
Telefon (Ev):	03122613114
Faks :	123
Yazışma adresi :	ODTÜ Teknokent
Alternatif yazışma adresi :	

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 24- Student Personal Information Screen

5.4.19 Student Letter of Intention Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sinavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Niyet Mektubu Sayfası

- Niyet mektubu formuna neden ÖYP programlarına başvurmak istediğinizi ve başvuru öncesi yaptığınız ön hazırlıklara dair bilgileri girmeniz gerekmektedir.
- Niyet mektubunuzu aşağıdaki formda belirtmeniz zorunlu değildir ancak başvurunuz kabul edildiğinde evrak teslimi sırasında niyet mektubunuzu vermeniz gerekeceğinden forma sadece "Niyet mektubu ektedir" mesajını yazabilirsiniz.
- Formu doldurduktan sonra "Niyet mektubunu kaydet" düğmesine basıp soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Niyet mektubu :

Ektedir...

[Niyet mektubunu kaydet](#) [Ana sayfa](#)

Bu program **Murat KURT** tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 25- Student Letter of Intention Screen

5.4.20 Student Picture Upload Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercipleri](#)

[Üniversite/alan
tercipleri için
öncelikleri belirle ve
tercipleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Fotoğraf Sayfası

- Dijital ortama aktarılmış vesikalık bir fotoğrafınız varsa aşağıdaki formu kullanarak fotoğrafınızı sisteme yükleyebilirsiniz.
- Başvurunuzun tamamlanması için fotoğrafınızı yüklemeniz zorunlu değildir ancak yüklemek istiyorsanız fotoğrafınızın kayıtlı olduğu dosyanın ".jpg", ".jpeg" veya ".gif" formatında kaydedilmiş olması ve fotoğraf dosyasının büyüklüğünün 65536 byte'tan az olması gerekmektedir.
- Fotoğrafınızı yüklemek için aşağıdaki formda bulunan "Browse/Choose/Göz at" düğmesine basın ve karşınıza çıkan pencereyi kullanarak bilgisayarınızda kayıtlı olan fotoğrafınıza ait dosyayı seçin.
- Fotoğraf dosyanızı seçtikten sonra "Fotoğrafi kaydet/güncelle" düğmesine basıp soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.



Fotoğraf dosyası : [Choose](#)

[Fotoğrafi kaydet / güncelle](#) [Kayıtlı fotoğrafı sil](#) [Ana sayfa](#)

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 26- Student Picture Upload Screen

5.4.21 Student Academic Information Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kisisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Eğitim Bilgileri Sayfası

- Aşağıdaki formu kullanarak bugüne dek bitirdiğiniz veya halen devam etmekte olduğunuz **doktora** eğitimi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.
- Devam etmekte olduğunuz **doktora** eğitiminin bitiş tarihi için beklenen mezuniyet tarihini girmeniz gerekmektedir.
- Doktora** eğitimi için formu doldurduktan sonra "**Doktora** eğitimi bilgilerinizi kaydet" düğmesine basın.
- Hatalı girdiğiniz **doktora** eğitimi bilgileri olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösteren listeden hatalı kaydı seçip "Seçili eğitim kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
- Doktora** bilgilerinizi eklemeyen önce eklemek istediğiniz başka yüksek lisans eğitimi bilgileriniz varsa [bu bağlantıya](#) tıklayın.
- Eğitim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Doktora üniversite adı :

Fakülte/enstitü adı :

Doktora program adı :

Başlama tarihi : Ay Yıl

Mezuniyet tarihi : Ay Yıl

Genel ortalama : / 4.00

Eğitim Bilgileri						
	Eğitim kurumu adı	Program adı	Bitirilen derece	Başlama tarihi	Bitirme tarihi	Genel not ortalaması
☐	ODTÜ, Enformatik Enstitüsü	Bilişim Sistemleri	Yüksek lisans	09-2000	06-2004	3.13 / 4 (78.25)
☐	ODTÜ, Fen edebiyat	Fizik	Lisans	09-1995	06-2000	3.61 / 4 (90.25)
☐	Samanyolu		Lise	03-1993	04-1995	3.25 / 4 (81.25)

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 27- Student Academic Information Screen

5.4.22 Student Graduate Exams Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Lisansüstü Eğitim Sınavı Bilgileri Sayfası

Lisansüstü eğitim sınavı bilgileriniz sisteme sorunsuz bir şekilde eklendi.

- Aşağıdaki formu kullanarak son iki yıl içinde girdiğiniz lisansüstü eğitim sınavlarına ait bilgileri girmeniz gerekmektedir.
- Girdiğiniz sınav "Sınav adı" alanındaki listede bulunmuyor ise listeden "Diğer" seçeneğini seçerek listenin hemen altında bulunan alana sınav adını girin.
- Girdiğiniz lisansüstü eğitim sınav notu sadece eşit ağırlıklı olarak hesaplandıysa sayısal ve sözel puanlara eşit ağırlıklı notunuzu girin.
- Lisansüstü eğitim sınavı için formu doldurduktan sonra "Lisansüstü eğitim sınavı bilgilerini kaydet" düğmesine basın ve varsa girdiğiniz diğer lisansüstü eğitim sınavları için bu işlemi tekrarlayın.
- Hatalı girdiğiniz lisansüstü eğitim sınavı bilgileri olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösterecek olan listeden hatalı kaydı seçip "Seçili lisansüstü eğitim sınavı kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
- Lisansüstü eğitim sınavı bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Sınav adı :

Sınav seçin

Diğer sınav

Sınav başvuru numarası :

Sınav tarihi :

Ay

Yıl

Sayısal puan :

Sözel puan :

Eşit ağırlıklı :

[Lisansüstü eğitim sınavı bilgilerinizi kaydet](#)

[Ana sayfa](#)

Kayıtlı Lisansüstü Eğitim Sınavı Bilgileri						
	Sınav adı	Başvuru no	Sınav tarihi	Sayısal	Sözel	Eşit ağırlık
☒	LES	2345667	05-2003	72	68	71.56

[Seçili lisansüstü eğitim sınavı kaydını sil](#)

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 28- Student Graduate Exams Screen

5.4.23 Student English Exams Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

Ana sayfa

Kişisel bilgiler

Niyet mektubu

Fotoğraf

Eğitim bilgileri

Lisansüstü eğitim
sınavları

İngilizce sınavlar

İş deneyimi

Tavsiye mektupları

Programlara başvuru

Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla

Program başvuru
takibi

Üniversite/alan
tercihleri

Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla

Sifre/e-posta
değişikliği

Sistemden çık

İngilizce Sınav Bilgileri Sayfası

İngilizce sınav bilgileriniz sisteme sorunsuz bir şekilde eklendi.

- Aşağıdaki formu kullanarak girdiğiniz İngilizce sınavlara ait bilgileri girmeniz gerekmektedir.
- Girdiğiniz sınav "Sınav adı" alanındaki listede bulunmuyor ise listeden "Diğer" seçeneğini seçerek listenin hemen altında bulunan alana sınav adını girin.
- İngilizce sınav için formu doldurduktan sonra "İngilizce sınav bilgilerinizi kaydet" düğmesine basın ve varsa girdiğiniz diğer İngilizce sınavlar için bu işlemi tekrarlayın.
- Hatalı girdiğiniz İngilizce sınav bilgileri olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösterecek olan listeden hatalı kaydı seçip "Seçili İngilizce sınav kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
- İngilizce sınavı bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Sınav adı :
Sınav seçin
Diğer sınav
Sınav tarihi :
Ay Yıl
Puan :
İngilizce sınav bilgilerinizi kaydet Ana sayfa

Kayıtlı İngilizce Sınav Bilgileri			
	Sınav adı	Sınav tarihi	Puan
☐	TOEFL (YENİ)	03-2003	223

Seçili İngilizce sınav kaydını sil

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 29- Student English Exams Screen

5.4.24 Student Work Experience Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercipleri](#)

[Üniversite/alan
tercipleri için
öncelikleri belirle ve
tercipleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

İş Deneyimi Bilgileri Sayfası

- Aşağıdaki formu kullanarak bu güne dek edindiğiniz iş deneyimlerine ait bilgileri girebilirsiniz. Başvurunuzu tamamlayabilmeniz için iş deneyimi bilgilerinizin girilmesi zorunlu değildir.
- Devam etmekte olduğunuz iş için görevden ayrılma tarihini işaretlemeyin.
- İş deneyiminiz için formu doldurduktan sonra "İş deneyimi bilgilerini kaydet" düğmesine basın ve varsa girdiğiniz diğer iş deneyimleri için bu işlemi tekrarlayın.
- Hatalı girdiğiniz iş deneyimi bilgileri olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösterecek olan listeden hatalı kaydı seçip "Seçili iş deneyimi kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
- İş deneyimi bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Çalıştığınız kuruluşun adı :

Kuruluşun bulunduğu şehir :

Kuruluşun bulunduğu ülke :

Kuruluştaki göreviniz :

Göreve başlama tarihi : Ay Yıl

Görevden ayrılma tarihi : Ay Yıl

[İş deneyimi bilgilerini kaydet](#) [Ana sayfa](#)

Kayıtlı İş Deneyimi Bilgileri					
	Kuruluş adı	Kuruluşun bulunduğu şehir/ülke	Kuruluştaki göreviniz	Başlama tarihi	Bitirme tarihi
☐	ODTÜ	Ankara/Türkiye	Asistan	01-2004	01-2004
☐	PCKsoft	Ankara/Türkiye	Programcı	10-2003	Devam ediyor

[Seçili iş deneyimi kaydını sil](#)

Bu program **Murat KURT** tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 30- Student Work Experience Screen

5.4.25 Student Recommendations Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kisisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Tavsiye Mektubu Bilgileri Sayfası

- Aşağıdaki formu kullanarak eğitim kurumunuzdaki öğretim üyelerinden veya çalıştığınız kurumdaki yöneticilerden alacağınız tavsiye mektuplarına ait bilgileri girmeniz gerekmektedir.
- Tavsiye mektubunuz için formu doldurduktan sonra "Tavsiye mektubu bilgilerini kaydet" düğmesine basın. Başvuru için 2 adet tavsiye mektubu gerekmektedir.
- Hatalı girdiğiniz tavsiye mektubu bilgileri olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösterecek olan listeden hatalı kaydı seçip "Seçili tavsiye mektubu kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
- Evrak teslimi sırasında verilmek üzere tavsiye mektupları için gerekli formu [bu bağlantıya](#) tıklayarak indirebilirsiniz.
- Tavsiye mektubu bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Tavsiye mektubunu veren kişi :

Çalıştığı kuruluşun adı :

Kuruluştaki görevi :

[Tavsiye mektubu bilgilerini kaydet](#) [Ana sayfa](#)

Kayıtlı Tavsiye Mektubu Bilgileri			
	Tavsiye mektubunu veren kişi	Çalıştığı kuruluş	Kuruluştaki görevi / ünvanı :
☒	Ramazan Sever	ODTÜ	Profesör
Seçili tavsiye mektubu kaydını sil			

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 31- Student Recommendations Screen

5.4.26 Student Program Application Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kisisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Sifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Lisansüstü Programlara Başvuru Sayfası

- Aşağıdaki formu kullanarak ÖYP başvurunuz için program tercihinde bulunmanız gerekmektedir. Başvurabileceğiniz maksimum program sayısı : **3**.
- Aşağıda bulunan "ALANLAR VE PROGRAMLAR" tablosunu ve kontenjan bilgisini göz önünde bulundurarak başvurmak istediğiniz programları belirleyin.
- "Kayıt olunmamış programlar" listesinden başvuruda bulunmak istediğiniz programı ve başvurulacak derece listesinden program için başvuruda bulunmak istediğiniz dereceyi seçtikten sonra "Programa başvuru" düğmesine basın.
- Hatalı girdiğiniz program başvurusu olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösterecek olan listeden hatalı kaydı seçip "Seçili program kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
- Program başvurularınızı tamamladıktan sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Kayıt olunmamış programlar : Program seçin

Başvurulan derece : Yük. lisans

Programa başvuru
Ana sayfa

Kayıtlı Program Başvuruları		
	Program adı	Başvurulan derece
☐	Avrupa Çalışmaları	Yük. lisans
☐	Bilgisayar Mühendisliği	Yük. lisans

Seçili program kaydını sil

ALANLAR VE PROGRAMLAR

Alanlar	Kontenjanlar	Alana kayıtlı programlar
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	32	Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Medya ve Kültür Çalışmaları, Mimarlık Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	32	Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kriptografi,
		Rivonkimya Rivonlül Rivonteknolnii Çevre Mühendisliği Gıda

FIGURE 32- Student Program Application Screen

5.4.27 Student Detailed Information and Freeze Application Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Sıfre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Başvuru Bilgilerini Kontrol ve Başvuru Onayı Sayfası

- Başvurunuzla ait tüm bilgiler aşağıdaki tabloda görüntülenmektedir. Tabloyu dikkatlice gözden geçirin ve bilgilerde eksiklik/yanlışlık olmadığından emin iseniz "Başvuruyu onayla" düğmesine basın.
- Bilgilerde ekleme/düzeltilme yapmanız gerekiyorsa soldaki menüyü kullanarak ilgili sayfaya ulaşip düzeltmeleri yapın ve bu sayfaya geri dönüp başvurunuzu onaylayın.
- Başvurunuzu onaylamadığınız takdirde başvurunuz işleme konmayacağından kayıt tarihleri içerisinde başvurunuzu onaylamış olmanız gerekmektedir.
- Başvurunuzu onayladıktan sonra evrak teslimi sırasında verilmek üzere bu sayfanın çıktısını almak için [bu bağlantıya](#) tıklayın.

KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ					
İLETİŞİM	Başvuru no :	00002			
	Ad Soyad :	Murat KURT			
	T.C. kimlik no :	012345678			
	E-mail :	mkurt@ii.metu.edu.tr			
	Doğum tarihi :	2004-01-01			
	Doğum yeri :	Diyarbakır			
	Telefon cep :	05424854560			
	Telefon iş :	03122101800			
	Telefon ev :	03122613114			
	Fax no :	123			
Adres :	ODTÜ Teknokent				
Alternatif adres :					

NİYET MEKTUBU	Ektedir...				
EĞİTİM	Üniversite-Fakülte-Program	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Bitirilen derece	Ortalama
	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri	Eylül-2000	Mayıs-2004	Yüksek lisans	3.13 / 4 (78.25)
	ODTÜ, Fen edebiyat, Fizik	Mayıs-1995	Nisan-2000	Lisans	3.61 / 4 (90.25)
	Samanyolu, ,	Mart-1993	Nisan-1995	Lise	3.25 / 4 (81.25)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Sınav adı	Başvuru no	Sınav tarihi	Sayısal puan	Sözel puan	Eşit ağırlıklı
	LES	2345667	Mayıs-2003	72	68	71.56

İNGİLİZCE	Sınav adı	Sınav tarihi	Puan
	TOEFL (YENİ)	Mart-2003	223

FIGURE 33- Student Detailed Information and Freeze Application Screen

5.4.28 Student Program Acceptance Status Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

Ana sayfa

Kişisel bilgiler

Niyet mektubu

Fotoğraf

Eğitim bilgileri

Lisansüstü eğitim
sınavları

İngilizce sınavlar

İş deneyimi

Tavsiye mektupları

Programlara başvuru

Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla

Program başvuru
takibi

Üniversite/alan
tercihleri

Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla

Sifre/e-posta
değişikliği

Sistemden çık

Program Başvuru Takip Sayfası

Program-üniversite-alan tercihlerinizi onaylamışsınız.

- Başvuruda bulunduğunuz programlar arasında kabul edildiğiniz program başvurularınıza dair bilgileri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Kabul Edilen Program Başvurularınız

Avrupa Çalışmaları

Bilgisayar Mühendisliği

Lisansüstü Programa Kabul Edilen Başvurular

Başvuru no	Program Adı	Mülakat Değerlendirmesi Puanı
00058	Bilgisayar Mühendisliği	100
00004	Bilgisayar Mühendisliği	95
00002	Bilgisayar Mühendisliği	86
00015	Bilgisayar Mühendisliği	81
00054	Bilgisayar Mühendisliği	80

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 34- Student Program Acceptance Status Screen

5.4.29 Student Program-Research Area-University Application Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Şifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

ÖYP Üniversitesi ve Alan Seçimi Sayfası

- Aşağıdaki formu kullanarak ÖYP başvurunuz için program tercihinde bulunmanız gerekmektedir. Bir program için en fazla **2 farklı** alan tercihi yapabilirsiniz.
- Aşağıda bulunan "ALANLAR VE PROGRAMLAR" tablosunu kullanarak başvurmak istediğiniz programlar için alanları belirleyebilirsiniz.
- "Lisansüstü programlar tarafından kabul edilen program tercihleriniz" listesinden alan tercihinizi yapmak istediğiniz programı seçtikten sonra "Seçili program için alan tercihine geç" düğmesine basın.
- Hatalı girdiğiniz program-üniversite-alan tercihi olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösteren listeden hatalı kaydı seçip "Seçili tercih kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
- Programlarınız için üniversite-alan tercihlerinizi tamamladıktan sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.

Lisansüstü programlar tarafından kabul edilen program tercihleriniz :

Program seçin. ▼

[Seçili program için alan tercihine geç](#)
[Ana sayfa](#)

Kayıtlı Program-Üniversite-Alan Tercihleri			
	Program adı	Alan adı	Üniversite adı
☐	Avrupa Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Süleyman Demirel Üniversitesi
☐	Avrupa Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Ondokuz Mayıs Üniversitesi
☐	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Orta Dogu Teknik Üniversitesi

[Seçili tercih kaydını sil](#)

ALANLAR VE PROGRAMLAR		
Alanlar	Kontenjanlar	Alana kayıtlı programlar
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	32	Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Medya ve Kültür Çalışmaları, Mimarlık Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	32	Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kriptografi,

FIGURE 35- Student Program-Research Area-University Application Screen

5.4.30 Student Program-Research Area-University Application Research Area Selection for the Selected Program Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Sıfre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Program İçin Alan Seçimi Sayfası

2004 yılına kayıtlı **Avrupa Çalışmaları** programı için tercih edebileceğiniz alan seçenekleri aşağıdadır. Alan seçiminizi tamamladıktan sonra "Seçili program-alan için üniversite tercihinə geç" düğmesine basın.

Program adı :

Alanlar :

ALANLAR VE PROGRAMLAR		
Alanlar	Kontenjanlar	Alana kayıtlı programlar
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	32	Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Medya ve Kültür Çalışmaları, Mimarlık Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	32	Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kriptografi,
Biyoteknoloji	18	Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri,
Coğrafi Bilgi Sistemleri	0	Bilişim Sistemleri, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama,
Demokrasi, Yönetim Bilimleri ve Toplumsal Katılım Çalışmaları	0	Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama,
Doğal Kaynaklar, Afetler ve Çevre Yönetimi	0	Eğitim Bilimleri, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık, Deniz Coğrafyası ve Jeofiziği, Fiziki Oşinografi, Kimyasal Oşinografi, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler, Maden Mühendisliği, Mimarlık, Petrol ve Doğalgaz Müh.,

FIGURE 36- Student Program-Research Area-University Application Research Area Selection for the Selected Program Screen

5.4.31 Student Program-Research Area-University Application University Selection for the Selected Program- Research Area Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sınavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Sifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Program-Alan İçin Üniversite Seçimi Sayfası

2004 yılına kayıtlı **Avrupa Çalışmaları** programı ve **Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları** alanı için tercih edebileceğiniz üniversite seçenekleri aşağıdadır. Üniversite seçiminizi tamamladıktan sonra "Seçili program-alan-üniversite tercihinizi kaydet" düğmesine basın.

Program adı :

Alan adı :

Üniversiteler ve alan

kontenjanları :

ALANLAR VE PROGRAMLAR		
Alanlar	Kontenjanlar	Alana kayıtlı programlar
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	32	Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Medya ve Kültür Çalışmaları, Mimarlık Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	32	Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kriptografi,
Biyoteknoloji	18	Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri,
Coğrafi Bilgi Sistemleri	0	Bilişim Sistemleri, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama,
Demokrasi, Yönetim Bilimleri ve Toplumsal Katılım Çalışmaları	0	Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kriptografi,
		Eğitim Bilimleri, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kriptografi,

FIGURE 37- Student Program-Research Area-University Application University Selection for the Selected Program- Research Area Screen

5.4.32 Student Research Area – University Information, Priority Assignment and Freeze Research Area – University Application Screen

Murat KURT
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Ana sayfa](#)

[Kişisel bilgiler](#)

[Niyet mektubu](#)

[Fotoğraf](#)

[Eğitim bilgileri](#)

[Lisansüstü eğitim
sinavları](#)

[İngilizce sınavlar](#)

[İş deneyimi](#)

[Tavsiye mektupları](#)

[Programlara başvuru](#)

[Bilgileri gözden geçir
ve başvuruyu onayla](#)

[Program başvuru
takibi](#)

[Üniversite/alan
tercihleri](#)

[Üniversite/alan
tercihleri için
öncelikleri belirle ve
tercihleri onayla](#)

[Sifre/e-posta
değişikliği](#)

[Sistemden çık](#)

Program-Üniversite-Alan Öncelik Sıralaması ve Onay Sayfası

- Program-üniversite-alan tercihlerinize ait bilgiler aşağıdaki tabloda görüntülenmektedir. Tercihleriniz için kabul işlemlerinde tercih sıralaması önemli olduğundan tercihleriniz için aşağıdaki formu kullanarak öncelik sıralamasını belirlemeniz gerekmektedir. Listedeki bir tercihinizi, "Öncelik sırası" seçim kutucuğundan da o tercihiniz için sıralamayı seçtikten sonra "Seçili tercihin öncelik sırasını güncelle" düğmesine basın.
- Tercihleriniz için ekleme/düzeltilme yapmak istiyorsanız soldaki menüyü kullanarak "ÖYP üniversite/alan tercihleri" sayfasına dönüp gerekli eklemeleri/düzeltilmeleri yapın ve bu sayfaya geri dönüp tercihlerinizin öncelik sıralamalarını belirledikten sonra "Program-üniversite-alan tercihlerini onayla" düğmesine basarak tercihlerinizi onaylayın. Tercihlerinizi onayladıktan sonra tercihleriniz üzerinde işlem yapamayacağınızdan tercihlerinizi onaylamadan önce dikkatlice gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.
- Tercihlerinizi onaylamadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmış sayılmayacağından üniversite-alan tercihleri tarihleri içerisinde tercihlerinizi onaylamış olmanız gerekmektedir.

Kayıtlı Program-Üniversite-Alan Tercihleri				
	Tercih sırası	Program adı	Alan adı	Üniversite adı
☐	Yok	Avrupa Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Ondokuz Mayıs Üniversitesi
☐	1	Avrupa Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Süleyman Demirel Üniversitesi
☐	3	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Orta Dogu Teknik Üniversitesi

Öncelik sırası: [Seçili tercihinin öncelik sırasını güncelle](#)

[Program-üniversite-alan tercihlerini onayla](#)

[Ana sayfa](#)

ALANLAR VE PROGRAMLAR

Alanlar	Kontenjanlar	Alana kayıtlı programlar
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	32	Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Medya ve Kültür Çalışmaları, Mimarlık Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	32	Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik, İndüstriyel ve Grafik Bilgi Teknolojileri

FIGURE 38- Student Research Area – University Information, Priority Assignment and Freeze Research Area – University Application Screen

5.4.33 Department User Main Screen

Avrasya Çalışmaları programı kullanıcısı olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin:

Başvuru puanı kriterleri

Onay bekleyenler

Onaylananlar

Red edilenler

Mülakat değerlendirme sonuçları ve lisansüstü program tercih sırası

Lisansüstü program kabul/red işlemleri

Sifre/e-posta değişikliği

Sistemden çık

Lisansüstü Program Onayı Sayfası

Kayıt Onayı Olup Lisansüstü Program Onayı Almış Öğrenciler				
Başvuru no	Ad	Soyad	Başvuru Puanı	
00020	mustafa	özmen	255	Detay / Onkabil
00029	eda	çağlayan	255	Detay / Onkabil
00030	emre	karamuk	255	Detay / Onkabil
00058	Nazife	Baykal	91	Detay / Onkabil
00023	zeynep	sonay	89	Detay / Onkabil
00048	kerem tolg	saatçioğlu	88	Detay / Onkabil
00013	çiğdem	alkılıçgil	84	Detay / Onkabil
00060	Ali Rıza	Demirel	83	Detay / Onkabil
00053	gökmen	çelik	82	Detay / Onkabil
00045	Şelale	Okan	82	Detay / Onkabil
00007	sinan	Özgelen	81	Detay / Onkabil
00046	selçuk begüm	akkoyunlu	79	Detay / Onkabil
00052	meryem	yıkıcı	79	Detay / Onkabil
00027	cenk mehmet	oğuzhan	77	Detay / Onkabil
00063	Aaaaalllooooo	Maaaalllooooo	30	Detay / Onkabil
00011	gurkan	kanmknmuak	0	Detay / Onkabil

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 39- Department User Main Screen

5.4.34 Department User Interview Grade and Priority Assignment Screen

Avrasya
Çalışmaları programı
kullanıcısı olarak
sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Başvuru puanı kriterleri](#)
[Onay bekleyenler](#)
[Onaylananlar](#)
[Red edilenler](#)
[Mülakat
değerlendirmesi
sonuçları ve lisansüstü
program tercih sırası](#)
[Lisansüstü program
kabul/red işlemleri](#)
[Şifre/e-posta değişikliği](#)
[Sistemden çık](#)

Mülakat Değerlendirmesi Sonuçları ve Lisansüstü Program Tercih Sırası Sayfası

Bilgileri güncellenecek öğrenci: 00020 - mustafa özmen (100)
Tercih sırası :
Mülakat değerlendirme puanı :
Başvurusu kabul edilen derece : Yük. lisans

Yönetici Onay Olan Öğrenciler						
Başvuru no	Tercih sırası	Mülakat Değerlendirmesi Puanı	Başvurusu kabul edilen derece	Öğrenci adı	Soyadı	
00020	1	100	Yük. lisans	mustafa	özmen	Detay
00029	2	99	Yük. lisans	eda	çağlayan	Detay
00030	3	98	Yük. lisans	emre	karamuk	Detay
00058	4	97	Yük. lisans	Nazife	Baykal	Detay
00048	5	96	Yük. lisans	kerem tolg	saatçioğlu	Detay
00023	6	85	Yük. lisans	zeynep	sonay	Detay
00013	7	82	Yük. lisans	çiğdem	alkılıçgil	Detay
00007	8	80	Yük. lisans	sinan	Özgelen	Detay
00060	9	80	Yük. lisans	Ali Rıza	Demirel	Detay
00053	10	80	Yük. lisans	gökmen	çelik	Detay
00046	11	79	Yük. lisans	selçuk begüm	akkoyunlu	Detay
00027	13	76	Yük. lisans	cenk mehmet	oğuzhan	Detay
00011	15	60	Yük. lisans	gurkan	kanıkmıuak	Detay
00063	16	90	Yük. lisans	Aaaaallllooooo	Maaaallllooooo	Detay
00052	Yok	75	Yük. lisans	meryem	yıkıcı	Detay
00045	Yok	0	Yük. lisans	Şelale	Okan	Detay

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 40- Department User Interview Grade and Priority Assignment Screen

5.4.35 Department User Program Acceptance Screen

Avrasya
Çalışmaları programı
kullanıcısı olarak
sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

Başvuru puanı kriterleri

Onay bekleyenler

Onaylananlar

Red edilenler

Mülakat
değerlendirmesi

sonuçları ve lisansüstü
program tercih sırası

Lisansüstü program
kabul/red işlemleri

Şifre/e-posta değişikliği

Sistemden çık

Programa Kabul İşlemleri Sayfası

Yönetici Onayı Olan Öğrenciler						
Başvuru no	Tercih sırası	Mülakat Değerlendirmesi Puanı	Başvurusu kabul edilen derece	Öğrenci adı	Soyadı	
00020	1	100	Yük. lisans	mustafa	özmen	Detay/Kabul/Red
00029	2	99	Yük. lisans	eda	çağlayan	Detay/Kabul/Red
00030	3	98	Yük. lisans	emre	karamuk	Detay/Kabul/Red
00058	4	97	Yük. lisans	Nazife	Baykal	Detay/Kabul/Red
00048	5	96	Yük. lisans	kerem tolg	saatçioğlu	Detay/Kabul/Red
00023	6	85	Yük. lisans	zeynep	sonay	Detay/Kabul/Red
00013	7	82	Yük. lisans	çiğdem	alkılıçgil	Detay/Kabul/Red
00007	8	80	Yük. lisans	sinan	Özgelen	Detay/Kabul/Red
00060	9	80	Yük. lisans	Ali Rıza	Demirel	Detay/Kabul/Red
00053	10	80	Yük. lisans	gökmen	çelik	Detay/Kabul/Red
00046	11	79	Yük. lisans	selçuk begüm	akkoyunlu	Detay/Kabul/Red
00027	13	76	Yük. lisans	cenk mehmet	oğuzhan	Detay/Kabul/Red
00011	15	60	Yük. lisans	gurkan	kanmknmuak	Detay/Kabul/Red
00063	16	90	Yük. lisans	Aaaaallllooooo	Maaaallllooooo	Detay/Kabul/Red
00052	Yok	75	Yük. lisans	meryem	yıkıcı	Detay/Kabul/Red
00045	Yok	0	Yük. lisans	Şelale	Okan	Detay/Kabul/Red

Bu program Murat KURT tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 41- Department User Program Acceptance Screen

5.4.36 University User Main Screen

**Orta Dogu Teknik
Universitesi**
Üniversite kullanıcısı
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:
[Onay bekleyenler](#)
[Önkabul alanlar](#)
[Red edilenler](#)
[Mülakat
değerlendirmesi
sonuçları ve üniversite
tercih sırası](#)
[Üniversite kabul/red
işlemleri](#)
[Sifre/e-posta değişikliği](#)
[Sistemden çık](#)

Üniversite Onayı Sayfası

Önkabul Almış Üniversite Başvuruları								
Başvuru no	Öğrenci adı	Soyadı	Alan adı	Program adı	Mülakat değerlendirmesi puanı	Tercih (lis.üs. prog.)	Tercih (öğr.)	
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	100	1	6	Detay / Önkabul
00020	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	100	1	2	Detay / Önkabul
00058	Nazife	Baykal	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	100	1	5	Detay / Önkabul

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 42- University User Main Screen

5.4.37 University User Interview Grade and Priority Assignment Screen

**Orta Dogu Teknik
Universitesi**
Üniversite kullanıcısı
olarak sistemdesiniz.
Aşağıdaki işlemlerden
birisini seçin:

[Onay bekleyenler](#)
[Önkabul alanlar](#)
[Red edilenler](#)
[Mülakat
değerlendirmesi
sonuçları ve üniversite
tercih sırası](#)
[Üniversite kabul/red
işlemleri](#)
[Şifre/e-posta değişikliği](#)
[Sistemden çık](#)

Mülakat Değerlendirmesi Sonuçları ve Üniversite Tercih Sırası Sayfası

Bilgileri güncellenecek öğrenci: 00058 - Nazife Baykal (96) ▼

Tercih sırası :

Mülakat değerlendirme puanı :

Öğrenci yedek :

Yönetici Onayı Olan Öğrenciler								
Başvuru no	Tercih sırası	Mülakat değerlendirme puanı	Yedek	Öğrenci adı	Soyadı	Program adı	Alan adı	
00058	1	96		Nazife	Baykal	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Detay
00020	2	86		mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Detay
00020	1	65	Yedek	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Detay

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 43- University User Interview Grade and Priority Assignment Screen

5.4.38 University User Research Area - University Acceptance Screen

Orta Dogu Teknik Üniversitesi
Üniversite kullanıcısı olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini seçin:

[Onay bekleyenler](#)
[Önkabul alanlar](#)
[Red edilenler](#)
[Mülakat değerlendirme sonuçları ve üniversite tercih sırası](#)
[Üniversite kabul/red işlemleri](#)
[Sifre/e-posta değişikliği](#)
[Sistemden çık](#)

Üniversiteye Kabul Sayfası

Yönetici Onay Olan Öğrenciler								
Başvuru no	Tercih sırası	Mülakat değerlendirme puanı	Yedek	Öğrenci adı	Soyadı	Program adı	Alan adı	
00058	1	96		Nazife	Baykal	Bilgisayar Mühendisliği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Detay/ Kabul/ Red
00020	2	86		mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları	Detay/ Kabul/ Red
00020	1	65	Yedek	mustafa	özmen	Avrasya Çalışmaları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Detay/ Kabul/ Red

Bu program [Murat KURT](#) tarafından hazırlanmıştır.

FIGURE 44- University User Research Area - University Acceptance Screen

5.4.39 Error/Message Screen




FIGURE 45- Error/Message Screen

5.5 Database Tables

5.5.1 Table AKADEMIK_YIL

TABLE 7- Table AKADEMIK_YIL

Data item	Name	Format
YIL	Year	Date
LES_NOTU	Graduate Exam Grade	Real
LISANS_BASVURU_YIL	Age limit for application	Date
KAYIT_BASLANGIC	Start dates of registrations	Date
KAYIT_BITIS	End date of registrations	Date
EVRAK_TESLIM_BASLANGIC	Start date of document delivery	Date
EVRAK_TESLIM_BITIS	End date of document delivery	Date
ITIRAZ_BASLANGIC	Start date of objections	Date
ITIRAZ_BITIS	End date of objections	Date
UNIVERSITE_TERCIH_BASLANGIC	Start date of university choices	Date
UNIVERSITE_TERCIH_BITIS	End date of university choices	Date
BOLUM_MULAKAT_BASLANGIC	Start date of department interviews	Date
BOLUM_MULAKAT_BITIS	End date of department interviews	Date
UNIVERSITE_TANITIM_BASLANGIC	Start date of university presentations	Date
UNIVERSITE_TANITIM_BITIS	End date of university presentations	Date
UNIVERSITE_MULAKAT_BASLANGIC	Start date of university interviews	Date
UNIVERSITE_MULAKAT_BITIS	End date of university interviews	Date
BOLUM_ONKABUL_BASLANGIC	Start date of department application acceptance	Date
BOLUM_ONKABUL_BITIS	End date of department application acceptance	Date
BOLUM_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC	Start date of department interview result announcement	Date
BOLUM_MULAKAT_SONUC_BITIS	End date of department interview result announcement	Date
UNIVERSITE_ONKABUL_BASLANGIC	Start date of university application acceptance	Date
UNIVERSITE_ONKABUL_BITIS	End date of university application acceptance	Date
UNIVERSITE_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC	Start date of university interview result announcement	Date

TABLE 8 - Table AKADEMIK_YIL (cont.)

UNIVERSITE_MULAKAT_SON UC_BITIS	End date of university interview result announcement	Date
ORTALAMA_DORTLUK	C.GPA limit (over 4)	Real
ORTALAMA_YUZLUK	C.GPA limit (over 100)	Real

5.5.2 Table OGRENCI**TABLE 8- Table OGRENCI**

Data item	Name	Format
YIL	Year	Date
BASVURU_NO	Application ID	Integer
OTURUM_NO	Session number	Text
SIFRE	Password	Text
E_MAIL	E-mail	Text
KIMLIK_NO	Security number	Text
AD	Name	Text
SOYAD	Surname	Text
DOGUM_TARIHI	Date of birth	Date
DOGUM_YERI	Place of birth	Date
TELEFON_CEP	Phone (GSM)	Text
TELEFON_IS	Phone (home)	Text
TELEFON_EV	Phone (home)	Text
FAX	Fax number	Text
ADRES	Address	Text
ADRES2	Alternative address	Text
NIYET_MEKTUBU	Letter of intention	Text
RESIM_TURU	Picture format type	Text
RESIM_ICERIGI	Picture data	Blob
DONDURULMUS	Student's application approval status	Integer
BASVURU_ONAYI	Administrator's approval status for application	Integer
BASVURU_RED_SEBEBI	Reasons for application decline	Text
PUAT_DONDURULMUS	Student's research area-university application approval status	Integer
DONDURULMUS_DUZELTILE BILIR	Student's application approval status is rolled back	Integer
PUAT_DONDURULMUS_DUZE LTILEBILIR	Student's application approval status is rolled back	Integer

5.5.3 Table AKADEMIK_BILGILER

TABLE 9- Table AKADEMIK_BILGILER

Data item	Name	Format
BASVURU_NO	Application ID	Integer
KAYIT_NO	Student's record's number	Integer
UNIVERSITE_PROGRAM_ADI	University and program name	Text
BASLAMA_TARIHI	Date of start	Date
BITIRME_TARIHI	Date of end	Date
DERECE	Completed/progressing degree	Text
ORTALAMA	C.GPA over 100	Text
NOT_ORTALAMASI	C.GPA in terms of grading system	Date
NOT_SISTEMI	Maximum grade in the grading system	Date

5.5.4 Table SINAV_LISANSUSTU

TABLE 10- Table SINAV_LISANSUSTU

Data item	Name	Format
BASVURU_NO	Application ID	Integer
KAYIT_NO	Student's record's number	Integer
SINAV_ADI	Graduate exam name	Text
SINAV_TARIHI	Date the exam was/will be taken	Date
SINAV_BASVURU_NO	Application number for the exam	Text
SAYISAL	Analytical score	Real
SOZEL	Verbal score	Real
ESIT_AGIRLIKLI	Quantitative score	Real

5.5.5 Table DUYURULAR

TABLE 11- Table DUYURULAR

Data item	Name	Format
TARİH	Year	Date
BASLIK	Graduate Exam Grade	Real
ICERİK	Age limit for application	Date

5.5.6 Table SINAV_INGILIZCE

TABLE 12- Table SINAV_INGILIZCE

Data item	Name	Format
BASVURU_NO	Application ID	Integer
KAYIT_NO	Student's record's number	Integer
SINAV_ADI	Graduate exam name	Text
SINAV_TARIHI	Date the exam was/will be taken	Date
PUAN	Score	Real

5.5.7 Table IS_TECRUBESI

TABLE 13- Table IS_TECRUBESI

Data item	Name	Format
BASVURU_NO	Application ID	Integer
KAYIT_NO	Student's record's number	Integer
KURULUS_ADI	Corporation's name	Text
KURULUS_YERI	Place where corporation is located in	Text
GOREV	Job name in corporation	Text
BASLAMA_TARIHI	Start date for the job	Date
BITIRME_TARIHI	End date for the job	Date

5.5.8 Table UNIVERSITE

TABLE 14- Table UNIVERSITE

Data item	Name	Format
UNIVERSITE_NO	Program ID	Integer
YIL	Year	Date
UNIVERSITE_ADI	Program name	Text
OYP_MI	Graduate exam's score type	Integer

5.5.9 Table TAVSIYE_MEKTUBU

TABLE 15- Table TAVSIYE_MEKTUBU

Data item	Name	Format
BASVURU_NO	Application ID	Integer
KAYIT_NO	Student's record's number	Integer
AD_SOYAD	Name, surname of recommender	Text
KURULUS_ADI	Corporation's name	Text
GOREV	Job name in corporation	Text

5.5.10 Table PROGRAM

TABLE 16- Table PROGRAM

Data item	Name	Format
PROGRAM_NO	Program ID	Integer
YIL	Year	Date
PROGRAM_ADI	Program name	Text
LES_SONUC_TURU	Graduate exam's score type	Integer
AGIRLIK_LES	Graduate exam's score's weight	Real
AGIRLIK_KUMULATIF	C.GPA's weight	Real

5.5.11 Table KULLANICI

TABLE 17- Table KULLANICI

Data item	Name	Format
KULLANICI_NO	Application ID	Integer
KULLANICI_ADI	Student's record's number	Integer
KULLANICI_TIPİ	Graduate exam name	Text
OTURUM_NO	Date the exam was/will be taken	Date
E_MAIL	Application number for the exam	Text
YIL	Analytical score	Real
SIFRE	Verbal score	Real
UNIVERSITE_PROGRAM_NO	Quantitative score	Real

5.5.12 Table ALAN

TABLE 18- Table ALAN

Data item	Name	Format
ALAN_NO	Research area ID	Integer
YIL	Year	Date
ALAN_ADI	Research area name	Text

5.5.13 Table ALAN_PROGRAM_GRUBU

TABLE 19- Table ALAN_PROGRAM_GRUBU

Data item	Name	Format
PROGRAM_NO	Program ID	Integer
ALAN_NO	Research area ID	Integer

5.5.14 Table PROGRAM_TERCIHI

TABLE 20- Table PROGRAM_TERCIHI

Data item	Name	Format
BASVURU_NO	Student's ID	Integer
PROGRAM_NO	Applied program's ID	Integer
BOLUM_ONAYI	Department's application approval	Integer
YONETICI_ONAYI	Administrator's confirmation	Integer
MULAKAT_PUANI	Interview grade	Integer
BOLUM_KABUL	Department's acceptance decision	Integer
BOLUM_TERCIH_NO	Priority assigned to student by department	Integer
BASVURU_PUANI	Application grade	Real
BASVURULAN_DERECE	Applied degree	Integer
KABUL_EDILEN_DERECE	Accepted degree	Integer

5.5.15 Table PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI

TABLE 21- Table PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI

Data item	Name	Format
BASVURU_NO	Student's ID	Integer
PROGRAM_NO	Applied program's ID	Integer
ALAN_NO	Applied research area's ID	Integer
UNIVERSITE_NO	Applied university's ID	Integer
UNIVERSITE_ONAYI	University's application approval	Integer
TERCIH_NO	Priority assigned to choice by student	Integer
UNIVERSITE_KABUL	University's acceptance decision	Integer
UNIVERSITE_TERCIH_NO	Priority assigned to choice by university	Real
YONETICI_ONAYI	Administrator's confirmation	Integer
UNIVERSITE_MULAKAT_PUANI	University interview grade	Integer
YEDEK	Reserved status	Integer

5.6 Relational Database Schema




FIGURE 46- Relational Database Schema

B. Survey for the Administrator Module

ÖYP Kayıt Programı Yönetici Sayfaları Değerlendirme Anketi

Bu değerlendirme anketi ÖYP kayıt işlemlerinin daha güvenilir ve hızlı bir hale getirilmesi amacıyla hazırlanmış olan enformasyon sisteminin yöneticiye yönelik kısmının değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda verilen soruları size uygun olan seçeneği işaretleyerek ve/veya gerekli boşluğu doldurarak cevaplayınız.

- 1) Sisteme girerken veya sistemden çıkarken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
 - b) Hayır
- 2) Programlar için başvuru puanı kriterlerini güncellerken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
 - b) Hayır
- 3) ÖYP başvuru süreci aşamalarını belirleyen tarihleri ve ÖYP başvuru kriterlerini güncellerken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
 - b) Hayır
- 4) ÖYP üniversitelerinin sisteme kaydı, üniversitelere alan kontenjanlarının eklenmesi/çıkarılması ve üniversite bilgilerinin güncellenmesinde herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
 - b) Hayır
- 5) ÖYP üniversitelerinin sisteme kaydı, üniversitelere alan kontenjanlarının eklenmesi/çıkarılması ve üniversite bilgilerinin güncellenmesinde herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
 - b) Hayır
- 6) Programlar ve üniversiteler için kullanıcı tanımlama işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
 - b) Hayır

- 7) Duyuru ekleme/güncelleme/silme işlemleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
b) Hayır
- 8) Başvurusunu onaylayan öğrencilerin kayıt kabul işlemlerini gerçekleştirirken (kabul/red/beklemeye alma) herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
b) Hayır
- 9) Başvurdukları program tarafından önkabul alan öğrencilerin bölüm önkabul/red kararını onaylarken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
b) Hayır
- 10) Başvurdukları program tarafından kabul alan öğrencilerin bölüm kabul/red kararını tekrarlarlarken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
b) Hayır
- 11) Başvurdukları üniversite tarafından önkabul alan öğrencilerin üniversite önkabul/red kararını tekrarlarlarken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz _____)
b) Hayır
- 12) Öğrenci listelerinde öğrenci bilgileri yeterince detaylı bir şekilde görüntüleniyor mu?
a) Evet
b) Hayır (Lütfen eksik bulduğunuz ve görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz _____)
- 13) Öğrenciler için detaylı bilgi sayfalarında görüntülenen bilgileri değerlendirmeler için yeterli buldunuz mu?
a) Evet
b) Hayır (Lütfen yetersiz veya eksik bulup sayfada görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz: _____)
- 14) Bilgi girişinde kullanılan formlar anlaşılır ve tutarlı (ilgili olduğu sayfaya göre hazırlanmış) mıydı?
a) Evet
b) Hayır (Lütfen hangi sayfalarda formların yeterince anlaşılır veya tutarlı olmadığını ve karışıklığın/tutarsızlığın sebebini belirtiniz: _____)

- 15) Bilgi giriři sırasında yanıtlarken eliřkiye dřtğnz kısımlar oldu mu?
a) Evet (Ltfen eliřki yařadığınız kısımları belirtiniz: _____)
b) Hayır
- 16) Hatalı bilgi giriři olduğunda sistem sizi uyarıp size dzeltme řansı tanıdı mı?
a) Evet her zaman hatalı bilgi giriřinde uyarı verip dzeltme řansı tanıdı
b) Hayır, her trl bilgiyi kontrolsz olarak girebildim.
c) Sistem, sınav sonu puanı, not ortalaması, kontenjanı olmayan niversite seimi gibi nemli hataları kontrol edip gerektiğinde dzeltme yapma řansı tanıdı.
d) Diğeri (Belirtiniz: _____)
- 17) Hatalı bilgi giriři olduğunda hata/uyarı mesajları her zaman ilgili oldukları hata gerekleřtiğinde doğru olarak grntlenip, hatanın dzeltilmesi iin yapılması gereken iřlemleri eksiksiz bir řekilde anlatıyor muydu?
a) Evet
b) Hayır (Ltfen mesajların eksik/yanlıř olduėu hata durumlarını belirtiniz : _____)
- 18) Genel olarak sistemi kullanım kolaylığı aısından nasıl deėerlendirirsiniz?
a) ok kolay
b) Kolay
c) Normal
d) Zor
e) ok zor
(Zor veya ok zor olduėunu dřnyorsanız ltfen sebeplerini belirtiniz: _____)
- 19) İleride YP bařvuruları iin bu sistemin kullanılmasını ister misiniz?
a) Evet (Ltfen istemenizin sebeplerini belirtiniz: _____)
b) Hayır (Ltfen istememenizin sebeplerini belirtiniz: _____)
- 20) Sistemde deėiřtirilmesini istediğiniz kısımlar bulunuyor mu?

alıřmamıza katıldığınız iin teřekkr ederiz.

C. Survey for the Student Module

ÖYP Kayıt Programı Öğrenci Sayfaları Değerlendirme Anketi

Bu değerlendirme anketi ÖYP kayıt işlemlerinin daha güvenilir ve hızlı bir hale getirilmesi amacıyla hazırlanmış olan enformasyon sisteminin öğrencilere yönelik kısmının değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda verilen soruları size uygun olan seçeneği işaretleyerek ve/veya gerekli boşluğu doldurarak cevaplayınız.

- 1) Daha önce ÖYP programına başvuruda bulundunuz mu?
 - a) Evet
 - b) Hayır
- 2) Bilgisayar ve internet konusundaki bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?
 - a) Daha önce hiç kullanmadım
 - b) İnternete girip e-maillerimi okuyabiliyorum
 - c) İşletim sistemi ve gerekli programları kuracak, karşılaştığım sorunları araştırıp çözebilecek kadar bilgi sahibiyim
- 3) Sisteme kendinizi aday olarak kaydettirirken herhangi bir güçlük/sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 4) Sisteme girerken size verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanırken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 5) Sisteme girdikten sonra ana sayfada ÖYP başvuru sürecini özetleyen tarihlerin bulunmasını nasıl değerlendirirsiniz?
 - a) Faydalı buluyorum. Başvuru işlemini hakkında fikir sahibi olmamı ve başvuru sürecini kolayca takip etmemi sağlıyor.
 - b) Herhangi bir faydasının olduğunu düşünmüyorum.
 - c) Herhangi bir fikrim yok.
 - d) Diğer (Belirtiniz: _____)
- 6) Sayfalarda bulunan açıklamaları okudunuz mu?
 - a) Evet okudum
 - b) Hayır okumadım
 - c) Kısmen okudum

- 7) 6 numaralı soruya cevabınız evet ise açıklamaları anlaşılır ve yeterli buldunuz mu?
- a) Anlaşılır ancak yetersiz buldum
 - b) Anlaşılır ve yeterli buldum
 - c) Anlamakta güçlük çektiğim/yetersiz bulduğum kısımlar oldu. (Lütfen anlamakta güçlük çektiğiniz/yetersiz bulduğunuz kısımları belirtiniz: _____)
- 8) 6 numaralı soruya cevabınız evet değil ise sebebi nedir?
- a) Açıklamalar yeterince dikkatimi çekmediler.
 - b) Uzun oldukları için göz atmakla yetindim.
 - c) Sadece sorunla karşılaştığım zamanlarda okuma ihtiyacı hissettim.
 - d) Diğer (Belirtiniz: _____)
- 9) Bilgi girişinde kullanılan formlar anlaşılır ve tutarlı (ilgili olduğu sayfaya göre hazırlanmış) mıydı?
- a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen hangi aşamada formların yeterince anlaşılır veya tutarlı olmadığını ve karışıklığın/tutarsızlığın sebebini belirtiniz: _____)
- 10) Bilgi girişi sırasında yanıtlarken çelişkiye düştüğünüz kısımlar oldu mu?
- a) Evet (Lütfen çelişki yaşadığınız kısımları belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 11) Cevaplayamayacağınız bilgilerin zorunlu olarak sizden girilmesinin istenmesi durumuyla karşılaştınız mı?
- a) Evet
(Lütfen bu durumla hangi aşamada karşılaştığınızı ve sizden istenen cevaplayamayacağınız bilgileri belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 12) Hatalı bilgi girişi olduğunda sistem sizi uyarıp size düzeltme şansı tanıdı mı?
- a) Evet her zaman hatalı bilgi girişinde uyarı verip düzeltme şansı tanıdı
 - b) Hayır, her türlü bilgiyi kontrolsüz olarak girebildim.
 - c) Sistem, sınav sonuç puanı, not ortalaması, kontenjanı olmayan üniversite seçimi gibi önemli hataları kontrol edip gerektiğinde düzeltme yapma şansı tanıdı.
 - d) Diğer (Belirtiniz: _____)
- 13) Hatalı bilgi girişi olduğunda hata/uyarı mesajları her zaman ilgili oldukları hata gerçekleştiğinde doğru olarak görüntülenip, hatanın düzeltilmesi için yapılması gereken işlemleri eksiksiz bir şekilde anlatıyor muydu?
- a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen mesajların eksik/yanlış olduğu hata durumlarını belirtiniz : _____)

- 14) Programlara başvururken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz: _____)
b) Hayır
- 15) Bölümler tarafından kabul edilen program başvurularınız için alan-üniversite başvurusunda bulunurken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz: _____)
b) Hayır
- 16) Program ve alan-üniversite başvuru sayfalarında bulunan alan-program ilişkisini gösteren tablonun ve üniversite kontenjanlarının bulunmasını tercihlerinize karar verme açısından yeterli ve faydalı buldunuz mu?
a) Evet (Lütfen nasıl faydalandığınızı belirtiniz: _____)
b) Hayır (Lütfen neden yetersiz ve/veya faydasız bulduğunuzu belirtiniz: _____)
- 17) Sistemden çıkarken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz: _____)
b) _____
c) Hayır
- 18) Genel olarak sistemi kullanım kolaylığı açısından nasıl değerlendirirsiniz?
a) Çok kolay
b) Kolay
c) Normal
d) Zor
e) Çok zor
(Zor veya çok zor olduğunu düşünüyorsanız lütfen sebeplerini belirtiniz: _____)
- 19) İlerde ÖYP başvuruları için bu sistemin kullanılmasını ister misiniz?
a) Evet (Lütfen istemenizin sebeplerini belirtiniz: _____)
b) Hayır (Lütfen istememenizin sebeplerini belirtiniz: _____)
- 20) Sistemde değiştirilmesini istediğiniz kısımlar bulunuyor mu?

Çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

D. Survey for the Administrator Module

ÖYP Kayıt Programı Bölüm Sayfaları Değerlendirme Anketi

Bu değerlendirme anketi ÖYP kayıt işlemlerinin daha güvenilir ve hızlı bir hale getirilmesi amacıyla hazırlanmış olan enformasyon sisteminin bölüm kullanıcılarına yönelik kısmının değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda verilen soruları size uygun olan seçeneği işaretleyerek ve/veya gerekli boşluğu doldurarak cevaplayınız.

- 1) Sisteme girerken veya sistemden çıkarken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 2) Sisteme girdikten sonra Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kayıt için önkabul almış olup program tercihi için önkabul bekleyen/alan/almayan öğrenci listeleri doğru bir şekilde görüntüleniyor mu?
 - a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
- 3) 2. sorudaki öğrenci listelerinde öğrenci bilgileri yeterince detaylı bir şekilde görüntüleniyor mu?
 - a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen eksik bulduğunuz ve görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz: _____)
- 4) Öğrenciler için önkabul işlemini gerçekleştirirken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 5) ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından program tercihi için önkabul işlemi tekrarlanan öğrenciler için mülakat değerlendirilmesi sonuçları ve program tercih sırası sayfası ile program kabul/red işlemleri sayfasında listeler doğru bir şekilde görüntüleniyor mu?
 - a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)

- 6) 5. sorudaki öğrenci listelerinde öğrenci bilgileri yeterince detaylı bir şekilde görüntüleniyor mu?
- a) Evet
- b) Hayır (Lütfen eksik bulduğunuz ve görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz)
- _____)
- 7) Öğrenciler için mülakat değerlendirilmesi sonucu, program tercih sırası ve yedek belirtme işlemini gerçekleştirirken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
- a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
- b) Hayır
- 8) Mülakat değerlendirilmesi sonucu ve program tercih sırasını belirtme işlemi tamamlanan öğrenciler için programa kabul/red işlemini gerçekleştirirken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
- a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
- b) Hayır
- 9) Öğrenciler için detaylı bilgi sayfalarında görüntülenen bilgileri değerlendirmeler için yeterli buldunuz mu?
- a) Evet
- b) Hayır (Lütfen yetersiz veya eksik bulup sayfada görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz: _____)
- 10) Bilgi girişinde kullanılan formlar anlaşılır ve tutarlı (ilgili olduğu sayfaya göre hazırlanmış) mıydı?
- a) Evet
- b) Hayır (Lütfen hangi aşamada formların yeterince anlaşılır veya tutarlı olmadığını ve karışıklığın/tutarsızlığın sebebini belirtiniz: _____)
- 11) Hatalı bilgi girişi olduğunda sistem sizi uyarıp size düzeltme şansı tanıdı mı?
- a) Evet her zaman hatalı bilgi girişinde uyarı verip düzeltme şansı tanıdı
- b) Hayır, her türlü bilgiyi kontrolsüz olarak girebildim.
- c) Sistem, sınav sonuç puanı, not ortalaması, kontenjanı olmayan üniversite seçimi gibi önemli hataları kontrol edip gerektiğinde düzeltme yapma şansı tanıdı.
- d) Diğer (Belirtiniz: _____)
- 12) Genel olarak sistemi kullanım kolaylığı açısından nasıl değerlendirirsiniz?
- a) Çok kolay
- b) Kolay
- c) Normal
- d) Zor
- e) Çok zor
- (Zor veya çok zor olduğunu düşünüyorsanız lütfen sebeplerini belirtiniz: _____)

13) İlerde ÖYP başvuruları için bu sistemin kullanılmasını ister misiniz?

a) Evet (Lütfen istemenizin sebeplerini belirtiniz:

_____)

b) Hayır (Lütfen istememenizin sebeplerini belirtiniz:

_____)

14) Sistemde değiştirilmesini istediğiniz kısımlar bulunuyor mu?

Çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

E. Survey for the Department User Module

ÖYP Kayıt Programı Üniversite Sayfaları Değerlendirme Anketi

Bu değerlendirme anketi ÖYP kayıt işlemlerinin daha güvenilir ve hızlı bir hale getirilmesi amacıyla hazırlanmış olan enformasyon sisteminin üniversite kullanıcılarına yönelik kısmının değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda verilen soruları size uygun olan seçeneği işaretleyerek ve/veya gerekli boşluğu doldurarak cevaplayınız.

- 1) Sisteme girerken veya sistemden çıkarken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunu belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 2) Sisteme girdikten sonra bölümler tarafından programa kabul edilmiş olup üniversite tercihi için önkabul bekleyen/alan/almayan öğrenci listeleri doğru bir şekilde görüntüleniyor mu?
 - a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
- 3) 2. sorudaki öğrenci listelerinde öğrenci bilgileri yeterince detaylı bir şekilde görüntüleniyor mu?
 - a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen eksik bulduğunuz ve görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz: _____)
- 4) Öğrenciler için önkabul işlemini gerçekleştirirken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
 - a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
 - b) Hayır
- 5) ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından üniversite tercihi için önkabul işlemi tekrarlanan öğrenciler için mülakat değerlendirilmesi sonuçları ve üniversite tercih sırası sayfası ile üniversite kabul/red işlemleri sayfasında listeler doğru bir şekilde görüntüleniyor mu?
 - a) Evet
 - b) Hayır (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)

- 6) 5. sorudaki öğrenci listelerinde öğrenci bilgileri yeterince detaylı bir şekilde görüntüleniyor mu?
a) Evet
b) Hayır (Lütfen eksik bulduğunuz ve görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz: _____)
- 7) Öğrenciler için mülakat değerlendirilmesi sonucu, üniversite tercih sırası ve yedek belirtme işlemini gerçekleştirirken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
b) Hayır
- 8) Mülakat değerlendirilmesi sonucu, üniversite tercih sırası ve yedek belirtme işlemi tamamlanan öğrenciler için üniversiteye kabul/red işlemini gerçekleştirirken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
a) Evet (Lütfen karşılaştığınız sorunları belirtiniz: _____)
b) Hayır
- 9) Öğrenciler için detaylı bilgi sayfalarında görüntülenen bilgileri değerlendirmeler için yeterli buldunuz mu?
a) Evet
b) Hayır (Lütfen yetersiz veya eksik bulup sayfada görüntülenmesini istediğiniz bilgileri belirtiniz: _____)
- 10) Bilgi girişinde kullanılan formlar anlaşılır ve tutarlı (ilgili olduğu sayfaya göre hazırlanmış) mıydı?
a) Evet
b) Hayır (Lütfen hangi aşamada formların yeterince anlaşılır veya tutarlı olmadığını ve karışıklığın/tutarsızlığın sebebini belirtiniz: _____)
- 11) Hatalı bilgi girişi olduğunda sistem sizi uyarıp size düzeltme şansı tanıdı mı?
a) Evet her zaman hatalı bilgi girişinde uyarı verip düzeltme şansı tanıdı
b) Hayır, her türlü bilgiyi kontrolsüz olarak girebildim.
c) Sistem, sınav sonuç puanı, not ortalaması, kontenjanı olmayan üniversite seçimi gibi önemli hataları kontrol edip gerektiğinde düzeltme yapma şansı tanıdı.
Diğer (Belirtiniz: _____)
- 12) Genel olarak sistemi kullanım kolaylığı açısından nasıl değerlendirirsiniz?
a) Çok kolay
b) Kolay
c) Normal
d) Zor
e) Çok zor
(Zor veya çok zor olduğunu düşünüyorsanız lütfen sebeplerini belirtiniz: _____)

13) İlerde ÖYP başvuruları için bu sistemin kullanılmasını ister misiniz?

a) Evet (Lütfen istemenizin sebeplerini belirtiniz:

_____)

b) Hayır (Lütfen istememenizin sebeplerini belirtiniz:

_____)

14) Sistemde değiştirilmesini istediğiniz kısımlar bulunuyor mu?

_____ Çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

F. Survey Results

TABLE 22- Survey Result for Administrator Page (1 person took the survey)

Question Number	Answer	Question Number	Answer
1	b	11	b
2	b	12	a
3	b	13	a
4	b	14	a
5	b	15	b
6	b	16	a
7	b	17	a
8	b	18	a
9	b	19	a
10	b	20	Yanıtsız

TABLE 23- Survey Result for Student Page (5 people took the survey)

Question number	Answers	Answer (text)
1	4 a, 1 b	
2	1 b, 4 c	
3	5 b	
4	5 b	
5	5 a	
6	2 a, 1 b, 2 c	
7	3 b, 2 unanswered	
8	1b, 1c, 1d, 2 unanswered	1 Okumadım
9	5 a	
10	1a, 4b	1 Akademik bilgilerde lisans eğitim kurumu formunda bitirilen derece kısmında yanlışlık var.
11	5 b	
12	4 a, 1 d	1 Maximum LES notu kontrol edilmiyor
13	4 a, 1 b	
14	5 b	
15	5 b	

TABLE 23 - Survey Result for Student Page (5 people took the survey) (cont.)

16	4 a, 1 b	4 Karar vermemi kolaylaştırdı 1 Kontenjanlar tablo içinde olabilirdi
17	5 b	
18	2 a, 2 b, 1 c	
19	5 a	3 Kolaylık getiriyor 2 Güvenilir 1 Başvuru ve üniversite bilgileri aynı sistemde görülebiliyor
20		1 Açıklamalar daha az ama daha açıklayıcı olabilir 2 LES puanı, ortalama vs. kontrolü yapılabilir

TABLE 24- Survey Result for Department User Page (3 people took the survey)

Question Number	Answer	Question Number	Answer
1	3 b	8	3 b
2	3 a	9	3 a
3	3 a	10	3 a
4	3 b	11	3 a
5	3 a	12	1 a, 2 b
6	3 a	13	3 a
7	3 b	14	3 Yanıtsız

TABLE 25- Survey Result for University User Page (3 people took the survey)

Question Number	Answer	Question Number	Answer
1	3 b	8	3 b
2	3 a	9	3 a
3	3 a	10	3 a
4	3 b	11	3 a
5	3 a	12	3 a
6	3 a	13	3 a
7	3 b	14	3 Yanıtsız

Database creatiin definitions (specific to MySQL):

```
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ OYP;
```

```
USE OYP;
```

```
--  
-- Table structure for table 'akademik_bilgiler'  
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS akademik_bilgiler;  
CREATE TABLE akademik_bilgiler (  
  BASVURU_NO varchar(32) binary NOT NULL default "",  
  KAYIT_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',  
  UNIVERSITE_PROGRAM_ADI varchar(80) NOT NULL default "",  
  BASLAMA_TARIHI date NOT NULL default '0000-00-00',  
  BITIRME_TARIHI date NOT NULL default '0000-00-00',  
  DERECE varchar(25) NOT NULL default "",  
  ORTALAMA float NOT NULL default '0',  
  NOT_ORTALAMASI varchar(6) NOT NULL default '0',  
  NOT_SISTEMI varchar(6) NOT NULL default '0',  
  PRIMARY KEY  
(BASVURU_NO,UNIVERSITE_PROGRAM_ADI,BASLAMA_TARIHI,BITIRM  
E_TARIHI,DERECE,ORTALAMA)  
) TYPE=MyISAM;
```

```
--  
-- Table structure for table 'akademik_yil'  
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS akademik_yil;  
CREATE TABLE akademik_yil (  
  YIL year(4) NOT NULL default '0000',  
  LES_NOTU float NOT NULL default '0',  
  LISANS_BASVURU_YIL year(4) NOT NULL default '0000',  
  YUKSEK_LISANS_BASVURU_YIL year(4) NOT NULL default '0000',  
  ORTALAMA_DORTLUK float NOT NULL default '0',  
  KAYIT_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',  
  KAYIT_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',  
  EVRAK_TESLIM_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',  
  EVRAK_TESLIM_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',  
  ITIRAZ_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',  
  ITIRAZ_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',  
  UNIVERSITE_TERCIH_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',  
  UNIVERSITE_TERCIH_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
```

```

BOLUM_MULAKAT_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',
BOLUM_MULAKAT_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
UNIVERSITE_TANITIM_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',
UNIVERSITE_TANITIM_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
UNIVERSITE_MULAKAT_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',
UNIVERSITE_MULAKAT_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
BOLUM_ONKABUL_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',
BOLUM_ONKABUL_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
BOLUM_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-
00',
BOLUM_MULAKAT_SONUC_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
UNIVERSITE_ONKABUL_BASLANGIC char(5) NOT NULL default '00-00',
UNIVERSITE_ONKABUL_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
UNIVERSITE_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC char(5) NOT NULL default
'00-00',
UNIVERSITE_MULAKAT_SONUC_BITIS char(5) NOT NULL default '00-00',
ORTALAMA_YUZLUK float NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;

```

```

--
-- Table structure for table 'alan'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS alan;
CREATE TABLE alan (
  ALAN_NO bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
  ALAN_ADI varchar(255) NOT NULL default "",
  YIL year(4) NOT NULL default '0000',
  PRIMARY KEY (ALAN_NO),
  UNIQUE KEY ALAN_ADI (ALAN_ADI,YIL)
) TYPE=MyISAM;

```

```

--
-- Table structure for table 'alan_program_grubu'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS alan_program_grubu;
CREATE TABLE alan_program_grubu (
  ALAN_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  PROGRAM_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  YIL year(4) NOT NULL default '0000',
  PRIMARY KEY (ALAN_NO,PROGRAM_NO,YIL)
) TYPE=MyISAM;

```

```

--
-- Table structure for table 'duyurular'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS duyurular;
CREATE TABLE duyurular (
  TARIH datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  BASLIK varchar(255) NOT NULL default 'Ba_lyksyz duyuru',
  ICERIK text NOT NULL,
  ILGILI_GRUP char(1) NOT NULL default '0',
  UNIQUE KEY TARIH (TARIH)
) TYPE=MyISAM;

--
-- Table structure for table 'is_tecrubesi'
--

DROP TABLE IF EXISTS is_tecrubesi;
CREATE TABLE is_tecrubesi (
  BASVURU_NO varchar(32) binary NOT NULL default "",
  KAYIT_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
  KURULUS_ADI varchar(100) NOT NULL default "",
  KURULUS_YERI varchar(60) NOT NULL default "",
  GOREV varchar(40) NOT NULL default "",
  BASLAMA_TARIHI date NOT NULL default '0000-00-00',
  BITIRME_TARIHI date NOT NULL default '0000-00-00',
  PRIMARY KEY (BASVURU_NO,GOREV,KURULUS_ADI,KURULUS_YERI,BASLAMA_TARIHI,BITIRME_TARIHI)
) TYPE=MyISAM;

--
-- Table structure for table 'kullanici'
--

DROP TABLE IF EXISTS kullanici;
CREATE TABLE kullanici (
  KULLANICI_NO int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  KULLANICI_ADI varchar(25) NOT NULL default "",
  KULLANICI_TIPI enum('-1','0','1','2') NOT NULL default '-1',
  SIFRE varchar(16) binary NOT NULL default "",
  OTURUM_NO varchar(32) binary NOT NULL default 'yeni-KULLANICI',
  E_MAIL varchar(60) NOT NULL default "",
  YIL year(4) NOT NULL default '0000',
  PRIMARY KEY (KULLANICI_NO),
  UNIQUE KEY KULLANICI_ADI (KULLANICI_ADI)
) TYPE=MyISAM;

```



```
insert into kullanici (KULLANICI_ADI,KULLANICI_TIPI,SIFRE) values
('superuser','0',password('superuser'));
```

```
--
-- Table structure for table 'kullanici_program'
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS kullanici_program;
CREATE TABLE kullanici_program (
  KULLANICI_NO int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  PROGRAM_NO int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY (KULLANICI_NO,PROGRAM_NO)
) TYPE=MyISAM;
```

```
--
-- Table structure for table 'kullanici_universite'
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS kullanici_universite;
CREATE TABLE kullanici_universite (
  KULLANICI_NO int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  UNIVERSITE_NO int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY (KULLANICI_NO,UNIVERSITE_NO)
) TYPE=MyISAM;
```

```
--
-- Table structure for table 'ogrenci'
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS ogrenci;
CREATE TABLE ogrenci (
  BASVURU_NO varchar(32) binary NOT NULL default "",
  YIL year(4) NOT NULL default '0000',
  DOSYA_KAYIT_NO mediumint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  OTURUM_NO varchar(32) binary NOT NULL default 'yenI-KULLANICI',
  SIFRE varchar(16) binary NOT NULL default "",
  E_MAIL varchar(60) NOT NULL default "",
  KIMLIK_NO varchar(20) NOT NULL default "",
  AD varchar(30) NOT NULL default "",
  SOYAD varchar(30) NOT NULL default "",
  DOGUM_TARIHI date NOT NULL default '0000-00-00',
  DOGUM_YERI varchar(25) NOT NULL default "",
  TELEFON_CEP varchar(13) NOT NULL default "",
  TELEFON_IS varchar(100) NOT NULL default "",
  TELEFON_EV varchar(100) NOT NULL default "",
  FAX varchar(13) NOT NULL default "",
  ADRES varchar(255) NOT NULL default "",
```

```

ADRES2 varchar(255) NOT NULL default "",
NIYET_MEKTUBU blob NOT NULL,
RESIM_TURU varchar(50) NOT NULL default "",
RESIM_ICERIGI blob NOT NULL,
DONDURULMUS enum('0','1') NOT NULL default '0',
BASVURU_ONAYI enum('0','1','2','3') NOT NULL default '0',
BASVURU_RED_SEBEBI varchar(255) NOT NULL default "",
PUAT_DONDURULMUS enum('0','1') NOT NULL default '0',
DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR enum('0','1') NOT NULL default '0',
PUAT_DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR enum('0','1') NOT NULL default
'0',
PRIMARY KEY (BASVURU_NO),
UNIQUE KEY KIMLIK_NO (KIMLIK_NO),
UNIQUE KEY AD (AD,SOYAD,DOGUM_TARIHI,DOGUM_YERI)
) TYPE=MyISAM;

```

```

--
-- Table structure for table 'program'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS program;
CREATE TABLE program (
  PROGRAM_NO bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
  PROGRAM_ADI varchar(255) NOT NULL default "",
  KULLANICI_NO int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  YIL year(4) NOT NULL default '0000',
  LES_SONUC_TURU enum('0','1','2') NOT NULL default '0',
  AGIRLIK_LES tinyint(4) NOT NULL default '0',
  AGIRLIK_KUMULATIF tinyint(4) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY (PROGRAM_NO),
  UNIQUE KEY PROGRAM_ADI (PROGRAM_ADI,YIL),
  KEY KULLANICI_NO (KULLANICI_NO)
) TYPE=MyISAM;

```

```

--
-- Table structure for table 'program_tercihi'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS program_tercihi;
CREATE TABLE program_tercihi (
  BASVURU_NO char(32) binary NOT NULL default "",
  PROGRAM_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  BOLUM_ONAYI enum('0','1','2') NOT NULL default '0',
  YONETICI_ONAYI enum('0','1','2') NOT NULL default '0',
  MULAKAT_PUANI float NOT NULL default '0',
  BOLUM_KABUL enum('0','1','2') NOT NULL default '0',
  BOLUM_TERCIH_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',

```

```

BASVURU_PUANI tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
BASVURULAN_DERECE enum('0','1') NOT NULL default '0',
KABUL_EDILEN_DERECE enum('0','1') NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (BASVURU_NO,PROGRAM_NO),
KEY PROGRAM_NO (PROGRAM_NO),
KEY BASVURU_NO (BASVURU_NO)
) TYPE=MyISAM;

```

```

--
-- Table structure for table 'program_universite_alan_tercihi'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS program_universite_alan_tercihi;
CREATE TABLE program_universite_alan_tercihi (
  BASVURU_NO char(32) binary NOT NULL default "",
  PROGRAM_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  UNIVERSITE_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  ALAN_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  UNIVERSITE_ONAYI enum('0','1','2') NOT NULL default '0',
  TERCIH_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
  UNIVERSITE_KABUL enum('0','1','2') NOT NULL default '0',
  UNIVERSITE_TERCIH_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
  YONETICI_ONAYI enum('0','1','2') NOT NULL default '0',
  UNIVERSITE_MULAKAT_PUANI float NOT NULL default '0',
  YEDEK enum('0','1') NOT NULL default '0',
  UNIQUE                                KEY
(BASVURU_NO,PROGRAM_NO,UNIVERSITE_NO,ALAN_NO),
  KEY BASVURU_NO (BASVURU_NO)
) TYPE=MyISAM;

```

diger

```

--
-- Table structure for table 'sinav_ingilizce'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS sinav_ingilizce;
CREATE TABLE sinav_ingilizce (
  BASVURU_NO varchar(32) binary NOT NULL default "",
  KAYIT_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
  SINAV_ADI varchar(20) NOT NULL default "",
  SINAV_TARIHI date NOT NULL default '0000-00-00',
  PUAN float NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY (BASVURU_NO,SINAV_ADI,SINAV_TARIHI,PUAN)
) TYPE=MyISAM;

```

```

--
-- Table structure for table 'sinav_lisansustu'
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS sinav_lisansustu;
CREATE TABLE sinav_lisansustu (
  BASVURU_NO varchar(32) binary NOT NULL default "",
  KAYIT_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
  SINAV_ADI varchar(20) NOT NULL default "",
  SINAV_TARIHI date NOT NULL default '0000-00-00',
  SAYISAL float NOT NULL default '0',
  SOZEL float NOT NULL default '0',
  ESIT_AGIRLIKLI float NOT NULL default '0',
  SINAV_BASVURU_NO varchar(15) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (BASVURU_NO,SINAV_ADI,SINAV_TARIHI,SAYISAL,SOZEL,ESIT_AGIRLIKLI)
) TYPE=MyISAM;

--
-- Table structure for table 'tavsiye_mektubu'
--

DROP TABLE IF EXISTS tavsiye_mektubu;
CREATE TABLE tavsiye_mektubu (
  BASVURU_NO varchar(32) binary NOT NULL default "",
  KAYIT_NO tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
  AD_SOYAD varchar(50) NOT NULL default "",
  KURULUS_ADI varchar(100) NOT NULL default "",
  GOREV varchar(40) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (BASVURU_NO,KURULUS_ADI,AD_SOYAD,GOREV)
) TYPE=MyISAM;

--
-- Table structure for table 'universite'
--

DROP TABLE IF EXISTS universite;
CREATE TABLE universite (
  UNIVERSITE_NO bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
  UNIVERSITE_ADI varchar(255) NOT NULL default "",
  KULLANICI_NO int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  OYP_MI enum('0','1') NOT NULL default '0',
  YIL year(4) NOT NULL default '0000',
  PRIMARY KEY (UNIVERSITE_NO),
  UNIQUE KEY UNIVERSITE_ADI (UNIVERSITE_ADI,YIL),
  KEY KULLANICI_NO (KULLANICI_NO)
) TYPE=MyISAM;

--

```

```
-- Table structure for table 'universite_kontenjani'
--

DROP TABLE IF EXISTS universite_kontenjani;
CREATE TABLE universite_kontenjani (
  UNIVERSITE_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  ALAN_NO bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
  KONTENJAN tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;
```

Content of ortak.php :

```
<?php

class AlanProgramIliskisi
{
    var $alanNo;
    var $alanAdi;
    var $alanKontenjani;
    var $programNo;
    var $programAdi;
};

class OgrenciOrtalamaBilgisi
{
    var $basvuruNo;
    var $basvuruPuani;
};

$webAdresi          ="http://localhost/";

$anaSayfa           =$webAdresi."index.php";
$yoneticiSayfasi     =$webAdresi."admin.php";
$bolumSayfasi        =$webAdresi."bolum.php";
$universiteSayfasi   =$webAdresi."universite.php";
$ogrenciSayfasi      =$webAdresi."index.php";

$mysqlSunucu        ="OYP-host";
$mysqlKullanici     ="OYP-user";
$mysqlSifre         ="OYP-password";

$veriTabani         ="OYP";
$oturumSuresi       =30 * 60 ; // 30 dakika

$ogrenciCerezAdi     ="OYP";
$yoneticiCerezAdi     ="OYPadmin";
$bolumCerezAdi        ="OYPbolum";
$universiteCerezAdi   ="OYPuniversite";

$yeniKullaniciTipi   =-1;
$yoneticiTipi        =0;
$bolumTipi           =1;
$universiteTipi       =2;
$ogrenciTipi         =3;
$dosyaBuyuklugu      =65536;
$maksimumProgramSayisi =3;
$maksimumProgramIcinAlanSayisi =2;

$lisans              =0;
$yuksekLisans        =1;

$dereceler[$lisans]  ="Yük.&nbsp;lisans";
$dereceler[$yuksekLisans]="Doktora";

$onaysiz             =0;
```

```

$onayli      =1;
$redEdilmis  =2;
$beklemede   =3;

$sayisalSonuc =0;
$sozelSonuc   =1;
$esitAgirlikli =2;

$lesSonucTipi[$sayisalSonuc] = "Sayýsal sonu";
$lesSonucTipi[$sozelSonuc]   = "Sözel sonu";
$lesSonucTipi[$esitAgirlikli] = "Eþit aðýrlykly sonu";

$yasSiniri   =40;
$grupSayisi  =15;

$oyil=(int)date("Y");

$basvuruDondurulmus      =0;
$universiteTercihiDondurulmus =0;
$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir      =0;
$universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir =0;
$ kayitTarihiGecmis      =0;
$universiteTercihiGecmis      =0;

$anaDisTabloTanimi      ="<table width=660 class=disTablo
cellpadding=2 cellspacing=2>";
$anaIcTabloTanimi      ="<table width=410 class=icTablo
cellpadding=2 cellspacing=2>";
$menuTabloTanimi      ="<table width=120 class=menuTablo
cellpadding=3 cellspacing=1>";
$hataTabloTanimi      ="<table width=450 class=icTablo
cellpadding=2 cellspacing=2>";
$formBilgileriTabloTanimi      ="<table width=450 class=icTablo
cellpadding=2 cellspacing=2>";
$alanProgramDisTabloTanimi      ="<table width=500 class=icTablo
cellpadding=1 cellspacing=2>";
$alanProgramTabloTanimi      ="<table width=490 class=icTablo
cellpadding=1 cellspacing=1 border=0>";
$alanProgramIcTabloTanimi      ="<table width=300 class=icTablo
cellpadding=1 cellspacing=4 border=0>";
$genelGuncelleSilTabloTanimi      ="<table width=450 class=icTablo
cellpadding=4 cellspacing=3>";
$ogrenciBilgisiDisTabloTanimi      ="<table width=500 class=icTablo
cellpadding=1 cellspacing=2 border=0>";
$ogrenciBilgisiAnaIcTabloTanimi      ="<table width=100% class=icTablo
cellpadding=1 cellspacing=0 border=0>";
$listelerIcinTabloTanimi      ="<table width=490 class=icTablo
cellpadding=2 cellspacing=0 border=0>";
$kullaniciIcInPUTabloTanimi      ="<table width=460 class=tdTanimi
cellpadding=2 cellspacing=2 border=0>";
$ kayitliBilgilerKucukTabloTanimi      ="<table width=360 class=icTablo
cellpadding=2 cellspacing=0 border=1>";
$ kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi      ="<table width=510 class=icTablo
cellpadding=2 cellspacing=0 border=1>";
$duyuruTablosuTabloTanimi      ="<table width=590
class=menuTabloLeft cellpadding=2 cellspacing=3 border=0>";

```

```

// bu grupların numaraları deðiþmemeli...
// kullanmaktan vazgeçmiþ durumdayız....
$duyuruAlacakGruplar[]='Duyuruyu alacak grubu seçin...';
$duyuruAlacakGruplar[]='Herkes'e yönelik genel duyuru';
$duyuruAlacakGruplar[]='Baþvurusunu donduranlar';
$duyuruAlacakGruplar[]='Ön kaydý kabul edilmeyenler';
$duyuruAlacakGruplar[]='Ön kaydý kabul edilenler';
$duyuruAlacakGruplar[]='Bölüm onayý alamayanlar';
$duyuruAlacakGruplar[]='Bölüm onayý alanlar';
$duyuruAlacakGruplar[]='Bölüm mülakatýný geçemeyenler';
$duyuruAlacakGruplar[]='Bölüm mülakatýný geçenler';
$duyuruAlacakGruplar[]='Üniversitelere yerleþemeyenler';
$duyuruAlacakGruplar[]='Üniversitelere yerleþenler';

$seksikEvraklar[]="1 adet vesikalýk fotoðraf";
$seksikEvraklar[]="Nüfus cüzdaný fotokopisi";
$seksikEvraklar[]="2 adet referans mektubu";
$seksikEvraklar[]="Lisansüstü eðitim sýnavý (LES) sonuç veya baþvuru belgesi";
$seksikEvraklar[]="Ýngilizce sýnav sonuç belgesi";
$seksikEvraklar[]="En son bitirilen/devam edilen lisans/yüksek lisans derecesi için not çizelgesi (transkript)";
$seksikEvraklar[]="Niyet mektubu";
$seksikEvraklar[]="Bilgileri gözden geçirme sayfasýndan alýnacak yazýcý çýktýsý (baþvuru formu)";

$optionGunler="
    <option value=00>Gün</option>
    <option>01</option>
    <option>02</option>
    <option>03</option>
    <option>04</option>
    <option>05</option>
    <option>06</option>
    <option>07</option>
    <option>08</option>
    <option>09</option>
    <option>10</option>
    <option>11</option>
    <option>12</option>
    <option>13</option>
    <option>14</option>
    <option>15</option>
    <option>16</option>
    <option>17</option>
    <option>18</option>
    <option>19</option>
    <option>20</option>
    <option>21</option>
    <option>22</option>
    <option>23</option>
    <option>24</option>
    <option>25</option>
    <option>26</option>
    <option>27</option>
    <option>28</option>
    <option>29</option>
    <option>30</option>

```



```

        <option>31</option>
";

$optionAylar="
    <option value=00>Ay</option>
    <option value=01>Ocak</option>
    <option value=02>Şubat</option>
    <option value=03>Mart</option>
    <option value=04>Nisan</option>
    <option value=05>Mayıs</option>
    <option value=06>Haziran</option>
    <option value=07>Temmuz</option>
    <option value=08>Ağustos</option>
    <option value=09>Eylül</option>
    <option value=10>Ekim</option>
    <option value=11>Kasım</option>
    <option value=12>Aralık</option>
";

$aylar["00"]="<b class=mesaj2>Belirtilmemiş</b>";
$aylar["01"]="Ocak";
$aylar["02"]="Şubat";
$aylar["03"]="Mart";
$aylar["04"]="Nisan";
$aylar["05"]="Mayıs";
$aylar["06"]="Haziran";
$aylar["07"]="Temmuz";
$aylar["08"]="Ağustos";
$aylar["09"]="Eylül";
$aylar["10"]="Ekim";
$aylar["11"]="Kasım";
$aylar["12"]="Aralık";

$htmlBaslangici='
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso8859-9">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1254">
        <link rel="stylesheet"
href="'. $webAdresi. 'ScriptImageCSS/styles.css" type="text/css">
        <script language="JavaScript" type="text/javascript"
src="'. $webAdresi. 'ScriptImageCSS/scripts.js"></script>
    ';

$basvuruFormuHtmlBaslangici=$htmlBaslangici.'
    </head>
    <body>
    <br>
    <center>
        <table border=0>
';

$htmlBaslangici.='
</head>

```

```

<body>
<br>
<center>
'.$anaDisTabloTanimi;

$degismeyenHtmlBaslangici=$htmlBaslangici;

$htmlSonu='
</table>
<p class=aciklama style="font-size:7pt;">Bu program <a
href="mailto:paralaks@yahoo.com">Murat KURT</a> tarafýndan
hazýrlanmýptýr.</p>
<br>
</center>
</body>
</html>
';

$basvuruFormuHtmlSonu='
</table>
<br>
</center>
</body>
</html>';

$degismeyenHtmlSonu=$basvuruFormuHtmlSonu;

//*****
*****/
//*****
*****/
function sifreOlustur($sifreIcinGirdi)
{
    $ozelKarakter=array('$','=','+','&');

    list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
    $seed=(float) $sec + ((float) $usec * 100000);
    srand($seed);

    $sifre="";
    $sifre.=(string) rand(10,99);
    $sifre.=$ozelKarakter[rand(0, sizeof($ozelKarakter)-1)];
    $sifre.=substr($sifreIcinGirdi,0,rand(2,5));
    $sifre.=$ozelKarakter[rand(0, sizeof($ozelKarakter)-1)];
    $sifre.=(string) rand(0,9);

    return $sifre;
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function ayYilOlustur($yilAyGun)
{
    global $aylar;

    $yilAyGun=explode("-", $yilAyGun);

```

```

        if (count($yilAyGun)<3 || ($yilAyGun[0]=="0000" &&
$yilAyGun[1]=="00" && $yilAyGun[2]=="00") )
            return "<b class=mesaj>&nbsp;Belirtilmemi&nbsp;</b>";

        return $saylar[$yilAyGun[1]].'-'.$yilAyGun[0];
    }
    //*****
    //*****
    //*****
    function gunAyOlustur($ayGun)
    {
        global $saylar;

        $ayGun=explode("-", $ayGun);

        if (count($ayGun)<2 || $ayGun[0]=="00" || $ayGun[1]=="00")
            return '<b class=mesaj>&nbsp;Belirtilmemi&nbsp;</b>';

        return $ayGun[1].'-'.$saylar[$ayGun[0]];
    }
    //*****
    //*****
    //*****
    function kisiyeEmailAt($alacakEposta, $konu, $mesaj, $gonderenEmail)
    {
        if ($gonderenEmail=="")
            $gonderenEmail=$alacakEposta;

        $extra="From: ".$gonderenEmail;
        $extra.='
Content-Type:text/plain; charset="iso8859-9"
Content-Transfer-Encoding: 8Bit
';

        if(@mail($alacakEposta, $konu, $mesaj, $extra))
            return 1;
        else
            return 0;
    }
    //*****
    //*****
    //*****
    function kisilereEmailAt($alacaklarEposta, $konu, $mesaj,
$gonderenEmail)
    {
        if ($gonderenEmail=="")
            $gonderenEmail=$alacakEposta;

        $extra="From: ".$gonderenEmail;
        $extra.='
Content-Type:text/plain; charset="iso8859-9"
Content-Transfer-Encoding: 8Bit
';

```

```

$gonderilenler="";
$gonderilemeyenler="";

for ($i=0; $i < count($alacaklarEposta); $i++)
{
    $extra="From: ".$gonderenEmail;
    if (@mail($alacaklarEposta[$i], $konu, $mesaj, $extra))
        $gonderilenler.=$alacaklarEposta[$i]." için mail atıldı.<br>";
    else
        $gonderilemeyenler.=$alacaklarEposta[$i]." için mail
atılmadı.<br>";
}

return "<font color=green> $gonderilenler </font> <br> <font
color=red> $gonderilemeyenler </font>";
}
//*****
//*****
//*****
function checkInput($input)
{
    $input=eregi_replace("[\n\r]+", "\n\n", trim($input));
    return $input;
}
//*****
//*****
//*****
function myStrToLower($temporary)
{
    return strtolower(strtr(trim($temporary), "çöýöpüçöýöü",
"cgiosucgiosu"));
}
//*****
//*****
//*****
function mesajSatiri($mesaj="", $onayTuru="0")
{
    if (strlen($mesaj)==0)
        return "";
    else
        return '<tr><td align=center><table width=90%
cellpadding=10><tr><td class=mesaj
align=center>&nbsp;$mesaj.&nbsp;</td></tr></table></td></tr>';
}
//*****
//*****
//*****
function mesajSatiriOgrenci($mesaj="", $onayTuru="0")
{
    global $basvuruDondurulmus, $universiteTercihiDondurulmus;

    if (strlen($mesaj))
        $sonuc="&nbsp;$mesaj<br>";
}

```

```

        if ($onayTuru=="basvuru" && $basvuruDondurulmus)
            return "<tr><td align=center><table width=90%
cellpadding=10><tr><td class=mesaj align=center>$sonuc<font
color=green>&nbsp;Bařvurunuzu
onaylamýpsýnýz.</font></td></tr></table></td></tr>";

        if ($onayTuru=="programUniversiteAlan" &&
$universiteTercihiDondurulmus)
            return "<tr><td align=center><table width=90%
cellpadding=10><tr><td class=mesaj align=center>$sonuc<font
color=green>&nbsp;Program-üniversite-alan tercihlerinizi
onaylamýpsýnýz.</font></td></tr></table></td></tr>";

        if (strlen($mesaj)==0)
            return "";
        else
            return '<tr><td align=center><table width=90%
cellpadding=10><tr><td class=mesaj
align=center>&nbsp;'. $mesaj.'&nbsp;</td></tr></table></td></tr>';

    }
    //*****
    //*****
    //*****
    function hataSayfasiGoster($mesaj="")
    {
        global $degismeyenHtmlBaslangici, $degismeyenHtmlSonu,
        $hataTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

        exit( $degismeyenHtmlBaslangici. '
<tr><td align=center><font color=red><h3> HATA
!</h3></font></td></tr>
<tr><td align=center>
<form method=post>
'. $hataTabloTanimi.'
    <tr><td class=mesaj2>&nbsp;'. $mesaj.'&nbsp;</td></tr>
    <tr>
        <td align=center valign=center height=40><input type=button
value="Geri Dön" onClick="javascript:history.back()"></td>
    </tr>
    </table>
</form>
</td></tr>
'. $degismeyenHtmlSonu);
    }
    //*****
    //*****
    //*****
    function mesajSayfasiGoster($mesaj="", $dugmeIslevTipi=0)
    {
        global $degismeyenHtmlBaslangici, $degismeyenHtmlSonu,
        $hataTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

        switch ($dugmeIslevTipi)
        {

```

```

        case 1 : $formDugmesiSatiri='<tr><td align=center valign=center
height=40><input type=button value="Pencereyi kapat"
onClick="javascript : window.close()"></td></tr>'; break;
        case 2 : $formDugmesiSatiri='<tr><td align=center valign=center
height=40><input type=hidden name=islem value="girisSayfasiGoster">
<input type=button value="Tamam"
onClick="javascript:mesajForm.submit()"></td></tr>'; break;
        case 3 : $formDugmesiSatiri=''; break;
        default : $formDugmesiSatiri='<tr><td align=center valign=center
height=40><input type=button value="Geri dön" onClick="javascript :
history.back()"></td></tr>'; break;
    }

    exit( $degismeyenHtmlBaslangici. '
<tr><td align=center>
<form name=mesajForm method=post>
'$.hataTabloTanimi.'
    <tr><td
class=mesaj2>&nbsp;<br>'.$mesaj.'&nbsp;<br>&nbsp;</td></tr>
    '.$formDugmesiSatiri.'
    </table>
</form>
</td></tr>
'$.degismeyenHtmlSonu);
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function duyurulariGoster($duyuruNosu="")
{
    global $PHP_SELF, $veriTabani, $duyuruTablosuTabloTanimi;

    $duyuruDetayi="";
    $kayitliDuyurular="";

    // seçili duyurunun detaylarını alıyoruz
    if (strlen($duyuruNosu) > 0)
    {
        $sorgu3="select BASLIK, ICERIK from DUYURULAR where TARIH =
'$duyuruNosu'";
        $sonuc3=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu3);

        if (mysql_errno()==1049)
            mesajSayfasiGoster("Programın çalışması için gerekli
veritabanı bulunamadı. Lütfen sistem yöneticinize durumu
bildirin.",3);

        $satir3=mysql_fetch_array($sonuc3);

        $duyuruDetayi='
        <tr><td align=right class=etiket>Başlık : </td><td
align=center class=duyuruTablo><b
style="color:brown;">'.$satir3["BASLIK"].'</b></td></tr>
        <tr><td align=right class=etiket valign=top>İçerik :</td><td
class=duyuruTablo

```



```

$sonuc = mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
$satir = mysql_fetch_array($sonuc, MYSQL_ASSOC);
if ($satir['RESIM_TURU'] && $satir['RESIM_ICERIGI'])
{
    $header="Content-type: ".$satir["RESIM_TURU"];
    header ($header);
    ob_start();
    echo $satir['RESIM_ICERIGI'];
    ob_end_flush();
    echo $satir['RESIM_ICERIGI'];
}
else
{
    $width=120;
    $height=90;

    $img = ImageCreate($width,$height);
    $fg = ImageColorAllocate($img, 255, 0, 0);
    $bg = ImageColorAllocate($img, 255, 255, 220);

    ImageFilledRectangle($img, 0, 0, $width, $height, $bg);

    ImageString($img,5,20,40,"RESİM YOK",$fg);

    header("Content-Type: image/jpeg");
    ImageJPEG($img);
}
}
//*****
//*****
//*****
function alanProgramIliskisiTablosu($kullaniciTipi)
{
    global $veriTabani, $oYil, $yoneticiSayfasi,
    $alanProgramTabloTanimi, $alanProgramDisTabloTanimi,
    $alanProgramIcTabloTanimi, $yoneticiTipi, $bolumTipi,
    $universiteTipi, $ogrenciTipi, $yoneticiTipi;

    $sorgu="select    a.ALAN_NO as ALAN_NO, a.ALAN_ADI as ALAN_ADI,
p.PROGRAM_NO as PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI as PROGRAM_ADI
        from
                ALAN as a
        left join
                ALAN_PROGRAM_GRUBU as apg
        on
                a.ALAN_NO=apg.ALAN_NO and a.YIL=apg.YIL
        left join
                PROGRAM as p
        on
                apg.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and a.YIL=p.YIL
        where    a.YIL='$oYil' order by a.ALAN_ADI asc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    $tempAlanNo="-1";
    $programKaydedilmemisMesaji="<i>Henüz herhangi bir program
kaydedilmemiş...</i>";
    $alanlar="Alanlar";

```



```

$programlar="Alana kayıtlı programlar";
$alanProgramTablosu="<tr><td class=mesaj>Henüz herhangi bir
program herhangi bir alanla ilişkilendirilmemiştir.</td></tr>";

if (mysql_num_rows($sonuc))
{
$alanProgramTablosu="
$alanProgramDisTabloTanimi
<tr><th>ALANLAR VE PROGRAMLAR</th></tr>
<tr>
<td align=center>
$alanProgramTabloTanimi
<tr>
<td align=center valign=center class=etiket width=35%>
$alanlar
</td>
<td align=center class=etiket
width=15%>Kontenjanlar</td>
<td align=center>
$alanProgramIcTabloTanimi
<tr><td align=center class=etiket>";

while (list($alanNo, $alanAdi, $programNo,
$programAdi)=mysql_fetch_row($sonuc))
{
if ($tempAlanNo!=$alanNo)
{
if (strlen(checkInput($programlar))==0)
$programlar=$programKaydedilmemisMesaji;

$alanProgramTablosu.=$programlar."</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
";

$tempAlanNo=$alanNo;
$alanKontenjani="0";

$aSorgu="select sum(uk.KONTENJAN) from UNIVERSITE_KONTENJANI
uk, ALAN a where uk.ALAN_NO='$tempAlanNo' and uk.ALAN_NO=a.ALAN_NO
and a.YIL='$oYil'";
$aSonuc=mysql_db_query($veriTabani, $aSorgu);
$aSatir=mysql_fetch_row($aSonuc);
if ($aSatir[0])
$alanKontenjani=$aSatir[0];

switch($kullaniciTipi)
{
case $ogrenciTipi : $alanlar=$alanAdi."</td><td
align=center width=15% class=tdTanimi>".$alanKontenjani;
if ($programNo)

```

```

                                $programlar=$programAdi.', ';
                                else
                                    $programlar="";

                                break;

                                case $yoneticiTipi      : $alanlar='<a
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alanProgramGuncelleSayfasiGoster&is
lem2=alan&alanYadaProgramNo='.$tempAlanNo.'">'. $alanAdi.'</a>&nbsp;<a
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alanProgramSilSayfasiGoster&islem2=
alan&alanYadaProgramNo='.$tempAlanNo.'"
style="color:red;"><sup>[X]</sup></a></td><td align=center width=15%
class=tdTanimi>'. $alanKontenjani;

                                if ($programNo)
                                    $programlar='<a
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alanProgramGuncelleSayfasiGoster&is
lem2=program&alanYadaProgramNo='.$programNo.'">'. $programAdi.'</a>&n
bsp;<a
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alandanProgramiSilSayfasiGoster&ala
nNo='.$tempAlanNo.'&programNo='.$programNo.'"
style="color:red;"><sup>X</sup></a>&nbsp;<a
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alanProgramSilSayfasiGoster&islem2=
program&alanYadaProgramNo='.$programNo.'"
style="color:red;"><sup>[X]</sup></a>, ';
                                else
                                    $programlar="";

                                break;
                                default:
                                break;
                                }

                                $alanProgramTablosu.="
<tr>
<td align=center>
                                $alanProgramTabloTanimi
                                <tr>
<td align=center valign=center width=35%
class=tdTanimi>
                                $alanlar
                                </td>
<td align=center>
                                $alanProgramIcTabloTanimi
                                <tr><td>";
                                }
                                else
                                if ($programNo)
                                switch($kullaniciTipi)
                                {
                                    case $ogrenciTipi      : $programlar.= $programAdi.', ';
                                break;
                                    case $yoneticiTipi      : $programlar.='<a
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alanProgramGuncelleSayfasiGoster&is
lem2=program&alanYadaProgramNo='.$programNo.'">'. $programAdi.'</a>&n
bsp;<a
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alandanProgramiSilSayfasiGoster&ala
nNo='.$tempAlanNo.'&programNo='.$programNo.'"
style="color:red;"><sup>X</sup></a>&nbsp;<a

```

```

href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alanProgramSilSayfasiGoster&islem2=
program&alanYadaProgramNo="'. $programNo.'"
style="color:red;"><sup>[X]</sup></a>, ' ;
        break;
    default:
        break;
    }
    else
        $programlar="";
}

if (strlen(checkInput($programlar))==0)
    $programlar=$programKaydedilmemisMesaji;

$alanProgramTablosu=$programlar . "</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
";
}

return $alanProgramTablosu;
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($kullaniciAdi="",
$kimIcin="-1")
{
    global $veriTabani, $oYil, $basvuruNo, $PHP_SELF, $eMailIcerik,
    $eMailBaslik, $alanProgramIcTabloTanimi,
    $ogrenciBilgisiDisTabloTanimi, $ogrenciBilgisiAnaIcTabloTanimi,
    $yoneticiTipi, $yoneticiSayfasi, $webAdresi;

    $ogrenciBilgisi="$ogrenciBilgisiDisTabloTanimi";
    $uzunluk=70;
    $ogrenciAdSoyad="";
    $ogrenciEMail ="";

    // ogrenci sayfasinda
    tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($kullaniciAdi) seklinde
    cagrildigindan ogrenci sadece kendi bilgilerini gorebilir,
    // sistemdeki diger basvurularý hackleyemez...
    if (strlen($kullaniciAdi))
        $basvuruNo=$kullaniciAdi;

    $sorgu="select BASVURU_NO, E_MAIL, KIMLIK_NO, AD, SOYAD,
    RESIM_TURU, DOGUM_TARIHI, DOGUM_YERI,
        ADRES, ADRES2, TELEFON_CEP, FAX, NIYET_MEKTUBU,
    LPAD(DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as DOSYA_KAYIT_NO, TELEFON_IS, TELEFON_EV
    from OGRENCI
    where BASVURU_NO='$basvuruNo'";

```



```
  |
```

```

        $ogrenciBilgisiAnaIcTabloTanimi
        <tr>
            <td width=$uzunluk class=tdTanimi2 rowspan=7
align=center>NÝYET MEKTUBU</td>
            <td class=tdTanimi
align=justify>&nbsp;" .str_replace("\n", "<br>", $satir['NIYET_MEKTUBU'
]) . "&nbsp;"</td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>";
    }

/*
    akademik bilgileri bulunuyor....
*/
    $sorgu="select UNIVERSITE_PROGRAM_ADI, BASLAMA_TARIHI,
BITIRME_TARIHI, DERECE, ORTALAMA, NOT_ORTALAMASI, NOT_SISTEMI
        from AKADEMIK_BILGILER
        where BASVURU_NO='$basvuruNo' order by BITIRME_TARIHI desc,
BASLAMA_TARIHI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $ogrenciBilgisi.="
        <tr><td class=mesaj>Akademik durum ile ilgili herhangi bir bilgi
kaydedilmemip.</td></tr>";
    else
    {
        $ogrenciBilgisi.="
<tr>
    <td align=center>
        $ogrenciBilgisiAnaIcTabloTanimi
        <tr>
            <td width=$uzunluk class=tdTanimi2
rowspan=". (mysql_num_rows($sonuc)+1) ."
align=center>&nbsp;EĐÝTÝM&nbsp;"</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Üniversite-Fakülte-
Program</td>
            <td class=tdTanimi2
align=center>&nbsp;Bařlama&nbsp;tarihi&nbsp;"</td>
            <td class=tdTanimi2
align=center>&nbsp;Bitip&nbsp;tarihi&nbsp;"</td>
            <td class=tdTanimi2
align=center>&nbsp;Bitirilen&nbsp;derece&nbsp;"</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Ortalama</td>
        </tr>";

        while(list($universiteProgramAdi, $baslama, $bitis, $derece,
$ortalama, $notOrtalamasi, $notSistemi)=mysql_fetch_row($sonuc))
            $ogrenciBilgisi.="
            <tr>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;" .str_replace("--", ",
", $universiteProgramAdi) . "&nbsp;"</td>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;" .ayYilOlustur($baslama) . "&nbsp;"</td>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;" .ayYilOlustur($bitis) . "&nbsp;"</td>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;$derece&nbsp;"</td>

```

```

        <td
class=tdTanimi>&nbsp;$notOrtalamasi&nbsp;/$&nbsp;$notSistemi<br>($ort
alama)</td>
    </tr>";

    $ogrenciBilgisi.="
</table>
</td>
</tr>";
}

/*
    lisansüstü sınav bilgileri bulunuyor....
*/
    $sorgu="select SINAV_BASVURU_NO, SINAV_ADI, SINAV_TARIHI, SAYISAL,
SOZEL, ESIT_AGIRLIKLI from SINAV_LISANSUSTU where
BASVURU_NO='$basvuruNo' order by SINAV_TARIHI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $ogrenciBilgisi.="
        <tr><td class=mesaj>Lisansüstü editim sınavlarıyla ilgili
herhangi bir bilgi kaydedilmemiştir.</td></tr>";
    else
    {
        $ogrenciBilgisi.="
<tr>
    <td align=center>
        $ogrenciBilgisiAnaIcTabloTanimi
        <tr>
            <td width=$uzunluk class=tdTanimi2
rowspan=".(mysql_num_rows($sonuc)+1)." align=center>&nbsp;LÝSANSÜSTÜ
EDÝTÝM&nbsp;</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Sınav adı</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Başvuru no</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Sınav tarihi</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Sayısal puan</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Sözel puan</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Eğit ađırlıklý</td>
        </tr>";

        while(list($sinavBasvuruNo, $sinavAdi, $sinavTarihi, $sayisal,
$ssozel, $esitAgirlikli)=mysql_fetch_row($sonuc))
            $ogrenciBilgisi.="
            <tr>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;$sinavAdi&nbsp;</td>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;$sinavBasvuruNo&nbsp;</td>
                <td
class=tdTanimi>&nbsp;$sinavTarihi)."&nbsp;</td>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;$sayisal&nbsp;</td>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;$sozel&nbsp;</td>
                <td class=tdTanimi>&nbsp;$esitAgirlikli&nbsp;</td>
            </tr>";

        $ogrenciBilgisi.="
    </table>
</td>
</tr>";

```

```

}

/*
    ingilizce sýnav bilgileri bulunuyor....
*/
$sorgu="select * from SINAV_INGILIZCE where
BASVURU_NO='$basvuruNo'";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
    $ogrenciBilgisi.="
    <tr><td class=mesaj>Ýngilizce sýnavlarla ilgili herhangi bir
bilgi kaydedilmemiþ.</td></tr>";
else
{
    $ogrenciBilgisi.="
<tr>
    <td align=center>
    $ogrenciBilgisiAnaIcTabloTanimi
    <tr>
        <td width=$uzunluk class=tdTanimi2
        rowspan=".(mysql_num_rows($sonuc)+1)."
        align=center>&nbsp;ÝNGÝLÝZCE&nbsp;</td>
        <td class=tdTanimi2 align=center>Sýnav adý</td>
        <td class=tdTanimi2 align=center>Sýnav tarihi</td>
        <td class=tdTanimi2 align=center>Puan</td>
    </tr>";

    while($satir=mysql_fetch_array($sonuc))
        $ogrenciBilgisi.="
        <tr>
            <td class=tdTanimi>&nbsp;". $satir["SINAV_ADI"]."&nbsp;</td>
            <td
            class=tdTanimi>&nbsp;".ayYilOlustur($satir["SINAV_TARIHI"])."&nbsp;<
            /td>
            <td class=tdTanimi>&nbsp;". $satir["PUAN"]."&nbsp;</td>
        </tr>";

    $ogrenciBilgisi.="
    </table>
    </td>
</tr>";
}

/*
    ip tecrübesi bilgileri bulunuyor....
*/
$sorgu="select * from IS_TECRUBESI where BASVURU_NO='$basvuruNo'";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
    $ogrenciBilgisi.="
    <tr><td class=mesaj>Ýp deneyimi ile ilgili herhangi bir bilgi
kaydedilmemiþ.</td></tr>";
else
{
    $ogrenciBilgisi.="
<tr>

```


[illegible]

```

        <td class=tdTanimi2 align=center width=30%>Çalıştırıldı
kurulup</td>
        <td class=tdTanimi2 align=center width=*>Görevi</td>
    </tr>";

    while($satir=mysql_fetch_array($sonuc))
        $ogrenciBilgisi.="
    <tr>
        <td class=tdTanimi>&nbsp;".$satir["AD_SOYAD"]."&nbsp;</td>
        <td class=tdTanimi>&nbsp;".$satir["KURULUS_ADI"]."&nbsp;</td>
        <td class=tdTanimi>&nbsp;".$satir["GOREV"]."&nbsp;</td>
    </tr>";

    $ogrenciBilgisi.="
</table>
</td>
</tr>";
}

/*
    kayıtlı program bilgileri bilgileri bulunuyor....
*/
$sorgu="select
        pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI, u.UNIVERSITE_ADI,
a.ALAN_ADI, puat.TERCIH_NO
    from
        OGRENCI as o
    left join
        PROGRAM_TERCIHI as pt
    on
        o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
    left join
        PROGRAM as p
    on
        pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and o.YIL=p.YIL
    left join
        PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI as puat
    on
        o.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO
    left join
        UNIVERSITE as u
    on
        o.YIL=u.YIL and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO
    left join
        ALAN as a
    on
        o.YIL=a.YIL and puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO
    where
        o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and pt.PROGRAM_NO is not
null
        order by puat.TERCIH_NO asc";

$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
    $ogrenciBilgisi.="

```

```

        <tr><td class=mesaj>Herhangi bir programa kayýt
        yapýlmamýp.</td></tr>";
        else
        {
            $ogrenciBilgisi.="
<tr>
    <td align=center>
        $ogrenciBilgisiAnaIcTabloTanimi
        <tr>
            <td width=$uzunluk class=tdTanimi2
            rowspan=".(mysql_num_rows($sonuc)+1)." align=center>PROGRAM
            ÜNÝVERSÝTE ALAN SEÇÝMÝ</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Tercih<br>sýrasý</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center width=25%>Program adý</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center width=35%>Alan adý</td>
            <td class=tdTanimi2 align=center>Üniversite adý</td>
        </tr>";

            while (list($ptProgramNo, $ptProgramAdi, $uUniversiteAdi,
            $aAlanAdi, $puatTercihNo)=mysql_fetch_array($sonuc))
            {
                $ogrenciBilgisi.="
                <tr>
                    <td class=tdTanimi align=center>&nbsp;".($puatTercihNo==0 ||
                    $puatTercihNo == "" ? "<i class=mesaj2>Yok</i>" :
                    $puatTercihNo)."&nbsp;</td>
                    <td class=tdTanimi
                    align=center>&nbsp;". $ptProgramAdi."&nbsp;</td>
                    <td class=tdTanimi align=center>&nbsp;".($aAlanAdi ? $aAlanAdi
                    : "<i class=mesaj2>Alan tercihi yapýlmamýp.</i>" )."&nbsp;</td>
                    <td class=tdTanimi align=center>&nbsp;".($uUniversiteAdi ?
                    $uUniversiteAdi : "<i class=mesaj2>Üniversite tercihi
                    yapýlmamýp.</i>" )."&nbsp;</td>
                </tr>";

                $ogrenciBilgisi.="
            </table>
            </td>
        </tr>
    ";
    }

    if ($kimIcin==$yoneticiTipi)
        $ogrenciBilgisi.='
<tr>
    <td align=center>
        '. $alanProgramIcTabloTanimi.'
        <tr>
            <td class=etiket align=center>
                <input type=button name=button value="Öðrenciye e-mail at"
                onClick=\'yeniPencereAc("'. $yoneticiSayfasi.'" ,"?islem=ogrenciyeEMai
                lAtSayfasiGoster&ogrenciEMail='. $ogrenciEMail.'"&ogrenciAdSoyad='. $og
                renciAdSoyad.'" )\'>
            </td>
        </tr>
    </table>
    </td>
</tr>

```



```

        order by o.BASVURU_NO asc, ab.BITIRME_TARIHI desc,
sl.$lesSonucTipiText desc";
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);
    $hataVar.=mysql_error();

    $index=0;
    $liste[0]="";
    $ogrenciNo=-1;

    if (mysql_num_rows($sonuc1))
    {
        while (list($ogrenciBasvuruNo, $ogrenciOrtalamaNotu,
$ogrenciLesNotu)=mysql_fetch_row($sonuc1))
            if ($ogrenciNo!=$ogrenciBasvuruNo)
            {
                $ogrenciNo=$ogrenciBasvuruNo;
                $liste[$index]=new OgrenciOrtalamaBilgisi();

                $liste[$index]->basvuruNo    =$ogrenciNo;
                $liste[$index]->basvuruPuani=round(($agirlikKumulatif *
$ogrenciOrtalamaNotu + $agirlikLes * $ogrenciLesNotu * 1.25) / 100);
                // LES 80 üzerinden dikkat!
                $index++;
            }

        for ($i=0; $i<$index; $i++)
        {
            $sorgu3="update PROGRAM_TERCIHI set
BASVURU_PUANI='". $liste[$i]->basvuruPuani.'" where
BASVURU_NO='". $liste[$i]->basvuruNo.'" and
PROGRAM_NO='". $bolumProgramNo.'"";
            $sonuc3=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu3);
            $hataVar.=mysql_error();
        }
    }

    return $hataVar;
}
//*****
//*****
//*****
function ortakOgrenciBasvuruPuaniGuncelle($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $oYil, $veriTabani, $sayisalSonuc, $sozelSonuc,
$esitAgirlikli;

    $islemSonucu="";

    $sorgu="select pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI, p.LES_SONUC_TURU,
p.AGIRLIK_LES, p.AGIRLIK_KUMULATIF
        from   OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt, PROGRAM p
        where  o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
o.YIL='$oYil' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and o.YIL=p.YIL";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_error())

```

```

        $islemSonucu.="<br>".mysql_error();

        if (mysql_num_rows($sonuc))
            while(list($programNo, $programAdi, $lesSonucTuru, $agirlıkLes,
$agirlıkKumulatif)=mysql_fetch_row($sonuc))
            {
                $lesSonucTipiText="ESIT_AGIRLIKLI";
                switch ($lesSonucTuru)
                {
                    case $sayisalSonuc      : $lesSonucTipiText="SAYISAL"; break;
                    case $sozelSonuc        : $lesSonucTipiText="SOZEL";   break;
                    case $esitAgirlıkli     : $lesSonucTipiText="ESIT_AGIRLIKLI";
break;
                    default                  : break;
                }

                $sorgu1="select      ab.ORTALAMA ORTALAMA, sl.$lesSonucTipiText
LES_NOTU
                        from        OGRENCI o, AKADEMIK_BILGILER ab,
SINAV_LISANSUSTU sl
                        where        o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
o.BASVURU_NO=ab.BASVURU_NO and ab.BASVURU_NO=sl.BASVURU_NO
                        order by    ab.BITIRME_TARIHI desc,
sl.$lesSonucTipiText desc";
                $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);

                if (mysql_error())
                    $islemSonucu.="<br>".mysql_error();

                $basvuruPuani=0;
                if (mysql_num_rows($sonuc1))
                {
                    list($ogrenciOrtalamaNotu,
$ogrenciLesNotu)=mysql_fetch_row($sonuc1);
                    $basvuruPuani=round(($agirlıkKumulatif *
$ogrenciOrtalamaNotu + $agirlıkLes * $ogrenciLesNotu * 1.25) / 100);
                    // LES 80 üzerinden dikkat!
                }

                $sorgu2="update PROGRAM_TERCIHI set
BASVURU_PUANI='$basvuruPuani' where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'
and PROGRAM_NO='$programNo'";
                $sonuc2= mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);
                if (mysql_error())
                    $islemSonucu.="<br>".mysql_error();
            }

            if ($islemSonucu=="")
                return $islemSonucu;
            else
                return "<span class=mesaj>Bařvuru puaný hesaplanýrken apađýdaki
hatalar ortaya çýktý:<br> $islemSonucu <br><br> Sistem yöneticisini
durumdan haberdar edin.</span>";
        }
    }
}
?>

```

Content of admin.php :

```
<?php
```

```
include("ortak.php");
```

```
$htmlBaslangici=str_replace("<title></title>", "<title>Yönetici  
İplemleri</title>", $htmlBaslangici);  
$degismeyenHtmlBaslangici=str_replace("<title></title>", "<title>Yöne  
tici İplemleri</title>", $degismeyenHtmlBaslangici);
```

```
$menuYonetici='
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=yoneticiAnaSayfasiGoster">Ana  
Sayfa</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=kayitYiliIslemleriSayfasiGoster">Ka  
yıt yılı iplemleri</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=alanProgramIslemleriSayfasiGoster">  
Alan / program iplemleri</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=universiteIslemleriSayfasiGoster">Ü  
niversite iplemleri</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=kullaniciIslemleriSayfasiGoster">Pr  
ogram / üniversite kullanıcıları iplemleri</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=duyuruIslemleriSayfasiGoster">Duyur  
u iplemleri</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster  
>Dondurulan başvuruların onayları</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=yoneticiOnaylariSayfasiGoster">Prog  
ram tercihi önkabul/red alan başvurular</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=programaKabulRedEdilenBasvurularSay  
fasiGoster">Programı kabul / red edilen başvurular</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGo  
ster">Üniversite tercihi önkabul/red alan başvurular</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=universiteyeKabulRedEdilenBasvurula  
rSayfasiGoster">Üniversite tercihi kabul / red edilen  
başvurular</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=emailSifreGuncelleSayfasiGoster">İ  
fre/e-posta değişikliği</a></td></tr>
```

```
<tr><td class=menuTablo valign=center><a  
href="'. $yoneticiSayfasi.'?islem=sistemdenCik">Sistemden  
çık</a></td></tr>
```

```
';
```

```

//*****
//*****/
//*****
//*****/
function girisSayfasiGoster($mesaj="")
{
    global $yoneticiSayfasi, $kullaniciAdi, $degismeyenHtmlBaslangici,
    $htmlSonu, $anaIcTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

    if ($mesaj=="Sistemden çýktýnýz.")
        $kullaniciAdi="";

    exit( $degismeyenHtmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Öđretim Üyesi Yetiptirme
Programý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr>
    <td class=aciklama align=center>
        Programý kullanabilmek için kullanýcý adýnýzý ve pifrenizi
        aþaðýdaki forma girerek devam edin.
    </td>
</tr>
<tr>
<td align=center>
<form method=post action="'.$yoneticiSayfasi.'">
'. $formBilgileriTabloTanimi.'
    <tr>
        <td class=etiket><b>Kullanýcý adý : </b></td>
        <td><input type=text name=kullaniciAdi size=30
value="'. $kullaniciAdi.'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket><b>Kullanýcý pifresi : </b></td>
        <td> <input type=password name=kullaniciSifresi></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 align=center><input type=submit name=islem
value="Sisteme gir"></b></td>
    </tr>
</table>
</form>
</td></tr>
'. $htmlSonu);
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function girisYap()
{
    // global
    $sekBilgiArkaPlanRengi,$stableWidth,$aciklamaArkaPlanRengi,degiskenler
    imiz
    global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTani,
    $yoneticiCerezAdi, $oturumSuresi,
        $kullaniciAdi, $kullaniciSifresi, $yoneticiTipi,
    $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $oYil;

```



```

// kullanıcı adı ve şifrenin basındaki ve sonundaki boşlukları at
$kullaniciAdi = trim($kullaniciAdi);
$kullaniciSifresi = trim($kullaniciSifresi);
// kullanıcı adı ve şifre gerçekten var mı bİ bak
if (strlen($kullaniciAdi)==0)
    girisSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir
kullanıcı adı girmelisiniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
if (strlen($kullaniciSifresi)==0)
    girisSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir şifre
girmelisiniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
// mysqli gör
if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
    exit("<htmlBaslangici <tr><td
class=mesaj2><br><br><br>Veritabanına bağlanılamadı. Sistem
yöneticinize durumu bildirin.<br><br><br> </td></tr> $htmlSonu");

// unique oturum no için gerekli.
mt_srand ((double) microtime() * 234);

// kullanıcı database de sorgula
$sorgu1="select KULLANICI_TIPi from KULLANICI where
KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and
SIFRE=PASSWORD('$kullaniciSifresi') and
KULLANICI_TIPi='$yoneticiTipi'";
$sonuc1=mysqli_db_query($veriTabani,$sorgu1);

if (mysqli_errno()==1049)
    girisSayfasiGoster("Programın çalışması için gerekli veritabanı
bulunamadı. Lütfen sistem yöneticinize durumu bildirin.");
else
    if (mysqli_errno()==1146)
        girisSayfasiGoster("Programın çalışması için gerekli veritabanı
tablosu bulunamadı. Lütfen sistem yöneticinize durumu bildirin.");

// yoksa hata mesajı
if (mysqli_num_rows($sonuc1)==0)
    girisSayfasiGoster("Verdiğiniz kullanıcı adı ve/veya şifre
hatalı. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girdiğinizden emin olun.");

$oturumNo=md5(uniqid(mt_rand()));

// oturum numarasını database'e kaydet
$sorgu2="update KULLANICI set OTURUM_NO='$oturumNo' WHERE
KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and KULLANICI_TIPi='$yoneticiTipi'";
$sonuc2 = mysqli_db_query($veriTabani,$sorgu2);
// cerezle ve kullanıcının kendi ana sayfasını çağır
setcookie ($yoneticiCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi );
exit('<html><head><meta http-equiv="Refresh" content="0;
url=.'.$yoneticiSayfasi.'?islem=yoneticiAnaSayfasiGoster"></head></ht
ml>');
}
//*****
//*****
//*****
function yoneticiAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{

```

```

global $oYil, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis, $islem2, $oYil,
$veriTabani, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$listelerIcinTabloTanimi, $lesSonucTipi;

if (!isset($islem2))
    $islem2="p";
else
if (($islem2!="u") && ($islem2!="p"))
    $islem2="p";

$baslikSatiri = "";
$liste = "";
$listeTablosu = "";
$sustMenu = "";

switch ($islem2)
{
    case "p" : $baslikSatiri="
<tr>
    <th class=tdTanimi2 width=60%>Program adı</th>
    <th class=tdTanimi2>LES kriteri</th>
    <th class=tdTanimi2>LES<br>yüzdesi</th>
    <th class=tdTanimi2>Ortalama<br>yüzdesi</th>
</tr>";

        $sorgul="select PROGRAM_NO, PROGRAM_ADI,
LES_SONUC_TURU, AGIRLIK_LES, AGIRLIK_KUMULATIF from PROGRAM where
YIL='$oYil' order by PROGRAM_ADI";
        $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgul);
        mysql_close();

        $listeTablosu="<tr><td class=tdTanimi><b
style='color:red;'>Henüz sisteme kayıtlı herhangi bir program
bulunmuyor.</b></td></tr>";

        if (mysql_num_rows($sonuc1))
            while(list($programNo, $programAdi, $lesSonucTuru,
$agirlikLes, $agirlikKumulatif)=mysql_fetch_row($sonuc1))
                $liste.="
<tr>
    <td class=tdTanimi><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiBasvuruKriteriGuncelleSayfasiG
oster&programNo=$programNo\">$programAdi</a></td>
    <td class=tdTanimi>\".$lesSonucTipi[$lesSonucTuru].\"</td>
    <td class=tdTanimi>$agirlikLes</td>
    <td class=tdTanimi>$agirlikKumulatif</td>
</tr>";

        if ($liste)
            $listeTablosu="
<tr><td align=center>
    $listelerIcinTabloTanimi
    <tr><th colspan=4 class=tdTanimi2>Program
Detayları</th></tr>
    $baslikSatiri
    $liste

```

```

        </table>
    </td></tr>";
    break;

    case "u" : $baslikSatiri="
    <tr>
        <th class=tdTanimi2 width=70%>Üniversite adı</th>
        <th class=tdTanimi2>ÖYP</th>
    </tr>";

        $sorgul="select UNIVERSITE_ADI, OYP_MI from
UNIVERSITE where YIL='$oYil' order by UNIVERSITE_ADI";
        $sonucl=mysql_db_query($veriTabani, $sorgul);
        mysql_close();

        $listeTablosu="<tr><td class=tdTanimi><b
style='color:red;'>Henüz sisteme kayıtlı herhangi üniversite
bulunmuyor.</b></td></tr>";

        if (mysql_num_rows($sonucl))
            while(list($universiteAdi,
$oypmi)=mysql_fetch_row($sonucl))
                $liste.="
    <tr>
        <td class=tdTanimi>$universiteAdi</td>
        <td class=tdTanimi>".( $oypmi ? "ÖYP" : "&nbsp;" )."</td>
    </tr>";

        if ($liste)
            $listeTablosu="
    <tr><td align=center>
        $listelerIcinTabloTanimi
        <tr><th colspan=4 class=tdTanimi2>Üniversite
Detayları</th></tr>
        $baslikSatiri
        $liste
    </table>
    </td></tr>";
        break;
    default ;
}

    $ustMenu=str_replace("-$islem2-", ' class=tdTanimi2 ', "
        <td align=center width=50% -p- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiAnaSayfasiGoster&islem2=p\">Pr
ogram Detayları</a></td>
        <td align=center width=40% -u- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiAnaSayfasiGoster&islem2=u\">Ün
iversite Detayları</a></td>");

    exit($htmlBaslangici.
    ,
    <tr><td align=center class=baslik><b>Yönetici Ýplemleri
Sayfası</b></td></tr>
    '.mesajSatiri($mesaj)

```

```

.'<tr>
  <td>
    <table class=duyuruTablo width=100%>
      <tr>
        '.$ustMenu.'
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>'
.$listeTablosu
.$htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function oturumGecersizseDur()
{
  global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani,
$yoneticiCerezAdi, $oturumSuresi, $yoneticiTipi, $menuTabloTanimi,
$menuYonetici, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $HTTP_COOKIE_VARS,
$saramaKriteri, $sanahtarSozcuk;
// Cookiemiz varmý bir bakalým ve yoksa login olmasýný söyleyelim
  $oturumNo=$HTTP_COOKIE_VARS[$yoneticiCerezAdi];

  if (!$oturumNo)
    mesajSayfasiGoster("Süreniz dolmuþ veya henüz sisteme
girmemipsiniz.",2);
// mysql'i gor
  if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
    exit("$htmlBaslangici <tr><td
class=mesaj2><br><br><br>Veritabanýna baðlanýlamadý. Sistem
yoneticinize durumu bildirin.<br><br><br> </td></tr> $htmlSonu");
// Cookiemiz var þimdi doðruluðunu kontrol etmek amacýyla
veritabanýnda bir sorgu yapalým
  $sorgu="select KULLANICI_ADI from KULLANICI where
OTURUM_NO='$oturumNo' and KULLANICI_TIPI='$yoneticiTipi'";
  $sonuc=mysql_db_query($veriTabani,$sorgu);
  $kullaniciVar=mysql_num_rows($sonuc);
// kullanıcı var mı? diye bakalım; yoksa hata mesajý verecez...
  if (!$kullaniciVar)
    girisSayfasiGoster("Görmek istediðiniz sayfa kullanýcýlar
içindir.");
  $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
  $kullaniciAdi=$satir["KULLANICI_ADI"];
// Kullanýcýmýz var. Öyleyse cookiemizi tazeleyelim.
  setcookie ($yoneticiCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi
);

  for ($i=0; $i<count($menuYonetici)-1;$i++)
    $menu.=$menuYonetici[$i];

  $menu=$menuTabloTanimi
  .'<tr><td align=center><b><font color=green>Yönetici</font><br>
olarak sistemdesiniz. Aþaðýdaki iþlemlerden birisini seçin
:</b></td></tr>
  '.$menuYonetici.'
  <tr>

```

```

        <td align=center class=tdTanimi2>
        <form name=aramaFormu method=post
action="'.$yoneticiSayfasi.'">
        <table border=0 cellpadding=1 cellspacing=1>
        <tr>
        <td align=center>
        <select name=aramaKriteri style="width:95;">

'.str_replace("value=$aramaKriteri>","value=$aramaKriteri
selected>","'
        <option value=0>Ada</option>
        <option value=1>Soyada</option>
        <option value=2>Bařvuru noya</option>
        ').'
        </select>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align=center>
        <input type=text name=anahtarSozcuk
value="'.$anahtarSozcuk.'" maxlength=40 size=16 length=15
style="width:95;"><br>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align=center>
        <input type=hidden name=islem value=dugmeMesajiGoster>
        <input type=hidden name=islem2>
        <input type=button name=button value="göre ara"
onClick=\ 'formuIslemleGonder2p(aramaFormu,"aramaSonuclariSayfasiGost
er","")\ '>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </form>
        </td>
        </tr>
        </table>';

        $htmlBaslangici=$htmlBaslangici.
"
        <tr>
        <td valign=top align=center>
        $menu
        </td>
        <td align=center valign=top width=100%>
        <table cellpadding=5 width=100%>";

        $htmlSonu="
        </table>
        </td>
        </tr>
        ". $htmlSonu;

        return $kullaniciAdi;
    }
    /**
    *****/

```



```

</form>
';

$programSecenekleri="<font color=red><b>Henüz herhangi bir program
kaydedilmemiş.</b></font>";
$alanSecenekleri="<font color=red><b>Henüz herhangi bir alan
kaydedilmemiş.</b></font>";
$programSilmeAlanaEklemeFormu="";

$kayitliProgramSayisi=mysql_num_rows($sonuc1);
$kayitliAlanSayisi=mysql_num_rows($sonuc2);

if ($kayitliProgramSayisi)
{
    while ($satir1=mysql_fetch_row($sonuc1))
        $programSecenekleri.="
            <option value=$satir1[0]>$satir1[1]</option>";

    $programSecenekleri='
        <select name=programlar[] multiple size=5
style="width:200;">'. $programSecenekleri.'
        </select>';
    }

if ($kayitliAlanSayisi)
{
    while ($satir2=mysql_fetch_row($sonuc2))
        $alanSecenekleri.="
            <option value=$satir2[0]>$satir2[1]</option>";

    $alanSecenekleri='
        <select name=alanlar style="width:200;">'. $alanSecenekleri.'
        </select>';
    }

if ($kayitliProgramSayisi>0)
    $programSilmeAlanaEklemeFormu='
<form method=post name="form2" action="'. $yoneticiSayfasi.'">
'. $formBilgileriTabloTanimi.'
    <tr>
        <td class=etiket align=center>Programlar</td>
        <td class=etiket align=center>&nbsp;</td>
        <td class=etiket align=center>Alanlar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align=center>
'. $programSecenekleri.'
        </td>
        <td align=center>&nbsp;</td>
        <td align=center>
'. $alanSecenekleri.'
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align=center colspan=3>
            <input type=hidden name=islem value=dugmeMesajiGoster>

```



```

if ($islem2=="alan")
{
    $alanYadaProgram="alan";
    $alanProgramTabloAdi="ALAN";
    $alanYadaProgramAdiSutunAdi="ALAN_ADI";
}
else
{
    $alanYadaProgram="program";
    $alanProgramTabloAdi="PROGRAM";
    $alanYadaProgramAdiSutunAdi="PROGRAM_ADI";
}

$sorgu="insert into
$alanProgramTabloAdi($alanYadaProgramAdiSutunAdi, YIL)
values('$alanYadaProgramAdi', '$oYil')";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_affected_rows() > 0)
    alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"$alanYadaProgramAdi <br>$oYil </font><font color=green>yýlý için
sisteme sorunsuz bir þekilde eklendi.</font>");
else
    if (mysql_errno()==1062)
        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"$alanYadaProgramAdi <br>$oYil yýlý için daha önce sisteme
eklenmiþ.");
    else
        if (mysql_errno())
            alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"$alanYadaProgramAdi<br>$oYil yýlý için sisteme eklenirken bir hata
oluþtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
        }
//*****
//*****
//*****
function alanProgramGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $islem2, $alanYadaProgramNo, $oYil, $veriTabani,
$yoneticisiSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$genelGuncelleSilTabloTanimi;

    $alanYadaProgram="";
    $alanYadaProgramBaslik="";
    $alanProgramTabloAdi="";
    $alanYadaProgramNoSutunAdi="";
    $alanYadaProgramAdiSutunAdi="";
    $sorgu="";

    if ($islem2=="alan")
    {
        $alanYadaProgram="alan";
        $alanYadaProgramBaslik="Alan";
        $alanProgramTabloAdi="ALAN";
    }

```



```

</form>
</td>
</tr>
'.'.$htmlSonu);
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function alanProgramGuncelle($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $islem2, $alanYadaProgramNo, $alanYadaProgramAdi,
    $veriTabani;

    $alanYadaProgram="";
    $alanYadaProgramBaslik="";
    $alanYadaProgramAdiSutunAdi="";
    $sorgu="";

    if ($islem2=="alan")
    {
        $alanYadaProgram="alan";
        $alanYadaProgramBaslik="Alan";
        $alanYadaProgramAdiSutunAdi="ALAN_ADI";
        $sorgu="update ALAN set ALAN_ADI='".$alanYadaProgramAdi' where
        YIL='".$oYil' and ALAN_NO='".$alanYadaProgramNo'";
    }
    else
    {
        $alanYadaProgram="program";
        $alanYadaProgramBaslik="Program";
        $alanYadaProgramAdiSutunAdi="PROGRAM_ADI";
        $sorgu="update PROGRAM set PROGRAM_ADI='".$alanYadaProgramAdi'
        where YIL='".$oYil' and PROGRAM_NO='".$alanYadaProgramNo'";
    }

    if
    (strlen($alanYadaProgramAdi=checkInput($alanYadaProgramAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Güncellenecek olan ".$alanYadaProgram."'ın
        adýný girmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp ".$alanYadaProgram." adýný
        girin.");

    if (($islem2=="alan") &&
    (strlen($alanKontenjan=checkInput($alanKontenjan))!=0) && eregi("[a-
    zA-Z]", $alanKontenjan))
        hataSayfasiGoster("Güncellenecek olan ".$alanYadaProgram." için
        girdiðiniz kontenjan sadece rakamlardan oluþabilir. Lütfen geri
        dönüp ".$alanYadaProgram." kontenjanýný doðru olarak girin.");

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_affected_rows() > 0)
        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
        color=green>$alanYadaProgramBaslik adý <font
        color=red>$alanYadaProgramAdi</font> olacak þekilde
        güncellendi.</font>");
    else

```

```

        if (mysql_errno()==1062)
            alanProgramGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Verdiğiniz
            bilgilerde kaydedilmek üzere herhangi bir değişiklik
            yapmamı ırsınız.");
        else

alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$alanYadaProgramBas
lik bilgileri güncellenirken bir hata oluıtu. <br> Lütfen daha sonra
tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    }
    //*****
    //*****
    function alanProgramSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
    {
        global $alanYadaProgramNo, $islem2, $oYil, $veriTabani,
        $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
        $genelGuncelleSilTabloTanimi;

        $alanYadaProgram="";
        $alanYadaProgramBaslik="";
        $alanProgramTabloAdi="";
        $alanYadaProgramNoSutunAdi="";
        $alanYadaProgramAdiSutunAdi="";
        $sorgu="";

        if ($islem2=="alan")
        {
            $alanYadaProgram="alan";
            $alanYadaProgramBaslik="Alan";
            $alanProgramTabloAdi="ALAN";
            $alanYadaProgramNoSutunAdi="ALAN_NO";
            $alanYadaProgramAdiSutunAdi="ALAN_ADI";
        }
        else
        {
            $alanYadaProgram="program";
            $alanYadaProgramBaslik="Program";
            $alanProgramTabloAdi="PROGRAM";
            $alanYadaProgramNoSutunAdi="PROGRAM_NO";
            $alanYadaProgramAdiSutunAdi="PROGRAM_ADI";
        }

        $sorgu="select * from $alanProgramTabloAdi where YIL='$oYil' and
        $alanYadaProgramNoSutunAdi='$alanYadaProgramNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
            $alanYadaProgram bilgisine ulaşılamadı. Bu $alanYadaProgram daha
            önce silinmiş olabilir.");

        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
        $alanYadaProgramAdi=$satir[$alanYadaProgramAdiSutunAdi];
    }

```



```

        $alanYadaProgramBaslik="Program";
        $alanProgramTabloAdi="PROGRAM";
        $alanYadaProgramNoSutunAdi="PROGRAM_NO";
        $alanYadaProgramAdiSutunAdi="PROGRAM_ADI";
    }

    $sorgu="select * from $alanProgramTabloAdi where
$alanYadaProgramNoSutunAdi='$alanYadaProgramNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $alanYadaProgramAdi=$satir[$alanYadaProgramAdiSutunAdi];

/*
    if (mysql_num_rows($sonuc))
        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Silme
        k istediđiniz alana kayýtlý bulunan programlar varken alaný
        silemezsiniz. Alaný silmek için öncelikle $alanAdi alanýndaki
        programlarý silin.");
*/
    $sorgu="delete from ALAN_PROGRAM_GRUBU where
$alanYadaProgramNoSutunAdi='$alanYadaProgramNo' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $sorgu="delete from $alanProgramTabloAdi where
$alanYadaProgramNoSutunAdi='$alanYadaProgramNo' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)

alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$alanYadaProgramAdi
<br> <font color=green> adlý $alanYadaProgram sorunsuz bir þekilde
silindi.</font>");
    else
        if (mysql_errno())

alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$alanYadaProgramBas
lik bilgileri silinirken bir hata oluþtu. <br> Lütfen daha sonra
tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Silme
        k istediđiniz $alanYadaProgram bilgilerine ulaþýlamadý. Bu
        $alanYadaProgram daha önce silinmiþ olabilir.");

}
//*****
//*****
//*****
function alandanProgramiSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $alanNo, $programNo, $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi,
    $htmlBaslangici, $htmlSonu, $genelGuncelleSilTabloTanimi;

    $sorgu1="select PROGRAM_ADI from PROGRAM where YIL='$oYil' and
PROGRAM_NO='$programNo'";
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);
    if (mysql_num_rows($sonuc1)==0)

```



```

        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Silmek
istediđiniz alana kayýtlý bulunan programlar varken alaný
silemezsiniz. Alaný silmek için öncelikle $alanAdi alanýndaki
programlarý silin.");
*/
        $sorgu1="select PROGRAM_ADI from PROGRAM where YIL='$oYil' and
PROGRAM_NO='$programNo'";
        $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);
        if (mysql_num_rows($sonuc1)==0)
            alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
program bilgisine ulaýýlamadý. Bu program daha önce silinmiş
olabilir.");

        $sorgu2="select ALAN_ADI from ALAN where YIL='$oYil' and
ALAN_NO='$alanNo'";
        $sonuc2=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);
        if (mysql_num_rows($sonuc2)==0)
            alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen alan
bilgisine ulaýýlamadý. Bu alan daha önce silinmiş olabilir.");

        $satir1=mysql_fetch_row($sonuc1);
        $programAdi=$satir1[0];

        $satir2=mysql_fetch_row($sonuc2);
        $alanAdi=$satir2[0];

        $sorgu="delete from ALAN_PROGRAM_GRUBU where ALAN_NO='$alanNo' and
PROGRAM_NO='$programNo' and YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_affected_rows() > 0)
            alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$programAdi
<br> <font color=green> adlý program $alanAdi alanýndan sorunsuz bir
bekilde silindi.</font>");
        else
            if (mysql_errno())
                alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$programAdi
programý $alanAdi alanýndan silinirken bir hata oluþtu. <br> Lütfen
daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
            else
                alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Alandan silmek
istediđiniz program bilgilerine ulaýýlamadý. Bu program daha önce
silinmiş olabilir.");

    }
    //*****
    //*****
    //*****
    function programlariSilSayfasiGoster($kullaniciAdi)
    {
        global $programlar, $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi,
        $genelGuncelleSilTabloTanimi, $htmlBaslangici, $htmlSonu;

```



```

</form>
</td>
</tr>
'. $htmlSonu);
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function programlariSil($kullaniciAdi)
{
    global $programlar, $oYil, $veriTabani;

    $ciktil="";
    $cikti2="";

    if ($programlar[0]=="")
        hataSayfasiGoster("Silinmesi için herhangi bir program
        seçmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp program listesinden en az bir
        program seçin.");

    for ($i=0; $i<count($programlar); $i++)
    {

        $sorgu="select PROGRAM_ADI from PROGRAM where YIL='$oYil' and
        PROGRAM_NO='". $programlar[$i]."'";
        $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        $satir1=mysql_fetch_row($sonuc1);
        $programAdi=$satir1[0];

        $sorgu="delete from ALAN_PROGRAM_GRUBU where
        PROGRAM_NO='". $programlar[$i]."' and YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        $sorgu="delete from PROGRAM where YIL='$oYil' and
        PROGRAM_NO='". $programlar[$i]."'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_affected_rows() > 0)
            $ciktil.="$programAdi <font color=green>adlý program sorunsuz
            bir þekilde silindi.</font><br>";
        else
            if (mysql_errno())
                $cikti2.="\n$programAdi programý silinirken bir hata oluþtu.
                Lütfen daha sonra tekrar deneyin.";
            else
                $cikti2.="\n$programAdi program bilgilerine ulaþýlamadý. Bu
                program daha önce silinmiþ olabilir.";
        }

        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$ciktil
        $cikti2");
    }
//*****
*****/
//*****
*****/

```

```

function programlariAlanaEkle($kullaniciAdi)
{
    global $programlar, $alanlar, $oyil, $veritabani;

    $ciktil="";
    $cikti2="";

    if ($programlar[0]=="")
        hataSayfasiGoster("Alana eklemek için herhangi bir program
        seçmemişsiniz. Lütfen geri dönüp program listesinden en az bir
        program seçin.");

    $sorgu2="select ALAN_ADI from ALAN where YIL='$oyil' and
    ALAN_NO='$alanlar'";
    $sonuc2=mysql_db_query($veritabani, $sorgu2);
    if (mysql_num_rows($sonuc2)==0)
        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen alan
        bilgisine ulaşılamadı. Bu alan daha önce silinmiş olabilir.");
    $satir2=mysql_fetch_row($sonuc2);
    $alanAdi=$satir2[0];

    for ($i=0; $i<count($programlar); $i++)
    {

        $sorgu1="select PROGRAM_ADI from PROGRAM where YIL='$oyil' and
        PROGRAM_NO='\".$programlar[$i].\"'";
        $sonuc1=mysql_db_query($veritabani, $sorgu1);

        $satir1=mysql_fetch_row($sonuc1);
        $programAdi=$satir1[0];

        $sorgu="insert into ALAN_PROGRAM_GRUBU (ALAN_NO, PROGRAM_NO,
        YIL) values ('$alanlar', '\".$programlar[$i].\", '$oyil')";
        $sonuc=mysql_db_query($veritabani, $sorgu);

        if (mysql_affected_rows() > 0)
            $ciktil.=" $programAdi <font color=green>adlı program sorunsuz
            bir şekilde $alanAdi alanına eklendi.</font><br>";
        else
            if (mysql_errno()==1062)
                $cikti2.="<br><font color=green>$programAdi</font> programı
                $alanAdi alanına daha önce eklenmiş.";
            else
                if (mysql_errno())
                    $cikti2.="<br>$programAdi programı $alanAdi alanına eklenirken
                    bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.";
                }

        alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$ciktil
        $cikti2");
    }
    //*****
    //*****
    //*****
    //*****

```

```

function dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $onaysiz, $onayli, $redEdilmis, $beklemede, $islem2,
$oyil, $veritabani, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$listelerIcinTabloTanimi;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

    $sorgul="select
                                LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0'), o.BASVURU_NO as
BASVURU_NO, o.AD AD, o.SOYAD SOYAD
    from      OGRENCI o
    where     o.YIL='$oyil' and o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$islem2'";
    $sonuc1=mysql_db_query($veritabani, $sorgul);
    mysql_close();

    $ogrenciListesi  ="";
    $ogrenciListesiTablosu="";

    if ($ogrenciSayisi=mysql_num_rows($sonuc1))
        while(list($dosyaKayitNo, $basvuruNo, $ad,
$soyad)=mysql_fetch_array($sonuc1))
            $ogrenciListesi.='


```

```

    $ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>$ogrenciListesiTablosu</td></tr>";

    if ($ogrenciListesi)
    {
        switch ($islem2)
        {
            case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Baþvurusunu
Donduran ve Baþvuru Onayý Olmayan Öðrenciler"; break;
            case $onayli      : $ogrenciListesiTablosu="Baþvurusunu
Donduran ve Baþvurusu Onaylanmýþ Öðrenciler"; break;
            case $redEdilmis  : $ogrenciListesiTablosu="Baþvurusunu
Donduran ve Baþvurusu Red Edilmiþ Öðrenciler"; break;
            case $beklemede   : $ogrenciListesiTablosu="Baþvurusunu
Donduran ve Baþvurusu Beklemede Olan Öðrenciler"; break;
            default           : break;
        }

        $ogrenciListesiTablosu="
        <tr><td class=aciklama align=left>Toplam <b>$ogrenciSayisi</b>
öðrenci bulunuyor.</td></tr>
        <tr><td align=center>
        $listelerIcinTabloTanimi
        <tr><th colspan=5
class=tdTanimi2>$ogrenciListesiTablosu</th></tr>
        $baslikSatiri
        $ogrenciListesi
        </table>
        </td></tr>";
    }

    $ustMenu=str_replace("-$islem2-", ' class=tdTanimi2 ', "
        <td align=center width=25% -$onaysiz- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster&is
lem2=$onaysiz\">Onaysýz baþvurular</a></td>
        <td align=center width=25% -$beklemede- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster&is
lem2=$beklemede\">Beklemedeki baþvurular</a></td>
        <td align=center width=25% -$onayli- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster&is
lem2=$onayli\">Onaylý baþvurular</a></td>
        <td align=center width=25% -$redEdilmis- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster&is
lem2=$redEdilmis\">Red edilmiþ baþvurular</a></td>");

    exit ($htmlBaslangici.
    '
    <tr><td align=center class=baslik><b>Dondurulmuþ Baþvurularýn
Listesi Sayfasý</b></td></tr>
    '.mesajSatiri($mesaj)
    .'<tr>
        <td>
        <table class=duyuruTablo width=100%>
        <tr>
        '.$ustMenu.'
        </tr>
        </table>

```

```

        </td>
    </tr>'
    .$ogrenciListesiTablosu
    .$htmlSonu);
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function basvuruUygundurOnayiDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $oYil, $veriTabani, $onayli, $onaysiz, $redEdilmis,
    $beklemede, $islem2, $yoneticiTipi, $yoneticiSayfasi,
    $htmlBaslangici, $htmlSonu, $basvuruNo, $seksikEvraklar;

    $sorgu="select BASVURU_RED_SEBEBI from OGRENCI where
    BASVURU_NO='$basvuruNo' and DONDURULMUS='$onayli'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $satir=mysql_fetch_row($sonuc);

    $kayitliEksikler=explode('><',$satir[0]);

    for ($i=0; $i<count($seksikEvraklar); $i++)
        $seksiklerCheckList.='                <input type=checkbox
name=eksiklerCheckList[]
value="'. $i. '">&nbsp;'. $seksikEvraklar[$i]. '<br>
';

    for ($i=0; $i<count($kayitliEksikler)-1; $i++)

    $seksiklerCheckList=str_replace('value="'. $kayitliEksikler[$i]. '"',
    'value="'. $kayitliEksikler[$i]. '" checked', $seksiklerCheckList);

    exit( $htmlBaslangici. '
    <tr><td align=center class=baslik><b>Bařvuru Uygundur Onayý Ýçin
    Detaylý Öđrenci Bilgisi Sayfasý</b></td></tr>
    '.mesajSatiri($mesaj).
    '<tr><td align=center>
    '.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($basvuruNo, $yoneticiTipi).'
    <tr>
    <td align=center>
        <form name=onayForm method=post action="'. $yoneticiSayfasi. '">
        <table border=0 class=icTablo cellpadding=5>
            <tr><td colspan=2 class=tdTanimi2>Eksik belgeler</td></tr>
            <tr>
                <td align=left>
                    '. $seksiklerCheckList. '
                </td>
                <td align=center valign=top class=etiket>Diđer
                eksikler:<br><br><textarea rows=4 cols=30
                name=eksikler>'. $kayitliEksikler[count($kayitliEksikler)-
                1]. '</textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align=center colspan=2>
                    <input type=hidden name=basvuruNo value="'. $basvuruNo. '">
                    <input type=hidden name=islem2 value='. $islem2. '>

```



```

{
    $mesaj="Sn. $adSoyad,
    ÖYP programý için yaptýđýnýz bařvuru onaylanmýptýr.";

    if (kisiyeEmailAt($satir["E_MAIL"], "ÖYP. Bařvurusu", $mesaj ,
    ""))
        $eMailAtildi="<br>Öđrenciye apađýdaki mail atýldý:<br><font
        face=\"Lucida sans\">".ereg_replace("\n","<br>","ÖYP. Bařvurusu
        <br>$mesaj")."</font>";
    else
        $eMailAtildi="<br><br>Öđrenciye e-mail atýlamadi. Sistem
        yöneticisini durumdar haberdar edin.";

    dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
    color=green>$adSoyad adlý öđrencinin bařvurusu
    onaylandý.</font>$eMailAtildi");
}
else
    dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlý
    öđrencinin bařvurusu daha önce onaylanmýp.");
}
//*****
//*****
//*****
function basvuruUngundurReddet($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $onaysiz, $onayli,
    $redEdilmis, $beklemede, $eksiklerCheckList, $eksikler,
    $eksikEvraklar;

    $eksikler=checkInput($eksikler);
    $digerEksikler=$eksikler;

    if ($eksiklerCheckList[0]!="")
        $eksikler=implode('><', $eksiklerCheckList)."><$eksikler";

    $sorgu="select AD, SOYAD, E_MAIL from OGRENCI where
    BASVURU_NO='$basvuruNo' and DONDURULMUS='$onayli'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öđrenci bilgilerine ulařýlamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update OGRENCI set BASVURU_ONAYI='$redEdilmis',
    BASVURU_RED_SEBEBI='$eksikler' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and
    DONDURULMUS='$onayli' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlý
        öđrencinin bařvurusu reddedilirken bir hata oluřtu. <br> Lütfen daha
        sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
        {

```



```

        for ($i=0; $i<count($seksiklerCheckList); $i++)
        $mesaj.="\\n      - ".$seksiklerEvraklar[$seksiklerCheckList[$i]];
        $mesaj.="Bařvurunuzdaki eksiklikler : ".$digerEksikler!=" " ?
"\\n      - $digerEksikler" : "";

        $mesaj="Sn. $adSoyad,
        ÖYP programý için yaptýđýnýz bařvurunuz red edilmiřtir.
        $mesaj
";
        if (kisiyeEmailAt($satir["E_MAIL"], "ÖYP bařvurunuz", $mesaj ,
        ""))
            $eMailAtildi="<br>Öđrenciye apađýdaki mail atýldý:<br><font
        face=\\\"Lucida sans\\\">".ereg_replace("\\n", "<br>", "ÖYP. Bařvurusu
        <br> $mesaj")."</font>";
            else
                $eMailAtildi="<br><br>Öđrenciye e-mail atýlamadı. Sistem
        yöneticisini durumdar haberdar edin.";

        dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
        color=green>$adSoyad adlý öđrencinin bařvurusu
        reddedildi.</font>$eMailAtildi");
    }
    else
        dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlý
        öđrencinin bařvurusu daha önce reddedilmýř.");
    }
    //*****
    //*****
    function basvuruUygundurBeklet($kullaniciAdi)
    {
        global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $onaysiz, $onayli,
        $redEdilmis, $beklemede, $seksiklerCheckList, $seksikler,
        $seksiklerEvraklar;

        $seksikler=checkInput($seksikler);
        $digerEksikler=$seksikler;

        if ($seksiklerCheckList[0]!="")
            $seksikler=implode('><', $seksiklerCheckList)."><$seksikler";

        $sorgu="select AD, SOYAD, E_MAIL from OGRENCI where
        BASVURU_NO='$basvuruNo' and DONDURULMUS='$onayli'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            hataSayfasiGoster("Seçilen öđrenci bilgilerine ulařýlamadı.");

        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
        $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

        $sorgu="update OGRENCI set BASVURU_ONAYI='$beklemede',
        BASVURU_RED_SEBEBI='$seksikler' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and
        DONDURULMUS='$onayli' and YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_errno())

```

```

        dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlı
        öğrencinin başvurusu reddedilirken bir hata oluştu. <br> Lütfen daha
        sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
        {
            for ($i=0; $i<count($eksiklerCheckList); $i++)
            {
                $mesaj.="\\n      - ".$eksikEvraklar[$eksiklerCheckList[$i]];
                $mesaj.="Başvurunuzdaki eksiklikler : ".$digerEksikler!=" ?
            }
            "\\n      - $digerEksikler" : """);

            $mesaj="Sn. $adSoyad,
            ÖYP programı için yaptığınız başvurunuz beklemeye alınmıştır.
            $mesaj
        ";

        if (kisiyeEmailAt($satir["E_MAIL"], "ÖYP başvurunuz", $mesaj ,
        ""))
        {
            $eMailAtildi="<br>Öğrenciye aşağıdaki mail atıldı:<br><font
            face=\\\"Lucida sans\\\">".ereg_replace("\\n", "<br>", "ÖYP. Başvurusu
            <br> $mesaj")."</font>";
        }
        else
        {
            $eMailAtildi="<br><br>Öğrenciye e-mail atılamadı. Sistem
            yöneticisini durumdar haberdar edin.";
        }

        dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
        color=green>$adSoyad adlı öğrencinin başvurusu beklemeye
        alındı.</font>$eMailAtildi");
    }
    else
    {
        dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlı
        öğrencinin başvurusu daha önce beklemeye alınmıştır.");
    }
}
//*****
//*****
//*****
function kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi, $yeniKullaniciTipi,
    $yoneticiTipi, $bolumTipi, $universiteTipi, $htmlBaslangici,
    $htmlSonu, $formBilgileriTabloTanimi, $kullaniciPUTabloTanimi,
    $islem2;

    if (!isset($islem2))
        $islem2="p";
    else
        if (($islem2!="u") && ($islem2!="p"))
            $islem2="p";

    $ustMenu      ="";
    $kullaniciSecenekleri="";
    $kayitliBilgiler="";
    $kullaniciAtamaFormu="";

    $sorgu="select k.KULLANICI_TIPI, k.KULLANICI_ADI, k.KULLANICI_NO,
    p.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI, u.UNIVERSITE_NO, u.UNIVERSITE_ADI
    from KULLANICI as k

```

```

        left join
            PROGRAM as p
        on
            k.KULLANICI_NO=p.KULLANICI_NO and k.YIL=p.YIL
        left join
            UNIVERSITE u
        on
            k.KULLANICI_NO=u.KULLANICI_NO and k.YIL=u.YIL
        where k.KULLANICI_TIPI <> '$yoneticiTipi' and k.YIL='$oYil'
    order by k.KULLANICI_ADI, p.PROGRAM_ADI, u.UNIVERSITE_ADI,
    k.KULLANICI_ADI";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $kayitliBilgiler="<tr><td class=mesaj>Sistemde herhangi bir
        kulanýcý bulunmuyor.</td></tr>";
    else
    {
        while ($satir=mysql_fetch_array($sonuc))
            switch ($satir['KULLANICI_TIPI'])
            {
                case $yeniKullaniciTipi : $kullaniciSecenekleri.='<option
value='. $satir['KULLANICI_NO']. '>'. $satir['KULLANICI_ADI']. '</option
>
'; break;
                case $bolumTipi          : if ($satir['PROGRAM_NO'])
                    $programSatirlari.='<tr><td><a
href="'. $yoneticiSayfasi. '?islem=kullaniciGuncelleSayfasiGoster&puKu
llaniciNo='. $satir['KULLANICI_NO']. '">'. $satir['KULLANICI_ADI']. '</a
>&nbsp;</td><td>Lisansüstü
program</td><td>'. $satir['PROGRAM_ADI']. '&nbsp;<a
href="'. $yoneticiSayfasi. '?islem=kullaniciProgramUniversitedenSilSay
fasiGoster&puKullaniciNo='. $satir['KULLANICI_NO']. '&islem2='. $bolumT
ipi. '" style="color:red;"><sup>[X]</sup></a></td></tr>
';
                    else
                        $kullaniciSecenekleri.='<option
value='. $satir['KULLANICI_NO']. '>'. $satir['KULLANICI_ADI']. '</option
>
';
                    break;
                case $universiteTipi      : if ($satir['UNIVERSITE_NO'])
                    $universiteSatirlari.='<tr><td><a
href="'. $yoneticiSayfasi. '?islem=kullaniciGuncelleSayfasiGoster&puKu
llaniciNo='. $satir['KULLANICI_NO']. '">'. $satir['KULLANICI_ADI']. '</a
>&nbsp;</td><td>Üniversite</td><td>'. $satir['UNIVERSITE_ADI']. '&nbsp;
';<a
href="'. $yoneticiSayfasi. '?islem=kullaniciProgramUniversitedenSilSay
fasiGoster&puKullaniciNo='. $satir['KULLANICI_NO']. '&islem2='. $univer
siteTipi. '" style="color:red;"><sup>[X]</sup></a></td></tr>
';
                    else
                        $kullaniciSecenekleri.='<option
value='. $satir['KULLANICI_NO']. '>'. $satir['KULLANICI_ADI']. '</option
>
';
                    break;
            }
    }

```

```

    }

    if ($programSatirlari==" " && $universiteSatirlari==" ")
        $kayitliBilgiler="<tr><td class=mesaj>Sistemde
program/üniversite ilipkisi kurulmuş herhangi bir kullanıcı
bulunmuyor.</td></tr>";
    else
        $kayitliBilgiler=$kullaniciPUSatirTabloTanimi.
        '<tr><th colspan=3 class=tdTanimi>Kayıtlı
Kullanıcılar</th></tr>
        <tr><th>Kullanıcı adı</th><th>Kullanıcı tipi</th><th>Program
/ üniversite adı</th>'.
        $programSatirlari.$universiteSatirlari.'</table>';
    }

    switch ($islem2)
    {
        case "p" :
            $sorgu="select PROGRAM_NO, PROGRAM_ADI from PROGRAM
where YIL='$oYil'";
            $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
            mysql_close();

            if ($kullaniciSecenekleri)
            {
                if (mysql_num_rows($sonuc1)==0)
                    $kullaniciAtamaFormu="<tr><td class=mesaj>Sistemde
kullanıcının ilipkilendirilebilecek program bulunmuyor.</td></tr>";
                else
                {
                    while ($satir1=mysql_fetch_row($sonuc1))
                        $programSecenekleri.='<option
value='.$satir1[0].'>'.$satir1[1].'</option>
                        ';

                    if ($programSecenekleri)
                        $programSecenekleri="<td><select name=programNo
style='width:300;*><option value=0>Program
seçin...</option>$programSecenekleri</select></td>";
                    else
                        $programSecenekleri="<td class=mesaj>Sistemde
kayıtlı program bulunmuyor</td>";

                    $kullaniciAtamaFormu='<tr><td align=center>
<form name=form1 action="'.$yoneticiSayfasi.'"
method=post>
                    '.$formBilgileriTabloTanimi.'
                    <tr><th class=tdTanimi colspan=2>Kullanıcı Program
/ Üniversite İlişkisi</th></tr>
                    <tr><td class=etiket>Kullanıcı adı :
</td><td><select name=puKullaniciNo style="width:120;*><option
value=0>Kullanıcı
seçin...</option>'.$kullaniciSecenekleri.'</select></td></tr>
                    <tr><td class=etiket>Program adı :
</td>'.$programSecenekleri.'</tr>
                    <tr>
                    <td colspan=2 align=center>

```



```

        hataSayfasiGoster("Program kullanıcılarının e-posta adresinde
yanlışlık var. Lütfen geri dönüp geçerli bir e-posta adresi
girin.");

        if (strlen($puKullaniciSifre==trim($puKullaniciSifre))==0)
            hataSayfasiGoster("Sisteme eklenecek olan program kullanıcılarının
pifresini girmemişsiniz. Lütfen geri dönüp kullanıcı pifresini
girin.");

        if (strlen($puKullaniciSifre2==trim($puKullaniciSifre2))==0)
            hataSayfasiGoster("Sisteme eklenecek olan program kullanıcılarının
pifresinin tekrarını girmemişsiniz. Lütfen geri dönüp kullanıcı
pifresinin tekrarını da girin.");

        if ($puKullaniciSifre!=$puKullaniciSifre2)
            hataSayfasiGoster("Sisteme eklenecek olan program kullanıcıları
için girdiğiniz pifre ile pifre tekrarları birbirinden farklı. Lütfen
geri dönüp kullanıcı pifresini ve pifre tekrarını birbiriyle aynı
girin.");

        if (strlen($puKullaniciSifre)<5)
            hataSayfasiGoster("Sisteme eklenecek olan program kullanıcıları
için girdiğiniz pifre en az beş karakterden oluşmalı. Lütfen geri
dönüp beş karakterden uzun bir kullanıcı pifresi girin.");

        $sorgu="insert into KULLANICI (KULLANICI_ADI, KULLANICI_TIPI,
SIFRE, E_MAIL, YIL)
values('$puKullaniciAdi','$yeniKullaniciTipi',PASSWORD('$puKullanici
Sifre'),' $puKullaniciEMail', '$oYil')";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_affected_rows() > 0)
            kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$puKullaniciAdi
<br> </font><font color=green>kullanıcıları sisteme sorunsuz bir
pekilde eklendi.</font>");
        else
            if (mysql_errno()==1062)
                kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$puKullaniciAdi
<br> daha önce sisteme eklenmiş.");
            else
                if (mysql_errno())
                    kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$puKullaniciAdi
<br> kullanıcıları sisteme eklenirken bir hata oluştu. Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
                }
            //*****
            //*****
            //*****
            //*****
            function kullaniciProgramUniversiteyeEkle($kullaniciAdi)
            {
                global $puKullaniciNo, $programNo, $universiteNo, $oYil, $islem2,
$yeniKullaniciTipi, $bolumTipi, $universiteTipi, $veriTabani;

                if ($puKullaniciNo==0)

```



```

        hataSayfasiGoster("Program/üniversite ile ilipkilendirilecek
        kullanýcýyý seçmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp listeden bir kullanýcý
        seçin.");

        if ($programNo==0 && $universiteNo==0 )
            hataSayfasiGoster("Kullanýcýyý ilipkilendireceðiniz bir program
            veya üniversite seçmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp bir program veya
            üniversite seçin.");

        if ($programNo!=0 && $universiteNo!=0 )
            hataSayfasiGoster("Kullanýcýyý sadece bir program veya bir
            üniversite ile ilipkilendirebilirsiniz. Lütfen geri dönüp sadece
            program veya sadece üniversite listesinden bir seçim yapýn.");

        $sorgu="select KULLANICI_ADI from KULLANICI where
        KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
            kullanýcý bilgisine ulaýýlamadý. Bu kullanýcý daha önce silinmiþ
            olabilir.");
        $satir=mysql_fetch_row($sonuc);
        $kullaniciAdi=$satir[0];

        if ($islem2=="p")
        {
            $sorgu="select PROGRAM_ADI from PROGRAM where
            PROGRAM_NO='$programNo'";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
            if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
                kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
                program bilgisine ulaýýlamadý. Bu program daha önce silinmiþ
                olabilir.");

            $sorgu="update KULLANICI set KULLANICI_TIPI='$bolumTipi' where
            KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

            $sorgu="update PROGRAM set KULLANICI_NO='$puKullaniciNo' where
            PROGRAM_NO='$programNo'";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        }
        else
        {
            $sorgu="select UNIVERSITE_ADI from UNIVERSITE where
            UNIVERSITE_NO='$universiteNo'";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
            if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
                kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
                üniversite bilgisine ulaýýlamadý. Bu üniversite daha önce silinmiþ
                olabilir.");

            $sorgu="update KULLANICI set KULLANICI_TIPI='$universiteTipi'
            where KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

            $sorgu="update UNIVERSITE set KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'
            where UNIVERSITE_NO='$universiteNo'";

```

```

        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    }

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$kullaniciAdi
<font color=green>adlı kullanıcı sorunsuz bir şekilde seçilen
program/üniversite ile ilişkilendirildi.</font>");
    else
        if (mysql_errno()==1062)
            kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<br><font
color=green>$kullaniciAdi</font> kullanıcı seçilen
program/üniversite ile daha önce ilişkilendirilmip.");
        else
            if (mysql_errno())
            {
                $sorgu="update KULLANICI set KULLANICI_TIPI='$yeniKullaniciTipi'
where KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
                $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

                kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<br>$kullaniciAdi
kullanıcı seçilen program/üniversite ile ilişkilendirilirken bir
hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
            }
    }
//*****
//*****
//*****
function kullaniciSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $puKullaniciNo, $islem2, $veriTabani, $yoneticiSayfasi,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $genelGuncelleSilTabloTanimi;

    if ($puKullaniciNo==0)
        hataSayfasiGoster("Listeden silinecek kullanıcı seçmemisiniz.
Lütfen geri dönüp listeden bir kullanıcı seçin.");

    $sorgu="select KULLANICI_ADI from KULLANICI where
KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
kullanıcı bilgisine ulaşılamadı. Bu kullanıcı daha önce silinip
olabilir.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $kullaniciAdi=$satir["KULLANICI_ADI"];

    exit($htmlBaslangici.
'
<tr><td align=center class=baslik><b>Kullanıcıyı sistemden Silme
Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).

```



```

        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
'. $htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function kullaniciProgramUniversitedenSil($kullaniciAdi)
{
    global $puKullaniciNo, $islem2, $yeniKullaniciTipi, $bolumTipi,
    $universiteTipi, $veriTabani;

    $sorgu="select KULLANICI_ADI from KULLANICI where
    KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
        kullanıcı bilgisine ulaşılamadı. Bu kullanıcı daha önce silinmiş
        olabilir.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $kullaniciAdi=$satir["KULLANICI_ADI"];

    $sorgu="update KULLANICI set KULLANICI_TIPI='$yeniKullaniciTipi'
    where KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_affected_rows() > 0)
    {
        if ($islem2==$bolumTipi)
            $sorgu="update PROGRAM set KULLANICI_NO='0' where
            KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
        else
            if ($islem2==$universiteTipi)
                $sorgu="update UNIVERSITE set KULLANICI_NO='0' where
                KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

            if (mysql_affected_rows() > 0)
                kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$kullaniciAdi
                <br> <font color=green> adlı kullanıcıнын program/üniversite
                ilipkisi sorunsuz bir şekilde silindi.</font>");
            else
                if (mysql_errno())
                {
                    $sorgu="update KULLANICI set KULLANICI_TIPI='$islem2' where
                    KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
                    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

                    kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$kullaniciAdi
                    kullanıcıнын program/üniversite ilipkisi silinirken bir hata oluptu.

```

```

<br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
    }
    else
        kullanıcıIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Kullanıcıysı
bilgilerine ulaşamadı. Bu kullanıcıysı daha önce silinmi
olabilir.");
    }
    else
        if (mysql_errno())
            kullanıcıIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$kullaniciAdi
kullanıcının program/universite ilipkisi silinirken bir hata oluptu.
<br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
        else
            kullanıcıIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Kullanıcıysı
bilgilerine ulaşamadı. Bu kullanıcıysı daha önce silinmi
olabilir.");

}
//*****
//*****
//*****
function kullanıcıGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $veriTabani, $yoneticiSayfasi, $puKullaniciNo,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $genelGuncelleSilTabloTanimi,
$kullaniciPUSilTabloTanimi;

    $sorgu="select KULLANICI_ADI, E_MAIL from KULLANICI where
KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        kullanıcıIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Kullanıcı
bilgisine ulaşamadı. Bu kullanıcı silinmi olabilir.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Kullanıcı Bilgisi Güncelleme
Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).
'
<tr><td align=center>
    <form name=form action="'. $yoneticiSayfasi.'" method=post>
    '. $genelGuncelleSilTabloTanimi.'
    <tr><td class=aciklama colspan=2
align=center><b>'. $satir['KULLANICI_ADI'].'</b> adlı kullanıcı için
gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra "Kullanıcı bilgilerini
güncelle" dümesine basın.</td></tr>
    <tr><td class=etiket>Kullanıcı adı : </td> <td><input size=25
type=text name=puKullaniciAdi
value='.$satir['KULLANICI_ADI'].'></td></tr>
    <tr><td class=etiket>E-posta adresi :</td> <td><input size=25
type=text name=puKullaniciEmail
value='.$satir['E_MAIL'].'></td></tr>

```



```

    $sorgu="update KULLANICI set KULLANICI_ADI='$puKullaniciAdi',
SIFRE=PASSWORD('$puKullaniciSifre'), E_MAIL='$puKullaniciEMail'
where KULLANICI_NO='$puKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font
color=green>Kullanıcı bilgileri sorunsuz bir şekilde
güncellendi.</font>");
    else
        if (mysql_errno())
            kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Kullanıcı
bilgileri güncellenirken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar
deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Verdiğiniz
bilgilerde herhangi bir yanlışlık yapmamışsınız.");
    }
    //*****
    //*****
    function yoneticisiOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
    {
        global $basvuruNo, $islem2, $secilenProgramNo, $onaysiz, $onayli,
$redEdilmis, $oyul, $veriTabani, $yoneticisiSayfasi, $htmlBaslangici,
$htmlSonu, $listelerIcinTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

        if (!isset($islem2))
            $islem2=$onaysiz;

        if (isset($secilenProgramNo) && $secilenProgramNo!="")
            $whereProgramNo=" and pt.PROGRAM_NO='$secilenProgramNo' ";
        else
            $whereProgramNo="";

        $programSecmeFormu=yoneticisiListeleriIcinProgramSecmeFormuOlustur($sec
ilenProgramNo, "yoneticisiOnaylariSayfasiGoster");

        $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, o.AD, o.SOYAD, pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI
            from          OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt, PROGRAM p
            where         o.YIL='$oyul' and o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
$whereProgramNo and pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$islem2' and pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO
            order by     pt.BASVURU_PUANI desc";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        mysql_close();

        $ogrenciListesi      ="";
        $ogrenciListesiTablosu="";

        if ($ogrenciSayisi=mysql_num_rows($sonuc))

```



```

        while (list($basvuruNo, $dosyaKayitNo, $ad, $soyad, $programNo,
$programAdi)=mysql_fetch_row($sonuc))
        $ogrenciListesi.='
        <tr>
        <td class=tdTanimi>'.$dosyaKayitNo.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$ad.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$soyad.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$programAdi.'</td>
        <td class=tdTanimi><a
href="'.$yoneticiSayfasi.'?islem=yoneticiOnaylariDetaySayfasiGoster&
basvuruNo='.$basvuruNo.'&programNo='.$programNo.'&islem2='.$islem2.'
">Detay</a> </td>
        </tr>';

        $baslikSatiri="
        <tr>
        <th class=tdTanimi2 width=10%>Bařvuru no</th>
        <th class=tdTanimi2 width=25%>Öđrenci adı</th>
        <th class=tdTanimi2 width=25%>Soyadı</th>
        <th class=tdTanimi2 width=30%>Programı</th>
        <th class=tdTanimi2 width=10%>&nbsp;</th>
        </tr>
        ";

        switch ($islem2)
        {
            case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen program için
lisansüstü programdan önkabul almyđ olup yönetici onayý bekleyen
öđrenci yok."; break;
            case $onayli      : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen program için
lisansüstü programdan önkabul almyđ olup yönetici onayý alan öđrenci
yok."; break;
            case $redEdilmis  : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen program için
lisansüstü programdan önkabul almyđ olup yönetici tarafından red
edilen öđrenci yok."; break;
            default          : break;
        }

        $ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>$ogrenciListesiTablosu</td></tr>";

        if ($ogrenciListesi)
        {
            switch ($islem2)
            {
                case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Lisansüstü program
Onayý Olup Yönetici Onayý Olmayan Öđrenciler"; break;
                case $onayli      : $ogrenciListesiTablosu="Lisansüstü program
Onayý Olup Yönetici Onayý Almyđ Öđrenciler"; break;
                case $redEdilmis  : $ogrenciListesiTablosu="Lisansüstü program
Onayý Olup Yönetici Tarafýndan Red Edilen Öđrenciler"; break;
            }

            $ogrenciListesiTablosu="
            <tr><td class=aciklama align=left>Toplam <b>$ogrenciSayisi</b>
öđrenci bulunuyor.</td></tr>
            <tr><td align=center>
            $listelerIcinTabloTanimi

```

```

        <tr><th colspan=5
class=tdTanimi2>$ogrenciListesiTablosu</th></tr>
        $baslikSatiri
        $ogrenciListesi
    </table>
    </td></tr>";
}

$ustMenu=str_replace("-$islem2-", ' class=tdTanimi2 ', "
        <td align=center width=33% -$onaysiz- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiOnaylariSayfasiGoster&islem2=$
onaysiz\">Onaysız başvurulur</a></td>
        <td align=center width=33% -$onayli- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiOnaylariSayfasiGoster&islem2=$
onayli\">Onaylı başvurulur</a></td>
        <td align=center width=33% -$redEdilmis- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiOnaylariSayfasiGoster&islem2=$
redEdilmis\">Red edilmip başvurulur</a></td>");

exit($htmlBaslangici.
'
<tr><td align=center class=baslik><b>Program Tercihi Önkabul/Red
Alan Başvurular İçin Yönetici Onay Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj)
.'

```



```

</form>
</table>
</td></tr>'
.$htmlSonu);
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function yoneticiciOnayla($kullaniciAdi)
{
    global $ogrenciSayfasi, $oYil, $veriTabani, $basvuruNo,
    $programNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu="select o.AD, o.SOYAD, o.E_MAIL, p.PROGRAM_ADI PROGRAM_ADI
            from   OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt, PROGRAM p
            where  o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and o.YIL=p.YIL";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    list($ad, $soyad, $eMail, $programAdi)=mysql_fetch_row($sonuc);

    $sorgu="update PROGRAM_TERCIHI set YONETICI_ONAYI='$onayli' where
BASVURU_NO='$basvuruNo' and PROGRAM_NO='$programNo' and
BOLUM_ONAYI='$onayli' and YONETICI_ONAYI='$onaysiz'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
    {
        $mesaj="
        Sn. $ad $soyad,
        $programAdi ÖYP programı için yaptıđınız başvuru önkabul almıptır.
        Bu program için ilerde mülakata girmeniz gerekecektir. Mülakat
        tarihleri için ÖYP sayfasını kontrol edin.
        $ogrenciSayfasi";

        if (kisiyeEmailAt($eMail, "ÖYP. Başvurusu", $mesaj , ""))
            $eMailAtildi="<br>Öğrenciye aşağıdaki mail atıldı:<br><font
            face=\"Lucida sans\">".ereg_replace("\n", "<br>", "ÖYP. Başvurusu
            <br>$mesaj")."</font>";
        else
            $eMailAtildi="<br><br>Öğrenciye e-mail atılamadı. Sistem
            yöneticisini durumdar haberdar edin.";

        yoneticiciOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font
        color=green>$ad $soyad adlı öğrencinin başvurusu
        onaylandı.</font>$eMailAtildi");
    }
    else
        if (mysql_errno())
            yoneticiciOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$ad $soyad adlı
            öğrencinin başvurusu onaylanırken bir hata oluştu. <br> Lütfen daha
            sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");

```

```

else
    yoneticiciOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$ad $soyad adlı
    öğrencinin başvurusu üzerinde daha önce işlem yapılmıþ.");
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function yoneticiciReddet($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $onaysiz, $onayli,
    $redEdilmis;

    $sorgu="select o.AD, o.SOYAD, o.E_MAIL, p.PROGRAM_ADI PROGRAM_ADI
            from   OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt, PROGRAM p
            where  o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
    o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
    o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
    pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and o.YIL=p.YIL";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    list($ad, $soyad, $eMail, $programAdi)=mysql_fetch_row($sonuc);

    $sorgu="update PROGRAM_TERCIHI set YONETICI_ONAYI='$redEdilmis'
    where BASVURU_NO='$basvuruNo' and PROGRAM_NO='$programNo' and
    BOLUM_ONAYI='$onayli' and YONETICI_ONAYI='$onaysiz'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
    {
        $mesaj="
        Sn. $ad $soyad,
        $programAdi ÖYP programı için yaptıđınız başvuru kabul
        edilmemiştir.";

        if (kisiyeEmailAt($eMail, "ÖYP. Başvurusu", $mesaj, ""))
            $eMailAtildi="<br>Öğrenciye aşağıdaki mail atıldı:<br><font
            face=\"Lucida sans\">".ereg_replace("\n", "<br>", "ÖYP. Başvurusu
            <br>$mesaj")."</font>";
        else
            $eMailAtildi="<br><br>Öğrenciye e-mail atılamadı. Sistem
            yöneticisini durumdar haberdar edin.";

        yoneticiciOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font
        color=green>$ad $soyad adlı öğrencinin başvurusu
        reddedildi.</font>$eMailAtildi");
    }
    else
        if (mysql_errno())
            yoneticiciOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$ad $soyad adlı
            öğrencinin başvurusu reddedilirken bir hata oldu. <br> Lütfen daha
            sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            yoneticiciOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$ad $soyad adlı
            öğrencinin başvurusu üzerinde daha önce işlem yapılmıþ.");

```

```

}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function kayitYiliIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $oYil, $yasSiniri, $veriTabani, $yoneticiSayfasi,
    $optionGunler, $optionAylar, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
    $formBilgileriTabloTanimi;

    $sorgu="select * from AKADEMIK_YIL where YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    $optionYillar="          <option value=0>Yıl</option>";
    for ($i=$oYil+3; $i>$oYil-$yasSiniri; $i-- )
        $optionYillar.="          <option>$i</option>"
";

    $optionBaslangicBasvuruGun   =$optionGunler;
    $optionBaslangicBasvuruAy    =$optionAylar;
    $optionBitisBasvuruGun       =$optionGunler;
    $optionBitisBasvuruAy        =$optionAylar;

    $optionBaslangicEvrakTeslimGun   =$optionGunler;
    $optionBaslangicEvrakTeslimAy    =$optionAylar;
    $optionBitisEvrakTeslimGun       =$optionGunler;
    $optionBitisEvrakTeslimAy        =$optionAylar;

    $optionBaslangicItirazGun   =$optionGunler;
    $optionBaslangicItirazAy    =$optionAylar;
    $optionBitisItirazGun       =$optionGunler;
    $optionBitisItirazAy        =$optionAylar;

    $optionBaslangicOnkabulBolumGun   =$optionGunler;
    $optionBaslangicOnkabulBolumAy    =$optionAylar;
    $optionBitisOnkabulBolumGun       =$optionGunler;
    $optionBitisOnkabulBolumAy        =$optionAylar;

    $optionBaslangicMulakatBolumGun   =$optionGunler;
    $optionBaslangicMulakatBolumAy    =$optionAylar;
    $optionBitisMulakatBolumGun       =$optionGunler;
    $optionBitisMulakatBolumAy        =$optionAylar;

    $optionBaslangicMulakatSonucBolumGun   =$optionGunler;
    $optionBaslangicMulakatSonucBolumAy    =$optionAylar;
    $optionBitisMulakatSonucBolumGun       =$optionGunler;
    $optionBitisMulakatSonucBolumAy        =$optionAylar;

    $optionBaslangicTanitimUniversiteGun   =$optionGunler;
    $optionBaslangicTanitimUniversiteAy    =$optionAylar;
    $optionBitisTanitimUniversiteGun       =$optionGunler;
    $optionBitisTanitimUniversiteAy        =$optionAylar;

    $optionBaslangicUniversiteGun   =$optionGunler;

```

```

$optionBaslangicUniversiteAy    =$optionAylar;
$optionBitisUniversiteGun       =$optionGunler;
$optionBitisUniversiteAy        =$optionAylar;

$optionBaslangicOnkabulUniversiteGun    =$optionGunler;
$optionBaslangicOnkabulUniversiteAy     =$optionAylar;
$optionBitisOnkabulUniversiteGun        =$optionGunler;
$optionBitisOnkabulUniversiteAy         =$optionAylar;

$optionBaslangicMulakatUniversiteGun    =$optionGunler;
$optionBaslangicMulakatUniversiteAy     =$optionAylar;
$optionBitisMulakatUniversiteGun        =$optionGunler;
$optionBitisMulakatUniversiteAy         =$optionAylar;

$optionBaslangicMulakatSonucUniversiteGun    =$optionGunler;
$optionBaslangicMulakatSonucUniversiteAy     =$optionAylar;
$optionBitisMulakatSonucUniversiteGun        =$optionGunler;
$optionBitisMulakatSonucUniversiteAy         =$optionAylar;

$ortalamaDortluk    =0;
$ortalamaYuzluk     =0;
$basvuruYasi        =0;
$basvuruYilSiniri   =$optionYillar;
$basvuruYilSiniri   =$optionYillar;
$lesNotu            =0;

if (mysql_num_rows($sonuc))
{
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    $temp=explode('-', $satir['KAYIT_BASLANGIC']);
    $optionBaslangicBasvuruAy    =str_replace($temp[0].'>', $temp[0].
selected>', $optionBaslangicBasvuruAy);
    $optionBaslangicBasvuruGun  =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBaslangicBasvuruGun);
    $temp=explode('-', $satir['KAYIT_BITIS']);
    $optionBitisBasvuruAy       =str_replace($temp[0].'>', $temp[0].
selected>', $optionBitisBasvuruAy);
    $optionBitisBasvuruGun      =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBitisBasvuruGun);

    $temp=explode('-', $satir['EVRAK_TESLIM_BASLANGIC']);
    $optionBaslangicEvraK TeslimAy    =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBaslangicEvraK TeslimAy);
    $optionBaslangicEvraK TeslimGun  =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBaslangicEvraK TeslimGun);
    $temp=explode('-', $satir['EVRAK_TESLIM_BITIS']);
    $optionBitisEvraK TeslimAy       =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBitisEvraK TeslimAy);
    $optionBitisEvraK TeslimGun      =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBitisEvraK TeslimGun);

    $temp=explode('-', $satir['ITIRAZ_BASLANGIC']);
    $optionBaslangicItirazAy    =str_replace($temp[0].'>', $temp[0].
selected>', $optionBaslangicItirazAy);

```

```

    $optionBaslangicItirazGun =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBaslangicItirazGun);
    $temp=explode('-', $satir['ITIRAZ_BITIS']);
    $optionBitisItirazAy =str_replace($temp[0].'>', $temp[0].'
selected>', $optionBitisItirazAy);
    $optionBitisItirazGun =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBitisItirazGun);

    $temp=explode('-', $satir['BOLUM_ONKABUL_BASLANGIC']);
    $optionBaslangicOnkabelBolumAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBaslangicOnkabelBolumAy);
    $optionBaslangicOnkabelBolumGun =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBaslangicOnkabelBolumGun);
    $temp=explode('-', $satir['BOLUM_ONKABUL_BITIS']);
    $optionBitisOnkabelBolumAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBitisOnkabelBolumAy);
    $optionBitisOnkabelBolumGun =str_replace('>'.$temp[1].'<',
' selected>'.$temp[1].'<', $optionBitisOnkabelBolumGun);

    $temp=explode('-', $satir["BOLUM_MULAKAT_BASLANGIC"]);
    $optionBaslangicMulakatBolumAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBaslangicMulakatBolumAy);
    $optionBaslangicMulakatBolumGun =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBaslangicMulakatBolumGun);
    $temp=explode('-', $satir["BOLUM_MULAKAT_BITIS"]);
    $optionBitisMulakatBolumAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBitisMulakatBolumAy);
    $optionBitisMulakatBolumGun =str_replace('>'.$temp[1].'<', '
selected>'.$temp[1].'<', $optionBitisMulakatBolumGun);

    $temp=explode('-', $satir["BOLUM_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC"]);
    $optionBaslangicMulakatSonucBolumAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBaslangicMulakatSonucBolumAy);
    $optionBaslangicMulakatSonucBolumGun
=str_replace('>'.$temp[1].'<', ' selected>'.$temp[1].'<',
$optionBaslangicMulakatSonucBolumGun);
    $temp=explode('-', $satir["BOLUM_MULAKAT_SONUC_BITIS"]);
    $optionBitisMulakatSonucBolumAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBitisMulakatSonucBolumAy);
    $optionBitisMulakatSonucBolumGun =str_replace('>'.$temp[1].'<',
' selected>'.$temp[1].'<', $optionBitisMulakatSonucBolumGun);

    $temp=explode('-', $satir["UNIVERSITE_TANITIM_BASLANGIC"]);
    $optionBaslangicTanitimUniversiteAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBaslangicTanitimUniversiteAy);
    $optionBaslangicTanitimUniversiteGun
=str_replace('>'.$temp[1].'<', ' selected>'.$temp[1].'<',
$optionBaslangicTanitimUniversiteGun);
    $temp=explode('-', $satir["UNIVERSITE_TANITIM_BITIS"]);
    $optionBitisTanitimUniversiteAy =str_replace($temp[0].'>',
$temp[0].' selected>', $optionBitisTanitimUniversiteAy);
    $optionBitisTanitimUniversiteGun =str_replace('>'.$temp[1].'<',
' selected>'.$temp[1].'<', $optionBitisTanitimUniversiteGun);

```



```

        $temp=explode('-', $satir['UNIVERSITE_TERCIH_BASLANGIC']);
        $optionBaslangicUniversiteAy =str_replace($temp[0]. '>',
        $temp[0]. ' selected>', $optionBaslangicUniversiteAy);
        $optionBaslangicUniversiteGun =str_replace('>'. $temp[1]. '<', '
        selected>'. $temp[1]. '<', $optionBaslangicUniversiteGun);
        $temp=explode('-', $satir['UNIVERSITE_TERCIH_BITIS']);
        $optionBitisUniversiteAy =str_replace($temp[0]. '>',
        $temp[0]. ' selected>', $optionBitisUniversiteAy);
        $optionBitisUniversiteGun =str_replace('>'. $temp[1]. '<', '
        selected>'. $temp[1]. '<', $optionBitisUniversiteGun);

        $temp=explode('-', $satir['UNIVERSITE_ONKABUL_BASLANGIC']);
        $optionBaslangicOnkabulUniversiteAy =str_replace($temp[0]. '>',
        $temp[0]. ' selected>', $optionBaslangicOnkabulUniversiteAy);
        $optionBaslangicOnkabulUniversiteGun
        =str_replace('>'. $temp[1]. '<', ' selected>'. $temp[1]. '<',
        $optionBaslangicOnkabulUniversiteGun);
        $temp=explode('-', $satir['UNIVERSITE_ONKABUL_BITIS']);
        $optionBitisOnkabulUniversiteAy =str_replace($temp[0]. '>',
        $temp[0]. ' selected>', $optionBitisOnkabulUniversiteAy);
        $optionBitisOnkabulUniversiteGun
        =str_replace('>'. $temp[1]. '<', ' selected>'. $temp[1]. '<',
        $optionBitisOnkabulUniversiteGun);

        $temp=explode('-', $satir["UNIVERSITE_MULAKAT_BASLANGIC"]);
        $optionBaslangicMulakatUniversiteAy =str_replace($temp[0]. '>',
        $temp[0]. ' selected>', $optionBaslangicMulakatUniversiteAy);
        $optionBaslangicMulakatUniversiteGun
        =str_replace('>'. $temp[1]. '<', ' selected>'. $temp[1]. '<',
        $optionBaslangicMulakatUniversiteGun);
        $temp=explode('-', $satir["UNIVERSITE_MULAKAT_BITIS"]);
        $optionBitisMulakatUniversiteAy =str_replace($temp[0]. '>',
        $temp[0]. ' selected>', $optionBitisMulakatUniversiteAy);
        $optionBitisMulakatUniversiteGun =str_replace('>'. $temp[1]. '<',
        ' selected>'. $temp[1]. '<', $optionBitisMulakatUniversiteGun);

        $temp=explode('-', $satir["UNIVERSITE_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC"]);
        $optionBaslangicMulakatSonucUniversiteAy
        =str_replace($temp[0]. '>', $temp[0]. ' selected>',
        $optionBaslangicMulakatSonucUniversiteAy);
        $optionBaslangicMulakatSonucUniversiteGun
        =str_replace('>'. $temp[1]. '<', ' selected>'. $temp[1]. '<',
        $optionBaslangicMulakatSonucUniversiteGun);
        $temp=explode('-', $satir["UNIVERSITE_MULAKAT_SONUC_BITIS"]);
        $optionBitisMulakatSonucUniversiteAy =str_replace($temp[0]. '>',
        $temp[0]. ' selected>', $optionBitisMulakatSonucUniversiteAy);
        $optionBitisMulakatSonucUniversiteGun
        =str_replace('>'. $temp[1]. '<', ' selected>'. $temp[1]. '<',
        $optionBitisMulakatSonucUniversiteGun);

        $ortalamaDortluk = $satir['ORTALAMA_DORTLUK'];
        $ortalamaYuzluk = $satir['ORTALAMA_YUZLUK'];

```

```

$basvuruYilSiniri=str_replace('>'.$satir['LISANS_BASVURU_YIL'].'<',
' selected>'.$satir['LISANS_BASVURU_YIL'].'<', $optionYillar);

$basvuruYilSiniri=str_replace('>'.$satir['YUKSEK_LISANS_BASVURU_YIL'
'].'<', ' selected>'.$satir['YUKSEK_LISANS_BASVURU_YIL'].'<',
$optionYillar);
    $lesNotu          =$satir['LES_NOTU'];
    }

    exit ($htmlBaslangici.
,
<tr><td align=center class=baslik><b>Kayýt Yýlý Ýplemleri
Sayfasý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr><td align=center>
<form name=form method=post action="'.$yoneticisiSayfasi.'">
'. $formBilgileriTabloTanimi.'
    <tr>
        <td colspan=2 align=center class=sabitler1> <span class=etiket>1
- ÖYP Baþvuru Tarihi</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket width=50%> Baþlangýç :
            <select name=baslangicBasvuruGun>
'. $optionBaslangicBasvuruGun.' </select> :
            <select name=baslangicBasvuruAy> '. $optionBaslangicBasvuruAy.'
</select>
        </td>
        <td class=etiket> Bitip :
            <select name=bitisBasvuruGun> '. $optionBitisBasvuruGun.'
</select> :
            <select name=bitisBasvuruAy> '. $optionBitisBasvuruAy.'
</select>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td colspan=2 align=center class=tdTanimi> <span class=etiket>2
- Evrak Teslim Tarihi</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket> Baþlangýç :
            <select name=baslangicEvrakTeslimGun>
'. $optionBaslangicEvrakTeslimGun.' </select> :
            <select name=baslangicEvrakTeslimAy>
'. $optionBaslangicEvrakTeslimAy.' </select>
        </td>
        <td class=etiket> Bitip :
            <select name=bitisEvrakTeslimGun>
'. $optionBitisEvrakTeslimGun.' </select> :
            <select name=bitisEvrakTeslimAy> '. $optionBitisEvrakTeslimAy.'
</select>
        </td>
    </tr>

```

```
|  |  |
| --- | --- |
| 3 | |
| - Ýtiraz Tarihi | |
| Baþlangýç :                   <select name=baslangicItirazGun> '. $optionBaslangicItirazGun.'       </select> :                   <select name=baslangicItirazAy> '. $optionBaslangicItirazAy.'       </select>                   Bitip :                   <select name=bitisItirazGun> '. $optionBitisItirazGun.'       </select> :                   <select name=bitisItirazAy> '. $optionBitisItirazAy.' </select> | |
| Lisansüstü Programlarýn Önkabul Listelerini Ýlan Tarihi | |
| Baþlangýç :                   <select name=baslangicOnkabulBolumGun>         '. $optionBaslangicOnkabulBolumGun.' </select> :                   <select name=baslangicOnkabulBolumAy>         '. $optionBaslangicOnkabulBolumAy.' </select>                   Bitip :                   <select name=bitisOnkabulBolumGun>         '. $optionBitisOnkabulBolumGun.' </select> :                   <select name=bitisOnkabulBolumAy>         '. $optionBitisOnkabulBolumAy.' </select> | |
| Lisansüstü Programlarýn Mülakat Deđerlendirmesi Tarihi | |
| Baþlangýç :                   <select name=baslangicMulakatBolumGun>         '. $optionBaslangicMulakatBolumGun.' </select> :                   <select name=baslangicMulakatBolumAy>         '. $optionBaslangicMulakatBolumAy.' </select>                   Bitip :                   <select name=bitisMulakatBolumGun>         '. $optionBitisMulakatBolumGun.' </select> :                   <select name=bitisMulakatBolumAy>         '. $optionBitisMulakatBolumAy.' </select> | |

```

```
|  |  |
| --- | --- |
| 6         - Lisansüstü Programların Mülakat Değerlendirmesi Sonuçlarının Yıl Tarihi | |
| Başlangıç :           <select name=baslangicMulakatSonucBolumGun>          '.$optionBaslangicMulakatSonucBolumGun.' </select> :          <select name=baslangicMulakatSonucBolumAy>          '.$optionBaslangicMulakatSonucBolumAy.' </select> | Bitiş :           <select name=bitisMulakatSonucBolumGun>          '.$optionBitisMulakatSonucBolumGun.' </select> :          <select name=bitisMulakatSonucBolumAy>          '.$optionBitisMulakatSonucBolumAy.' </select> |
| 7         - ÖYP Üniversitelerinin Tanıtım Tarihi | |
| Başlangıç :           <select name=baslangicTanitimUniversiteGun>          '.$optionBaslangicTanitimUniversiteGun.' </select> :          <select name=baslangicTanitimUniversiteAy>          '.$optionBaslangicTanitimUniversiteAy.' </select> | Bitiş :           <select name=bitisTanitimUniversiteGun>          '.$optionBitisTanitimUniversiteGun.' </select> :          <select name=bitisTanitimUniversiteAy>          '.$optionBitisTanitimUniversiteAy.' </select> |
| 8         - Alan-Üniversite Tercihleri Tarihi | |
| Başlangıç :           <select name=baslangicUniversiteGun>          '.$optionBaslangicUniversiteGun.' </select> :          <select name=baslangicUniversiteAy>          '.$optionBaslangicUniversiteAy.' </select> | Bitiş :           <select name=bitisUniversiteGun> '.$optionBitisUniversiteGun.'          </select> : |

```

```

        <select name=bitisUniversiteAy> '.$optionBitisUniversiteAy.'
</select>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td colspan=2 align=center class=tdTanimi> <span class=etiket>9
- ÖYP Üniversitelerin Önkabul Listelerini Ýlan Tarihi</span></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket> Baþlangýç :
        <select name=baslangicOnkabulUniversiteGun>
'.$optionBaslangicOnkabulUniversiteGun.' </select> :
        <select name=baslangicOnkabulUniversiteAy>
'.$optionBaslangicOnkabulUniversiteAy.' </select>
    </td>
    <td class=etiket> Bitip :
        <select name=bitisOnkabulUniversiteGun>
'.$optionBitisOnkabulUniversiteGun.' </select> :
        <select name=bitisOnkabulUniversiteAy>
'.$optionBitisOnkabulUniversiteAy.' </select>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td colspan=2 align=center class=tdTanimi> <span class=etiket>10
- ÖYP Üniversitelerinin Mülakat Deðerlendirmesi Tarihi</span></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket> Baþlangýç :
        <select name=baslangicMulakatUniversiteGun>
'.$optionBaslangicMulakatUniversiteGun.' </select> :
        <select name=baslangicMulakatUniversiteAy>
'.$optionBaslangicMulakatUniversiteAy.' </select>
    </td>
    <td class=etiket> Bitip :
        <select name=bitisMulakatUniversiteGun>
'.$optionBitisMulakatUniversiteGun.' </select> :
        <select name=bitisMulakatUniversiteAy>
'.$optionBitisMulakatUniversiteAy.' </select>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td colspan=2 align=center class=tdTanimi> <span class=etiket>11
- ÖYP Üniversitelerinin Mülakat Deðerlendirmesi Sonuçlarıný Ýlan
Tarihi</span></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket> Baþlangýç :
        <select name=baslangicMulakatSonucUniversiteGun>
'.$optionBaslangicMulakatSonucUniversiteGun.' </select> :
        <select name=baslangicMulakatSonucUniversiteAy>
'.$optionBaslangicMulakatSonucUniversiteAy.' </select>
    </td>

```

```

        <td class=etiket> Bitip :
            <select name=bitisMulakatSonucUniversiteGun>
'.$optionBitisMulakatSonucUniversiteGun.' </select> :
            <select name=bitisMulakatSonucUniversiteAy>
'.$optionBitisMulakatSonucUniversiteAy.' </select>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td colspan=2 align=center class=sabitler1> <span
class=etiket>ÖYP Başvuru Kriterleri</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 align=center>
            <table border=1 width=100%>
                <tr>
                    <td class=etiket align=center>Başvuru yap sýnýrý</td>
                    <td class=etiket align=center><select
name=basvuruYilSiniri>'.$basvuruYilSiniri.'</select></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class=etiket align=center>LES notu :</td>
                    <td class=etiket align=center><input value="'.$lesNotu.'"
type=text name=lesNotu size=8 maxlength=8 class=text8></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class=etiket align=center>4 üzerinden not ortalamasý :
                </td>
                    <td class=etiket align=center><input
value="'.$ortalamaDortluk.'" type=text name=ortalamaDortluk size=8
maxlength=8 class=text8></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class=etiket align=center>100 üzerinden not ortalamasý :
                </td>
                    <td class=etiket align=center><input
value="'.$ortalamaYuzluk.'" type=text name=ortalamaYuzluk size=8
maxlength=8 class=text8></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 align=center>
            <input type=hidden name=islem value=dugmeMesajiGoster>
            <input type=hidden name=islem2>
            <input type=button name=button value="Kayýt yýlý bilgilerini
güncelle" onClick=\'formuIslemleGonder2p(form,
"kayitYiliBilgileriniGuncelle", "")\'>
            <input type=button name=button value="Ana sayfa"
onClick=\'formuIslemleGonder2p(form, "yoneticiAnaSayfasiGoster",
"")\'>
        </td>
    </tr>
    </table>
</form>

```

```

</td>
</tr>

</table>
</form>
</td>
</tr>
'.$htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici,
    $htmlSonu, $formBilgileriTabloTanimi, $universiteTipi,
    $kullaniciPUTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

    $sorgu1="select UNIVERSITE_NO, UNIVERSITE_ADI, OYP_MI from
    UNIVERSITE where YIL='$oYil' order by UNIVERSITE_ADI asc";
    $sonucl1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);
    mysql_close();

    if (mysql_num_rows($sonucl1))
        while (list($universiteNo, $universiteAdi,
        $OYPmi)=mysql_fetch_row($sonucl1))
            if (!$OYPmi)
                $universiteSecenekleri.='<option
value='.$universiteNo.'>'.$universiteAdi.'</option>
';
            else
                $universiteSecenekleriOYP.='<tr><td align=center><a
href="'.$yoneticiSayfasi.'?islem=universiteGuncelleKontenjanSayfasiG
oster&universiteNoOYP='.$universiteNo.'">'.$universiteAdi.'</a>&nbsp;
<a
href="'.$yoneticiSayfasi.'?islem=universiteOYPdenSil&universiteNoOYP
='.$universiteNo.'"
style=\'color:red;\'><sup>[X]</sup></a></td></tr>
';

    if ($universiteSecenekleri)
        $universiteSecenekleriVeDugmeler='
<tr>
<td class=etiket align=left>Üniversiteler :</td>
<td align=left colspan=3>
<select name=universiteNo style="width:250;">
<option value=0>Üniversite seçin</option>
'.$universiteSecenekleri.'
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=etiket align=center colspan=4>

```



```

        </td>
    </tr>
    '. $universiteSecenekleriVeDugmeler.'
</table>
</form>
</td>
</tr>
'
.$kayitliBilgiler
.$htmlSonu);
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function kayitYiliBilgileriniGuncelle($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $oYil,
        $baslangicBasvuruGun, $baslangicBasvuruAy,
        $baslangicEvrakTeslimGun, $baslangicEvrakTeslimAy,
        $baslangicItirazGun, $baslangicItirazAy,
        $baslangicOnkabelBolumGun, $baslangicOnkabelBolumAy,
        $baslangicMulakatBolumGun, $baslangicMulakatBolumAy,
        $baslangicMulakatSonucBolumGun,
$baslangicMulakatSonucBolumAy,
        $baslangicTanitimUniversiteGun,
$baslangicTanitimUniversiteAy,
        $baslangicUniversiteGun, $baslangicUniversiteAy,
        $baslangicOnkabelUniversiteGun,
$baslangicOnkabelUniversiteAy,
        $baslangicMulakatUniversiteGun,
$baslangicMulakatUniversiteAy,
        $baslangicMulakatSonucUniversiteGun,
$baslangicMulakatSonucUniversiteAy,

        $bitisBasvuruGun, $bitisBasvuruAy,
        $bitisEvrakTeslimGun, $bitisEvrakTeslimAy,
        $bitisItirazGun, $bitisItirazAy,
        $bitisOnkabelBolumGun, $bitisOnkabelBolumAy,
        $bitisMulakatBolumGun, $bitisMulakatBolumAy,
        $bitisMulakatSonucBolumGun, $bitisMulakatSonucBolumAy,
        $bitisTanitimUniversiteGun, $bitisTanitimUniversiteAy,
        $bitisUniversiteGun, $bitisUniversiteAy,
        $bitisOnkabelUniversiteGun, $bitisOnkabelUniversiteAy,
        $bitisMulakatUniversiteGun, $bitisMulakatUniversiteAy,
        $bitisMulakatSonucUniversiteGun,
$bitisMulakatSonucUniversiteAy,

        $ortalamaDortluk, $ortalamaYuzluk, $lisansYil,
$basvuruYilSiniri, $lesNotu, $veriTabani;

    if ($basvuruYilSiniri==0)
        hataSayfasiGoster("ÖYP. Başvurusu için başvuru yapış sýnýrýný
girmemişsiniz. Lütfen geri dönüp başvuru yapış sýnýrýný girin.");

    if (strlen($lesNotu=checkInput($lesNotu))==0 )
        hataSayfasiGoster("ÖYP. Başvurusu için minimum LES notunu
girmemişsiniz. Lütfen geri dönüp LES notunu girin.");

```

```

        if (eregi("[^0123456789\.]", $lesNotu))
            hataSayfasiGoster("LES notu sadece rakamlardan olupabilir.
            Lütfen geri dönüp LES notunu dođru olarak girin.");

        if (strlen($ortalamaDortluk=checkInput($ortalamaDortluk))==0 )
            hataSayfasiGoster("ÖYP. Bařvurusu için 4 üzerinden ortalama
            notunu girmemiřsiniz. Lütfen geri dönüp ortalama notunu girin.");

        if (eregi("[^0123456789\.]", $ortalamaDortluk))
            hataSayfasiGoster("ÖYP. Bařvurusu için 4 üzerinden ortalama notu
            sadece rakamlardan ve '.'dan olupabilir. Lütfen geri dönüp ortalama
            notunu dođru olarak girin.");

        if (strlen($ortalamaYuzluk=checkInput($ortalamaYuzluk))==0 )
            hataSayfasiGoster("ÖYP. Bařvurusu için 100 üzerinden ortalama
            notunu girmemiřsiniz. Lütfen geri dönüp ortalama notunu girin.");

        if (eregi("[^0123456789\.]", $ortalamaYuzluk))
            hataSayfasiGoster("ÖYP. Bařvurusu için 100 üzerinden ortalama
            notu sadece rakamlardan ve '.'dan olupabilir. Lütfen geri dönüp
            ortalama notunu dođru olarak girin.");

        $sorgu="delete from AKADEMIK_YIL where YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        $sorgu="insert into AKADEMIK_YIL(
            KAYIT_BASLANGIC, KAYIT_BITIS,
            EVRAK_TESLIM_BASLANGIC, EVRAK_TESLIM_BITIS,
            ITIRAZ_BASLANGIC, ITIRAZ_BITIS,
            BOLUM_ONKABUL_BASLANGIC, BOLUM_ONKABUL_BITIS,
            BOLUM_MULAKAT_BASLANGIC, BOLUM_MULAKAT_BITIS,
            BOLUM_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC,
            BOLUM_MULAKAT_SONUC_BITIS,
            UNIVERSITE_TANITIM_BASLANGIC, UNIVERSITE_TANITIM_BITIS,
            UNIVERSITE_TERCIH_BASLANGIC, UNIVERSITE_TERCIH_BITIS,
            UNIVERSITE_ONKABUL_BASLANGIC, UNIVERSITE_ONKABUL_BITIS,
            UNIVERSITE_MULAKAT_BASLANGIC, UNIVERSITE_MULAKAT_BITIS,
            UNIVERSITE_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC,
            UNIVERSITE_MULAKAT_SONUC_BITIS,
            ORTALAMA_DORTLUK, ORTALAMA_YUZLUK, LES_NOTU,
            LISANS_BASVURU_YIL, YUKSEK_LISANS_BASVURU_YIL, YIL
        )
        values (
            '$baslangicBasvuruAy-
            $baslangicBasvuruGun','$bitisBasvuruAy-$bitisBasvuruGun',
            '$baslangicEvrakTeslimAy-
            $baslangicEvrakTeslimGun','$bitisEvrakTeslimAy-
            $bitisEvrakTeslimGun',
            '$baslangicItirazAy-$baslangicItirazGun','$bitisItirazAy-
            $bitisItirazGun',
            '$baslangicOnkabelBolumAy-
            $baslangicOnkabelBolumGun','$bitisOnkabelBolumAy-
            $bitisOnkabelBolumGun',
            '$baslangicMulakatBolumAy-
            $baslangicMulakatBolumGun','$bitisMulakatBolumAy-
            $bitisMulakatBolumGun',

```

```

        '$baslangicMulakatSonucBolumAy-
$baslangicMulakatSonucBolumGun','$bitisMulakatSonucBolumAy-
$bitisMulakatSonucBolumGun',
        '$baslangicTanitimUniversiteAy-
$baslangicTanitimUniversiteGun','$bitisTanitimUniversiteAy-
$bitisTanitimUniversiteGun',
        '$baslangicUniversiteAy-
$baslangicUniversiteGun','$bitisUniversiteAy-$bitisUniversiteGun',
        '$baslangicOnkabalUniversiteAy-
$baslangicOnkabalUniversiteGun','$bitisOnkabalUniversiteAy-
$bitisOnkabalUniversiteGun',
        '$baslangicMulakatUniversiteAy-
$baslangicMulakatUniversiteGun','$bitisMulakatUniversiteAy-
$bitisMulakatUniversiteGun',
        '$baslangicMulakatSonucUniversiteAy-
$baslangicMulakatSonucUniversiteGun','$bitisMulakatSonucUniversiteAy-
-$bitisMulakatSonucUniversiteGun',

        '$ortalamaDortluk','$ortalamaYuzluk','$lesNotu',
        '$basvuruYilSiniri', '$basvuruYilSiniri', '$oYil'
    )";

$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        kayitYiliIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$oYil</font>
<font color=green>yýlý için kayıt yýlý bilgileri sorunsuz bir
pekilde güncellendi.</font>");
    else
        if (mysql_errno())
            kayitYiliIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$oYil yýlý için
kayıt yýlý bilgileri güncellenirken bir hata oluþtu. Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            kayitYiliIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Bilinmeyen bir
hata oluþtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.");
    }
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function universiteEkle($kullaniciAdi)
{
    global $islem, $universiteAdi, $oYil, $veriTabani;

    if (strlen($universiteAdi=checkInput($universiteAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Sisteme eklenecek olan üniversitenin adýný
girmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp üniversite adýný girin.");

    $sorgu="insert into UNIVERSITE (UNIVERSITE_ADI,YIL)
values('$universiteAdi','$oYil)";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)

```

```

        universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$universiteAdi
<br></font> <font color=green> $oYil yýlý için sisteme sorunsuz bir
pekilde eklendi.</font>");
    else
        if (mysql_errno()==1062)
            universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$universiteAdi
<br> $oYil yýlý için daha önce sisteme eklenmip.");
        else
            if (mysql_errno())
                universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"$universiteAdi<br> $oYil yýlý için sisteme eklenirken bir hata
oluptu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
            else
                universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Bilinmeyen bir
hata oluptu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.");

    }
    //*****
    //*****
    //*****
    //*****
    function universiteSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
    {
        global $oYil, $veriTabani, $universiteNo, $htmlBaslangici,
        $htmlSonu, $genelGuncelleSilTabloTanimi;

        if ($universiteNo==0)
            hataSayfasiGoster("Silinecek üniversiteyi seçmemiþsiniz. Lütfen
geri dönüp listeden bir üniversite seçin.");

        $sorgu="select * from UNIVERSITE where
UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen
üniversite bilgisine ulaşılamadı. Bu üniversite daha önce silinmiþ
olabilir.");

        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
        $universiteNo=$satir["UNIVERSITE_NO"];
        $universiteAdi=$satir["UNIVERSITE_ADI"];

        exit ($htmlBaslangici.
        ,
        <tr><td align=center class=baslik><b>Üniversite Silme
Sayfasý</b></td></tr>
        '.mesajSatiri($mesaj).'
        <tr><td align=center>
        <form name=form method=post action="'. $yoneticiSayfasi.'">
        '.$genelGuncelleSilTabloTanimi.'
        <tr><td align=center class=aciklama><b>'.$oYil.'</b> yýlýna kayýtlý
<b>'.$universiteAdi.'</b> adlý üniversiteyi silmek istiyor
musunuz?</td></tr>
        <tr>
        <td colspan=2 align=center>

```



```

        hataSayfasiGoster("ÖYP'ye eklemek için üniversite seçmemipsiniz.
        Lütfen geri dönüp listeden bir üniversite seçin.");

        $universiteAdi="";

        $sorgu="select UNIVERSITE_ADI from UNIVERSITE where
        UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Seçili
            üniversite bilgisine ulaşılamadı. Bu üniversite silinmiş
            olabilir.");

        $satir=mysql_fetch_row($sonuc);
        $universiteAdi=$satir[0];

        $sorgu="update UNIVERSITE set OYP_MI='1' where
        UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_affected_rows() > 0)
            universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$universiteAdi
            <font color=green> $oYil yılı ÖYP üniversitelerine sorunsuz bir
            şekilde eklendi.</font>");
        else
            if (mysql_errno())
                universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$universiteAdi
                $oYil yılı ÖYP üniversitelerine eklenirken bir hata oluştu. <br>
                Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
                ".mysql_error()."</i>");
            else
                universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$universiteAdi
                üniversitesi daha önce $oYil yılı ÖYP üniversitelerine eklenmiş.");
        }
        //*****
        //*****
        //*****
        function universiteOYPdenSil($kullaniciAdi)
        {
            global $oYil, $universiteNoOYP, $veriTabani;

            if ($universiteNoOYP==0)
                hataSayfasiGoster("ÖYP'den silinecek üniversiteyi seçmemipsiniz.
                Lütfen geri dönüp listeden bir üniversite seçin.");

            $sorgu="select UNIVERSITE_ADI from UNIVERSITE where
            UNIVERSITE_NO='$universiteNoOYP' and YIL='$oYil'";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

            if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
                universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Seçili
                üniversite bilgisine ulaşılamadı. Bu üniversite silinmiş
                olabilir.");

            $satir=mysql_fetch_row($sonuc);
            $universiteAdi=$satir[0];

```

```

    $sorgu="update UNIVERSITE set OYP_MI='0' where
UNIVERSITE_NO='$universiteNoOYP' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$universiteAdi
<font color=green> $oYil yýlý ÖYP üniversitelerinden sorunsuz bir
pekilde silindi.</font>");
    else
        if (mysql_errno())
            universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$universiteAdi
$oYil yýlý ÖYP üniversitelerinden silinirken bir hata oluptu. <br>
Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
        else
            universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$universiteAdi
daha önce $oYil yýlý ÖYP üniversitelerinden silinmiþ.");
    }
    /*******
    /*******
    /*******
    /*******
function universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $oYil, $universiteNoOYP, $veriTabani, $yoneticiSayfasi,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $genelGuncelleSilTabloTanimi,
$formBilgileriTabloTanimi;

    if ($universiteNoOYP==0)
        hataSayfasiGoster("Güncellenecek ÖYP üniversitesini
seçmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp listeden bir üniversite seçin.");

    $sorgu="select UNIVERSITE_ADI from UNIVERSITE where
UNIVERSITE_NO='$universiteNoOYP' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Seçili
üniversite bilgisine ulaşılamadı. Bu üniversite silinmiþ
olabilir.");

    $sorgu1="select a.ALAN_ADI ALAN_ADI, a.ALAN_NO ALAN_NO,
uk.KONTENJAN KONTENJAN
            from ALAN a, UNIVERSITE_KONTENJANI uk
            where a.ALAN_NO=uk.ALAN_NO and
uk.UNIVERSITE_NO='$universiteNoOYP'";
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);

    $sorgu2="select ALAN_NO, ALAN_ADI from ALAN where YIL='$oYil'";
    $sonuc2=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);

    mysql_close();

    $satir=mysql_fetch_row($sonuc);

```

```

$universiteAdi=$satir[0];

$kayitliBilgiler="";
$kontenjanFormu="";

if (mysql_num_rows($sonuc1))
{
    $kayitliBilgiler="<tr><th>Alan adı</th><th>Kontenjan</th></tr>";
    while (list($alanAdi, $alanNo,
$kontenjan)=mysql_fetch_array($sonuc1))
        $kayitliBilgiler.='<tr><td align=center>'.$alanAdi.'&nbsp;<a
href="'.$yoneticiSayfasi.'?islem=universiteAlanKontenjanSilSayfasiG
oster&universiteNo='.$universiteNoOYP.'&alanNo='.$alanNo.'"
style="color:red;"><sup>[X]</sup></a></td><td
align=center>'.$kontenjan.'</td></tr>';

    $kayitliBilgiler='
<tr><td align=center>
    '.$formBilgileriTabloTanimi.'
<tr><th colspan=2 class=tdTanimi>Üniversite
kontenjanları</th></tr>
    '.$kayitliBilgiler.'
</table>
</td></tr>';
}
else
    $kayitliBilgiler="<tr><td class=mesaj>Üniversite için herhangi
bir kontenjan belirtilmemiş.</td></tr>";

if (mysql_num_rows($sonuc2))
{
    $kontenjanFormu='<option value=0>Alan seçin.</option>';
    while (list($alanNo, $alanAdi)=mysql_fetch_row($sonuc2))
        $kontenjanFormu.='<option
value='.$alanNo.'>'.$alanAdi.'</option>';
}
else
    $kontenjanFormu="<tr><td class=mesaj>Sistemde kayıtlı herhangi
bir alan bulunmuyor.</td></tr>";

$kontenjanFormu='
<tr><td align=center>
    '.$formBilgileriTabloTanimi.'
<form name=form1 method=post action="'.$yoneticiSayfasi.'">
<tr>
    <td class=etiket>Alan adı :</td>
    <td>
        <select name=alanNo style="width:250;">
            '.$kontenjanFormu.'
        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Alan için kontenjan :</td>
    <td><input type=text name=kontenjan size=3 maxlength=3></td>

```



```

//*****
//*****/
//*****
//*****/
function universiteGuncelle($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $universiteNoOYP, $universiteAdi, $veriTabani;

    if (strlen($universiteAdi==checkInput($universiteAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Güncellenecek olan üniversitenin adýný
girmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp üniversite adýný girin.");

    $sorgu="update UNIVERSITE set UNIVERSITE_ADI='$universiteAdi'
where UNIVERSITE_NO='$universiteNoOYP' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>Üniversite adý <b><font
color=red>$universiteAdi</font></b> olacak þekilde
güncellendi.</font>");
    else
        if (mysql_errno())
            universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Üniversite
bilgileri güncellenirken bir hata oluþtu. <br> Lütfen daha sonra
tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"Verdiðiniz bilgilerde kaydedilmek üzere herhangi bir deðiþiklik
yapmamýþsýnýz.");
    }
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici,
$htmlSonu, $formBilgileriTabloTanimi,
$skayitliBilgilerBuyukTabloTanimi;

    $sorgu="select * from DUYURULAR where TARİH >= '$oYil-01-01
00:00:01' order by TARİH desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $skayitliBilgiler="<tr><td class=mesaj>Sistemde herhangi bir
duyuru bulunmuyor.</td></tr>";
    else
    {
        $skayitliBilgiler="
<tr>
<td align=center>
$skayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
<tr><th colspan=2 class=tdTanimi>Duyurular</th></tr>

```



```

<tr><td align=center class=baslik><b>Duyuru Ýplemleri
Sayfasý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).
$duyuruEklemeFormu.
$ kayitliBilgiler.
$htmlSonu);

}
//*****
*****/
//*****
*****/
function duyuruEkle($kullaniciAdi)
{
    global $islem, $oYil, $veriTabani, $duyuruBaslik, $duyuruIcerik;

    if
    (strlen($duyuruBaslik=checkInput(strip_tags($duyuruBaslik)))==0)
        hataSayfasiGoster("Sisteme eklenecek duyurunun baþlýðýný
girmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp duyuru için baþlýk girin.");

    if
    (strlen($duyuruIcerik=checkInput(strip_tags($duyuruIcerik)))==0)
        hataSayfasiGoster("Sisteme eklenecek duyurunun içeriðini
girmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp duyuru için içeriði girin.");

    $sorgu="insert into DUYURULAR (TARİH, BASLIK, ICERIK, ILGILI_GRUP)
values (NOW(), '$duyuruBaslik', '$duyuruIcerik', '1')";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$duyuruBaslik
<br></font> <font color=green>baþlýklý duyuru $oYil yýlý için
sisteme sorunsuz bir þekilde eklendi.</font>");
    else
        if (mysql_errno()==1062)
            duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$duyuruBaslik
<br>baþlýklý duyuru $oYil yýlý için daha önce sisteme eklenmiþ.");
        else
            if (mysql_errno())
                duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$duyuruBaslik
<br>baþlýklý duyuru $oYil yýlý için sisteme eklenirken bir hata
oluþtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
            else
                duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Bilinmeyen bir hata
oluþtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.");
    }
//*****
*****/
//*****
*****/
function duyuruSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $oYil, $veriTabani, $duyuruNo, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$genelGuncelleSilTabloTanimi;

    $sorgu="select * from DUYURULAR where TARİH = '$duyuruNo'";

```



```

$sorgu="select * from DUYURULAR where TARİH = '$duyuruNo'";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
$satir=mysql_fetch_array($sonuc);
$duyuruTarihi=$satir["TARİH"];
$duyuruBasligi=$satir["BASLIK"];
$duyuruIcerigi=$satir["ICERIK"];

$sorgu="delete from DUYURULAR where TARİH='$duyuruNo'";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_affected_rows() > 0)
    duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$duyuruBasligi <br>
<font color=green> baþlýklý duyuru sorunsuz bir þekilde
silindi.</font>");
else
    if (mysql_errno())
        duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$duyuruBasligi
baþlýklý duyuru silinirken bir hata oluþtu. <br> Lütfen daha sonra
tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Silmek istediðiniz
duyuru bilgilerine ulaþýlamadý. Bu duyuru daha önce silinmiþ
olabilir.");
}
//*****
//*****
function duyuruGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $oYil, $veriTabani, $duyuruNo, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$genelGuncelleSilTabloTanimi;

    $sorgu="select * from DUYURULAR where TARİH = '$duyuruNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen duyuru
bilgisine ulaþýlamadý. Bu duyuru daha önce silinmiþ olabilir.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $duyuruTarihi=$satir["TARİH"];
    $duyuruBasligi=$satir["BASLIK"];
    $duyuruIcerigi=$satir["ICERIK"];

    exit($htmlBaslangici.
,
<tr><td align=center class=baslik><b>Duyuru Güncelleme
Sayfasý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr><td align=center>
<form name=form method=post action="'.$yoneticiSayfasi.'">
'. $genelGuncelleSilTabloTanimi.'

```



```

$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_affected_rows() > 0)
    duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$duyuruNo <font
color=green>tarikhli duyuru sorunsuz bir þekilde
güncellendi.</font>");
else
    if (mysql_errno())
        duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Duyuru
güncellenirken bir hata oluþtu. <br> Lütfen daha sonra tekrar
deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Verdiðiniz
bilgilerde kaydedilmek üzere herhangi bir deðiþiklik
yapmamýþsýnýz.");
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function
programaKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $onaysiz, $secilenProgramNo, $onayli, $redEdilmis,
$islem2, $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici,
$htmlSonu, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

    if (isset($secilenProgramNo) && $secilenProgramNo!="")
        $whereProgramNo=" and pt.PROGRAM_NO='$secilenProgramNo' ";
    else
        $whereProgramNo="";

    $progamSecmeFormu=yoneticiListeleriIcinProgramSecmeFormuOlustur($sec
ilenProgramNo, "programaKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster");

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, o.AD, o.SOYAD, pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI,
pt.BASVURU_PUANI, pt.MULAKAT_PUANI
                from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt, PROGRAM p
                where      o.YIL='$oYil' and o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
$whereProgramNo and pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
                pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
pt.BOLUM_KABUL='$islem2' and pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO
                order by  pt.BASVURU_PUANI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    $ogrenciListesi="";
    $ogrenciListesiTablosu="";

    if ($ogrenciSayisi=mysql_num_rows($sonuc))

```



```

while (list($basvuruNo, $dosyaKayitNo, $ad, $soyad, $programNo,
$programAdi, $basvuruPuani, $mulakatPuani)=mysql_fetch_row($sonuc))
    $ogrenciListesi.='
    <tr>
        <td class=tdTanimi>'.$dosyaKayitNo.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$ad.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$soyad.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$programAdi.'</td>
        <td class=tdTanimi><a
href="'.$yoneticiSayfasi.'?islem=programaKabulRedDetaySayfasiGoster&
basvuruNo='.$basvuruNo.'&programNo='.$programNo.'&islem2='.$islem2.'
">Detay</a></td>
    </tr>';

$baslikSatiri="
    <tr>
        <th class=tdTanimi2 width=10%>Bařvuru no</th>
        <th class=tdTanimi2 width=25%>Öđrenci adı</th>
        <th class=tdTanimi2 width=25%>Soyadı</th>
        <th class=tdTanimi2 width=25%>Programı</th>
        <th class=tdTanimi2 width=10%>&nbsp;</th>
    </tr>
";

switch ($islem2)
{
    case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen programda
program bařvurusu için kabul bekleyen öđrenci yok."; break;
    case $onayli       : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen programda
preprogram bařvurusu için kabul alan öđrenci yok."; break;
    case $redEdilmis   : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen programdan
program bařvurusu için red alan öđrenci yok."; break;
}

$ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>$ogrenciListesiTablosu</td></tr>";

if ($ogrenciListesi)
{
    switch ($islem2)
    {
        case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Onaylanmamıřp
Bařvuruları"; break;
        case $onayli       : $ogrenciListesiTablosu="Kabul Edilmip
Program Bařvuruları"; break;
        case $redEdilmis   : $ogrenciListesiTablosu="Red Edilmip Program
Bařvuruları"; break;
        default            : break;
    }
}

$ogrenciListesiTablosu="
    <tr><td class=aciklama align=left>Toplam <b>$ogrenciSayisi</b>
öđrenci bulunuyor.</td></tr>
    <tr><td align=center>
        $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
    </tr><th colspan=5
class=tdTanimi2>$ogrenciListesiTablosu</th></tr>

```

```

        $baslikSatiri
        $ogrenciListesi
    </table>
    </td></tr>";
}

    $ustMenu=str_replace("-$islem2-", ' class=tdTanimi2 ', "
        <td align=center width=33% -$onaysiz- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=programaKabulRedEdilenBasvurularSayfas
iGoster&islem2=$onaysiz\">Onaysız başvurular</a></td>
        <td align=center width=33% -$onayli- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=programaKabulRedEdilenBasvurularSayfas
iGoster&islem2=$onayli\">Kabul edilen başvurular</a></td>
        <td align=center width=33% -$redEdilmis- ><a
href=\"\$yoneticiSayfasi?islem=programaKabulRedEdilenBasvurularSayfas
iGoster&islem2=$redEdilmis\">Red edilen başvurular</a></td>");

exit($htmlBaslangici.
'
<tr><td align=center class=baslik><b>Programý Kabul/Red Edilen
Baþvurularýn Listesi Sayfasý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj)
.'

```



```

        if (strlen($yeniSifre2==checkInput($yeniSifre2))==0)
            hataSayfasiGoster("Yeni pifrenizin tekrarýný girmemipsiniz.
            Lütfen geri dönüp yeni pifrenizin tekrarýný girin.");

        if ($yeniSifre!=$yeniSifre2)
            hataSayfasiGoster("Yeni pifreniz ile yeni pifrenizin tekrarý
            birbirinden farklı. Lütfen geri dönüp yeni pifreniz ve tekrarýný
            ayný olacak þekilde girin.");

        if (strlen($yeniSifre)<=4)
            hataSayfasiGoster("Yeni pifreniz en az 5 karakterden oluþmalý.
            Lütfen geri dönüp yeni pifrenizi en az 5 karakter olacak þekilde
            girin.");

        $sorgu="update KULLANICI
                set E_MAIL='$eMail', SIFRE=PASSWORD('$yeniSifre')
                where KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and
                SIFRE=PASSWORD('$eskiSifre') and KULLANICI_TIPI='$yoneticiTipi';
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_affected_rows() > 0)
            yoneticiAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font color=green>E-
            posta adresiniz ve pifreniz sorunsuz bir þekilde
            güncellendi.</font>");
        else
            if (mysql_errno())
                yoneticiAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "E-posta adresiniz ve
                pifreniz güncellenirken bir hata oluþtu. <br><br> Lütfen daha sonra
                tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
            else
                emailSifreGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Verdiðiniz
                bilgilerde kaydedilmek üzere herhangi bir deðiþiklik
                yapmamýþsýnýz.");
        }
        //*****
        //*****/
        //*****
        //*****/
        function programaKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi,
        $mesaj="")
        {
            global $programNo, $oYil, $veriTabani, $islem2, $onayli,
            $yoneticiTipi, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
            $basvuruNo;

            $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, p.PROGRAM_ADI, pt.BASVURU_PUANI,
            pt.MULAKAT_PUANI, pt.BOLUM_KABUL
                        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt, PROGRAM p
                        where      o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
            o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
            o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
            pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
            o.YIL=p.YIL and pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO
                        order by  pt.BASVURU_PUANI desc";
            $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
            if (mysql_num_rows($sonuc)==0)

```

```

        hataSayfasiGoster("Öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

        list($basvuruNo, $programAdi, $basvuruPuani, $mulakatPuani,
        $bolumKabul)=mysql_fetch_row($sonuc);

        exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Programı Kabul/Red Edilen
Başvurular İçin Detay Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).
'<tr>
    <td align=center>
'.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($basvuruNo, $yoneticiTipi).
',
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align=center class=mesaj>
        Öğrencinin '.( ($bolumKabul==$onayli) ? "kabul aldı" : "red
edildi").' program : <font color=green>'.$programAdi.'</font>;<br>
        başvuru puanı : <font
color=green>'.$basvuruPuani.'</font>;<br>
        mülakat puanı : <font color=green>'.$mulakatPuani.'</font>.
    </td>
</tr>
<form name=onayForm method=post action="'. $yoneticiSayfasi.'">
<tr>
    <td align=center>
        <input type=button name=button value="Geri dön" onClick=\
history.back();\'>
    </td>
</tr>
</form>
'. $htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $secilenUniversiteNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis,
    $islem2, $oyul, $veritabani, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici,
    $htmlSonu, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi, $onayli, $onaysiz,
    $redEdilmis;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

    if (isset($secilenUniversiteNo) && $secilenUniversiteNo!="")
        $whereUniversiteNo=" and
        puat.UNIVERSITE_NO='$secilenUniversiteNo' ";
    else
        $whereUniversiteNo="";

```

```
$universiteSecmeFormu=yoneticiListeleriIcinUniversiteSecmeFormuOlustur($secilenUniversiteNo, "yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoster");
```

```
$sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, o.AD, o.SOYAD, pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI,
                        puat.UNIVERSITE_NO, u.UNIVERSITE_ADI,
puat.ALAN_NO, a.ALAN_ADI
      from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, UNIVERSITE u, ALAN
a
      where      o.YIL='$oYil' and o.DONDURULMUS='$sonayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$sonayli' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                        pt.BOLUM_ONAYI='$sonayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$sonayli' and pt.BOLUM_KABUL='$sonayli' and
                        pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO $whereUniversiteNo and
                        puat.UNIVERSITE_ONAYI='$sonayli' and
puat.YONETICI_ONAYI='$sislem2'
                        and puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO
                        and puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO
      order by  pt.BASVURU_PUANI desc";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
mysql_close();
```

```
$ogrenciListesi      ="";
$ogrenciListesiTablosu="";
```

```
switch($sislem2)
{
    case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen üniversite
için üniversiteden önkabul almyþ olup yönetici onayý bekleyen
öðrenci yok.";      break;
    case $sonayli      : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen üniversite
için üniversiteden önkabul almyþ olup yönetici onayý alan öðrenci
yok.";      break;
    case $redEdilmis : $ogrenciListesiTablosu="Seçilen üniversite
için üniversiteden önkabul almyþ olup yönetici tarafýndan red edilen
öðrenci yok."; break;
}
```

```
$ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>$ogrenciListesiTablosu</td></tr>";
```

```
$baslikSatiri="
<tr>
    <th class=tdTanimi2>Baþvuru<br>no</th>
    <th class=tdTanimi2>Öðrenci adý</th>
    <th class=tdTanimi2>Soyadý</th>
    <th class=tdTanimi2>Program adý</th>
    <th class=tdTanimi2>Alan adý</th>
    <th class=tdTanimi2>Üniversite adý</th>
    <th class=tdTanimi2>&nbsp;</th>
</tr>
";
```

```

        if ($ogrenciSayisi=mysql_num_rows($sonuc))
            while (list($basvuruNo, $dosyaKayitNo, $ad, $soyad, $programNo,
$programAdi, $universiteNo, $universiteAdi, $alanNo,
$alanAdi)=mysql_fetch_row($sonuc))
                $ogrenciListesi.='
<tr>
<td class=tdTanimi>'.$dosyaKayitNo.'</td>
<td class=tdTanimi>'.$ad.'</td>
<td class=tdTanimi>'.$soyad.'</td>
<td class=tdTanimi>'.$programAdi.'</td>
<td class=tdTanimi>'.$alanAdi.'</td>
<td class=tdTanimi>'.$universiteAdi.'</td>
<td class=tdTanimi><a
href="'.$universiteSayfasi.'?islem=yoneticiOnaylariUniversiteDetaySa
yfasiGoster&basvuruNo='.$basvuruNo.'&islem2='.$islem2.'&programNo='.
$programNo.'&alanNo='.$alanNo.'&universiteNo='.$universiteNo.'">Deta
y </a></td>
</tr>';

        if ($ogrenciListesi)
        {
            switch ($islem2)
            {
                case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Onay Bekleyen
Bařvurular"; break;
                case $onayli      : $ogrenciListesiTablosu="Kabul Edilen
Bařvurular"; break;
                case $redEdilmis   : $ogrenciListesiTablosu="Red Edilen
Bařvurular"; break;
                default           : break;
            }

            $ogrenciListesiTablosu="
<tr><td class=aciklama align=left>Toplam <b>$ogrenciSayisi</b>
öđrenci bulunuyor.</td></tr>
<tr><td align=center>
$ kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
<tr><th colspan=7
class=tdTanimi2>$ogrenciListesiTablosu</th></tr>
$baslikSatiri
$ogrenciListesi
</table>
</td></tr>";

        }

        $ustMenu=str_replace("-$islem2-", ' class=tdTanimi2 ', "
<td align=center width=33% -$onaysiz- ><a
href=\"$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoste
r&islem2=$onaysiz\">Onay bekleyen bařvurular</a></td>
<td align=center width=33% -$onayli- ><a
href=\"$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoste
r&islem2=$onayli\">Onaylanmıř bařvurular</a></td>
<td align=center width=33% -$redEdilmis- ><a
href=\"$yoneticiSayfasi?islem=yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoste
r&islem2=$redEdilmis\">Red edilmıř bařvurular</a></td>");

        exit ($htmlBaslangici.

```

```

'
<tr><td align=center class=baslik><b>Üniversite Tercihi Önkabul/Red
Alan Başvurular İçin Yönetici Onay Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj)
.'

```



```

        hataSayfasiGoster("Üniversite kontenjaný için herhangi bir alan
        seçmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp listeden bir alan seçin.");

        if (strlen($kontenjan==checkInput($kontenjan))==0 )
            hataSayfasiGoster("Üniversite için alan kontenjanýný
            girmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp alan kontenjaný girin.");

        if (eregi("[a-zA-Z]", $kontenjan))
            hataSayfasiGoster("Üniversite için alan kontenjaný sadece
            rakamlardan olupabilir. Lütfen geri dönüp alan kontenjanýný dođru
            olarak girin.");

        $sorgu="delete from UNIVERSITE_KONTENJANI where
        UNIVERSITE_NO='$universiteNoOYP' and ALAN_NO='$alanNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        $sorgu="insert into UNIVERSITE_KONTENJANI(UNIVERSITE_NO, ALAN_NO,
        KONTENJAN) values ('$universiteNoOYP', '$alanNo', '$kontenjan')";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_affected_rows() > 0)
            universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font
            color=green>Üniversite alan kontenjaný sorunsuz bir þekilde
            güncellendi/eklendi.</font>");
        else
            if (mysql_errno())
                universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi,
                "Üniversite alan kontenjaný eklenirken/güncellenirken bir hata
                oluþtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
                ".mysql_error()."</i>");
            else
                universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi,
                "Bilinmeyen bir hata oluþtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.");
        }
        //*****
        //*****
        //*****
        function universiteAlanKontenjaniSilSayfasiGoster($kullaniciAdi)
        {
            global $htmlBaslangici, $htmlSonu, $genelGuncelleSilTabloTanimi,
            $universiteNo, $oYil, $alanNo, $veriTabani;

            $sorgu1="select ALAN_ADI from ALAN where ALAN_NO='$alanNo' and
            YIL='$oYil'";
            $sorgu2="select UNIVERSITE_ADI from UNIVERSITE where
            UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and YIL='$oYil'";

            $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);
            $sonuc2=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);

            if (mysql_num_rows($sonuc1)==0)
                alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen alan
                bilgisine ulaþýlamadý. Bu alan daha önce silinmiþ olabilir.");

            if (mysql_num_rows($sonuc2)==0)

```



```

        if (mysql_errno())
            universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Alan
kontenjaný silinirken bir hata oluþtu. <br> Lütfen daha sonra tekrar
deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else

universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi,"bilinmeyen
bir hata oluþtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.");
    }
    //*****
    //*****
    function yoneticisiOnaylariUniversiteDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
    {
        global $basvuruNo, $islem2, $programNo, $alanNo, $universiteNo,
$onayli, $redEdilmis, $oyil, $veritabani, $yoneticisiTipi,
$yoneticisiSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $basvuruNo;

        $formDugmesi="";
        $soruMesaj="";

        $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, puat.UNIVERSITE_ONAYI,
p.PROGRAM_ADI, u.UNIVERSITE_ADI, a.ALAN_ADI
                        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, UNIVERSITE u, ALAN
a
                        where      o.YIL='$oyil' and o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                                o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                                pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                                pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                                puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
                                puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                                o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL
";
        $sonuc=mysql_db_query($veritabani, $sorgu);
        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            hataSayfasiGoster("Öðrenci bilgilerine ulaþýlamadý.");
        list($basvuruNo, $universiteOnayi, $programAdi, $universiteAdi,
$alanAdi)=mysql_fetch_row($sonuc);

        if ($universiteOnayi==$onayli)
        {
            $formDugmesi='<input type=button name=button value="Bapvuruyu
onayla" onClick=\'formuIslemleGonder2p(form,
"yoneticisiUniversiteOnayla", "'. $islem2.'" )\'>';
            $soruMesaj='Bu öðrencinin <font
color=green>'. $programAdi. '</font> program<br><font
color=green>'. $alanAdi. '</font> alan <br><font

```



```

//*****
*****/
function yoneticiUniversiteOnayla($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $programNo, $universiteNo,
    $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu="select AD, SOYAD from OGRENCI where
BASVURU_NO='$basvuruNo' and DONDURULMUS='$onayli'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
YONETICI_ONAYI='$onayli' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and
PROGRAM_NO='$programNo' and ALAN_NO='$alanNo' and
UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
YONETICI_ONAYI='$onaysiz'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlı öğrencinin başvurusu onaylandı.</font>");
    else
        if (mysql_errno())
            yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad
adlı öğrencinin başvurusu onaylanırken bir hata oluştu. <br> Lütfen
daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad
adlı öğrencinin başvurusu üzerinde daha önce işlem yapılmış.");
    }
//*****
*****/
//*****
*****/
function yoneticiUniversiteReddet($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $programNo, $universiteNo,
    $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu="select AD, SOYAD from OGRENCI where
BASVURU_NO='$basvuruNo' and DONDURULMUS='1'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
YONETICI_ONAYI='$redEdilmis' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and

```

```

PROGRAM_NO='$programNo' and ALAN_NO='$alanNo' and
UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
YONETICI_ONAYI='$onaysiz';
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        yoneticionaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlý öđrencinin bařvurusu reddedildi.</font>");
    else
        if (mysql_errno())
            yoneticionaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad
adlý öđrencinin bařvurusu reddedilirken bir hata oluřtu. <br> Lütfen
daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            yoneticionaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad
adlý öđrencinin bařvurusu üzerinde daha önce iřlem yapılmıř.");

    }
    //*****
    //*****
    //*****
    //*****
    function
universiteyeKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
    {
        global $secilenUniversiteNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis,
$islem2, $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi, $htmlBaslangici,
$htmlSonu, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi;

        if (!isset($islem2))
            $islem2=$onaysiz;

        if (isset($secilenUniversiteNo) && $secilenUniversiteNo!="")
            $whereUniversiteNo=" and
puat.UNIVERSITE_NO='$secilenUniversiteNo' ";
        else
            $whereUniversiteNo="";

        $universiteSecmeFormu=yoneticilisteleriIcinUniversiteSecmeFormuOlust
ur($secilenUniversiteNo,
"universiteyeKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster");

        $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, o.AD, o.SOYAD, pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI,
                        puat.UNIVERSITE_NO, u.UNIVERSITE_ADI,
puat.ALAN_NO, a.ALAN_ADI
                        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, UNIVERSITE u, ALAN
a
                        where      o.YIL='$oYil' and o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                        pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                        pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO $whereUniversiteNo and

```

```

        puat.UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
puat.YONETICI_ONAYI='$onayli' and puat.UNIVERSITE_KABUL='$islem2'
        and puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO
        and puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO
        order by pt.BASVURU_PUANI desc";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
mysql_close();

$ogrenciListesi="";
$ogrenciListesiTablosu="";

$baslikSatiri="
|  |
| --- |

```



```

    $ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>$ogrenciListesiTablosu</td></tr>";

    if ($ogrenciListesi)
    {
        switch ($islem2)
        {
            case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Onaylanmamýp
Baþvurular"; break;
            case $onayli      : $ogrenciListesiTablosu="Kabul Edilmip
Üniversite Baþvurularý"; break;
            case $redEdilmis  : $ogrenciListesiTablosu="Red Edilmip
Üniversite Baþvurularý"; break;
            default          : break;
        }

        $ogrenciListesiTablosu="
        <tr><td class=aciklama align=left>Toplam <b>$ogrenciSayisi</b>
öðrenci bulunuyor.</td></tr>
        <tr><td align=center>
        $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
        <tr><th colspan=7
class=tdTanimi2>$ogrenciListesiTablosu</th></tr>
        $baslikSatiri
        $ogrenciListesi
        </table>
        </td></tr>";
    }

    $ustMenu=str_replace("-$islem2-", ' class=tdTanimi2 ', "
        <td align=center width=33% -$onaysiz- ><a
href=\"$YoneticiSayfasi?islem=universiteyeKabulRedEdilenBasvurularSa
yfasiGoster&islem2=$onaysiz\">Onaysýz baþvurular</a></td>
        <td align=center width=33% -$onayli- ><a
href=\"$YoneticiSayfasi?islem=universiteyeKabulRedEdilenBasvurularSa
yfasiGoster&islem2=$onayli\">Kabul edilen baþvurular</a></td>
        <td align=center width=33% -$redEdilmis- ><a
href=\"$YoneticiSayfasi?islem=universiteyeKabulRedEdilenBasvurularSa
yfasiGoster&islem2=$redEdilmis\">Red edilen baþvurular</a></td>");

    exit ($htmlBaslangici.
    '
    <tr><td align=center class=baslik><b>Üniversite Tercihi Kabul/Red
Edilen Baþvurularýn Listesi Sayfasý</b></td></tr>
    '.mesajSatiri($mesaj)
    .'<tr>
        <td>
            <table class=duyuruTablo width=100% cellpadding=4>
                <tr>'. $ustMenu. '</tr>
                <tr><td colspan=3
align=center>'. $universiteSecmeFormu. '</td></tr>
            </table>
        </td>
    </tr>'
    .$ogrenciListesiTablosu
    .$htmlSonu);
}

```

```

//*****
//*****/
//*****
//*****/
function universiteyeKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $basvuruNo, $islem2, $programNo, $alanNo, $universiteNo,
$onayli, $redEdilmis, $oyil, $veritabani, $yoneticitipi,
$yoneticisayfasi, $htmlbaslangici, $htmlsonu, $basvuruNo;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, puat.UNIVERSITE_ONAYI,
p.PROGRAM_ADI, u.UNIVERSITE_ADI, a.ALAN_ADI
        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, UNIVERSITE u, ALAN
a
        where      o.YIL='$oyil' and o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and
puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo'and
puat.UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
puat.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
puat.UNIVERSITE_KABUL='$islem2' and
puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO
";
    $sonuc=mysql_db_query($veritabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    list($basvuruNo, $universiteOnayi, $programAdi, $universiteAdi,
$alanAdi)=mysql_fetch_row($sonuc);

    exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Üniversite Tercihi Kabul/Red
Edilen Başvurular İçin Detay Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).
'<tr>
    <td align=center>
'.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($basvuruNo, $yoneticitipi).
,
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align=center class=mesaj>
        Öğrencinin kabul aldığı program <font
color=green>'. $programAdi.'</font>;<br>
        alan <font color=green>'. $alanAdi.'</font>;<br>
        üniversite <font color=green>'. $universiteAdi.'</font>.</td>
</tr>
<form name=onayForm method=post action="'. $yoneticisayfasi.'">
<tr>

```

```

        <td align=center>
            <input type=button name=button value="Geri dön" onClick='\
history.back();\ '>
        </td>
    </tr>
</form>
'. $htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function yoneticibasvuruKriteriGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $programNo, $oYil, $veriTabani, $yoneticisayfasi,
    $htmlBaslangici, $htmlSonu, $genelGuncelleSilTabloTanimi,
    $lesSonucTipi, $sayisalSonuc, $sozelSonuc, $sesitAgirlikli;

    $sorgu="select PROGRAM_ADI, LES_SONUC_TURU, AGIRLIK_LES,
AGIRLIK_KUMULATIF from PROGRAM where PROGRAM_NO='$programNo' and
YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    $optionLesSonucTipi='
        <option
value='. $sayisalSonuc.' '>'. $lesSonucTipi[$sayisalSonuc].' </option>
        <option
value='. $sozelSonuc.' '>'. $lesSonucTipi[$sozelSonuc].' </option>
        <option
value='. $sesitAgirlikli.' '>'. $lesSonucTipi[$sesitAgirlikli].' </option>'
;

    if (mysql_num_rows($sonuc))
        list($programAdi, $lesSonucTipi, $agirlikLes,
$agirlikKumulatif)=mysql_fetch_row($sonuc);
    else
        yoneticianaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Seçilen program
bilgisine ulaşılamadı. Bu program daha önce silinmiş olabilir.");

    $optionLesSonucTipi=str_replace($lesSonucTipi.' '>', $lesSonucTipi.'
selected>', $optionLesSonucTipi);

    exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Başvuru Puanı Kriteri
Sayfası</b></td></tr>
'. mesajSatiri($mesaj).'
<tr><td align=center>
<form name=form method=post action="'. $yoneticisayfasi.' ">
'. $genelGuncelleSilTabloTanimi.'
        <tr><td colspan=2 class=aciklama align=center><b>'. $oYil.' </b>
yılı için <b>'. $programAdi.' </b> programına ait başvuru kriterlerini
belirledikten sonra "Başvuru puanı kriterini güncelle" düğmesine
basın.</td></tr>
        <tr>
            <td colspan=2 align=center class=tdTanimi> <span
class=etiket>Başvuru Puanı Kriteri</span></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td class=etiket align=left>LES sonuç türü: </td>
  <td>
    <select name=optionLesSonucTipi style="width:170;">
      '.$optionLesSonucTipi.'
    </select>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class=etiket align=left> LES puanýnýn ađýrlýđý (100
  üzerinden) : </td>
  <td>
    <input value='.$agirlikLes.' type=text name=agirlikLes size=3
    maxlength=3>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class=etiket align=left> Not ortalamasýnýn ađýrlýđý (100
  üzerinden) : </td>
  <td>
    <input value='.$agirlikKumulatif.' type=text
    name=agirlikKumulatif size=3 maxlength=3>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2 align=center>
    <input type=hidden name=bolumProgramNo value="'.$programNo.'">
    <input type=hidden name=islem value=dugmeMesajiGoster>
    <input type=hidden name=islem2>
    <input type=button name=button value="Bařvuru puaný kriterini
    güncelle" onClick='formIslemleGonder2p(form,
    "yoneticiBasvuruKriterleriGuncelle", "")\''>
    <input type=button name=button value="Geri dön"
    onClick='javascript:history.back()\''>
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>'
.$htmlSonu);
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function yoneticibasvuruKriterleriGuncelle($kullaniciAdi)
{
  global $oYil, $bolumProgramNo, $veriTabani, $optionLesSonucTipi,
  $agirlikLes, $agirlikKumulatif, $oYil, $sayisalSonuc, $sozelSonuc,
  $esitAgirlikli;

  $guncellemeSonucu=ortakBolumBasvuruKiteriGuncelle();

  if ($guncellemeSonucu!="")
    yoneticAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Bařvuru notu kriteri
    güncellenirken bir hata oluřtu. <br> Lütfen daha sonra tekrar

```

```
deneyin.<br><br><i>Hata : $guncellemeSonucu <br>".mysql_error().</i>");  
    else  
        yoneticiAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,</font><font  
color=green>Bařvuru notu kriteri sorunsuz bir řekilde  
güncellendi.</font>");  
}  
  
//*****  
*****/  
//*****  
*****/  
function yoneticiListeleriIcinProgramSecmeFormuOlustur($programNo,  
$sonrakiSayfaAdresi)  
{  
    global $oYil, $veriTabani, $yoneticiSayfasi, $islem2;  
  
    $sorgul="select PROGRAM_NO, PROGRAM_ADI from PROGRAM where  
YIL='$oYil' order by PROGRAM_ADI";  
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgul);  
  
    $programFormu="<span class=mesaj>Sistemde kayıtlı herhangi bir  
program bulunmuyor.</span>  
";  
    if (mysql_num_rows($sonuc1))  
    {  
        $programFormu='';  
  
        while(list($kayitliProgramNo,  
$kayitliProgramAdi)=mysql_fetch_row($sonuc1))  
            $programFormu.='          <option  
value="'. $kayitliProgramNo.'">' . $kayitliProgramAdi.'</option>  
';  
  
        $programFormu='  
      <form name=form action="' . $yoneticiSayfasi.'">  
        <select name=secilenProgramNo style="width:300;">  
          <option value="">Tüm programlar</option>  
' . str_replace('value="' . $programNo.'"','value="' . $programNo.'"'  
selected>', $programFormu) . '  
      </select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~  
<input type=hidden name=islem value=dugmeMesajiGoster>  
<input type=hidden name=islem2>  
<input type=button name=button value="Program için listeyi  
gör" onClick=\'formuIslemlerGonder2p(form,"'. $sonrakiSayfaAdresi.'" ,  
'.'. $islem2.'"')\'>  
</form>';  
    }  
  
    return ($programFormu);  
}  
//*****  
*****/  
//*****  
*****/  
function  
yoneticiListeleriIcinUniversiteSecmeFormuOlustur($universiteNo,  
$sonrakiSayfaAdresi)  
{
```



```

$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
mysql_close();

$ogrenciListesi="";
$ogrenciListesiTablosu="";

$baslikSatiri="
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ";  if ($ogrenciSayisi=mysql_num_rows($sonuc)) while (list($basvuruNo, $dosyaKayitNo, $ad, $soyad)=mysql_fetch_row($sonuc)) $ogrenciListesi.=' |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | |

```



```



```

```

                                $sorgu="update OGRENCI set
DONDURULMUS='$sonayli', DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR='$sonaysiz' where
BASVURU_NO='$basvuruNo' and YIL='$oYil'";
                                $islemMesaji=" başvurusunun
onayýný verme ";
                                break;
                                }
                                break;

    case "puat" :
        switch($islem2)
        {
            case $sonayli : $sorgu="update OGRENCI set
PUAT_DONDURULMUS='$sonaysiz',
PUAT_DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR='$sonayli' where
BASVURU_NO='$basvuruNo' and YIL='$oYil'";
                                $islemMesaji=" başvurusunun
program-üniversite-alan tercihi onayýný kaldýrma ";
                                break;
            case $sonaysiz : $sorgu="update OGRENCI set
PUAT_DONDURULMUS='$sonayli',
PUAT_DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR='$sonaysiz' where
BASVURU_NO='$basvuruNo' and YIL='$oYil'";
                                $islemMesaji=" başvurusunun
program-üniversite-alan tercihi onayýný verme ";
                                break;
        }
        break;
    }
    if ($sorgu=="")
        hataSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Geçersiz bir işlem seçilmiþ.");
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_affected_rows() > 0)
        aramaSonuclariSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlý öðrencinin $islemMesaji işlemi sorunsuz
bir şekilde gerçekleþtirildi.</font><br>$basvuruPuaniHesapSonucu");
    else
        if (mysql_errno())
            aramaSonuclariSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlý
öðrencinin $islemMesaji işlemi gerçekleþtirilirken bir hata oluþtu.
<br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
        else
            aramaSonuclariSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad adlý
öðrencinin $islemMesaji işlemi üzerinde herhangi bir deðiþiklik
yapýlmamýþ.");
    }

/*
-----
-----
-----
-----
FONKSIYON TANIMLAMALARI BITTI.....
-----
-----

```

```

-----
-----
*/
    if ( ! ($islem=="sistemdenCik" || $islem=="Sisteme gir" ||
$islem=="girisSayfasiGoster" || strlen($islem)==0))
        $kullaniciAdi=oturumGecersizseDur();

    switch($islem)
    {
        case "ogrenciDondurulmusIsleminiDuzelt" :
ogrenciDondurulmusIsleminiDuzelt($kullaniciAdi); break;

        case "aramaSonuclariDetaySayfasiGoster" :
aramaSonuclariDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi); break;

        case "aramaSonuclariSayfasiGoster" :
aramaSonuclariSayfasiGoster($kullaniciAdi); break;

        case "yoneticiBasvuruKriterleriGuncelle" :
yoneticiBasvuruKriterleriGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "yoneticiBasvuruKriteriGuncelleSayfasiGoster" :
yoneticiBasvuruKriteriGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi); break;

        case "universiteyeKabulRedDetaySayfasiGoster" :
universiteyeKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi); break;

        case "universiteyeKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster" :
universiteyeKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster($kullaniciAdi);
break;

        case "yoneticiUniversiteReddet" :
yoneticiUniversiteReddet($kullaniciAdi); break;

        case "yoneticiUniversiteOnayla" :
yoneticiUniversiteOnayla($kullaniciAdi); break;

        case "yoneticiOnaylariUniversiteDetaySayfasiGoster" :
yoneticiOnaylariUniversiteDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

        case "universiteAlanKontenjaniSil" :
universiteAlanKontenjaniSil($kullaniciAdi); break;

        case "universiteAlanKontenjaniSilSayfasiGoster" :
universiteAlanKontenjaniSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

        case "universiteKontenjanEkleGuncelle" :
universiteKontenjanEkleGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "ogrenciyeEMailAt" :
ogrenciyeEMailAt($kullaniciAdi); break;

        case "ogrenciyeEMailAtSayfasiGoster" :
ogrenciyeEMailAtSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

```

```

        case "yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoster" :
yoneticiOnaylariUniversiteSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

        case "programaKabulRedDetaySayfasiGoster" :
programaKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "emailSifreGuncelle" :
emailSifreGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "emailSifreGuncelleSayfasiGoster" :
emailSifreGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "programaKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster" :
programaKabulRedEdilenBasvurularSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj); break;

        case "duyuruGuncelle" :
duyuruGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "duyuruGuncelleSayfasiGoster" :
duyuruGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "duyuruSil" :
duyuruSil($kullaniciAdi); break;

        case "duyuruSilSayfasiGoster" :
duyuruSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "duyuruEkle" :
duyuruEkle($kullaniciAdi); break;

        case "duyuruIslemleriSayfasiGoster" :
duyuruIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "universiteGuncelle" :
universiteGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster" :
universiteGuncelleKontenjanSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

        case "universiteOYPdenSil" :
universiteOYPdenSil($kullaniciAdi); break;

        case "universiteOYPyeEkle" :
universiteOYPyeEkle($kullaniciAdi); break;

        case "universiteSil" :
universiteSil($kullaniciAdi); break;

        case "universiteSilSayfasiGoster" :
universiteSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "universiteEkle" :
universiteEkle($kullaniciAdi); break;

```

```

        case "kayitYiliBilgileriniGuncelle" :
kayitYiliBilgileriniGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "universiteIslemleriSayfasiGoster" :
universiteIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "kayitYiliIslemleriSayfasiGoster" :
kayitYiliIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "yoneticiReddet" :
yoneticiReddet($kullaniciAdi); break;

        case "yoneticiOnayla" :
yoneticiOnayla($kullaniciAdi); break;

        case "yoneticiOnaylariDetaySayfasiGoster" :
yoneticiOnaylariDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "yoneticiOnaylariSayfasiGoster" :
yoneticiOnaylariSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "kullaniciGuncelle" :
kullaniciGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "kullaniciGuncelleSayfasiGoster" :
kullaniciGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "kullaniciProgramUniversitedenSil" :
kullaniciProgramUniversitedenSil($kullaniciAdi); break;

        case "kullaniciSil" :
kullaniciSil($kullaniciAdi); break;

        case "kullaniciProgramUniversitedenSilSayfasiGoster" :
kullaniciProgramUniversitedenSilSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj); break;

        case "kullaniciSilSayfasiGoster" :
kullaniciSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "kullaniciProgramUniversiteyeEkle" :
kullaniciProgramUniversiteyeEkle($kullaniciAdi); break;

        case "kullaniciEkle" :
kullaniciEkle($kullaniciAdi); break;

        case "kullaniciIslemleriSayfasiGoster" :
kullaniciIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "basvuruUygundurBeklet" :
basvuruUygundurBeklet($kullaniciAdi); break;

        case "basvuruUngundurReddet" :
basvuruUngundurReddet($kullaniciAdi); break;

        case "basvuruUygundurOnayla" :
basvuruUygundurOnayla($kullaniciAdi); break;

```

```

        case "basvuruUygundurOnayiDetaySayfasiGoster" :
basvuruUygundurOnayiDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

        case "dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster" :
dondurulanBasvuruOnayiSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "programlariSil" :
programlariSil($kullaniciAdi); break;

        case "programlariSilSayfasiGoster" :
programlariSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "alandanProgramiSilSayfasiGoster" :
alandanProgramiSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "alandanProgramiSil" :
alandanProgramiSil($kullaniciAdi); break;

        case "programlariAlanaEkle" :
programlariAlanaEkle($kullaniciAdi); break;

        case "alanProgramSil" :
alanProgramSil($kullaniciAdi); break;

        case "alanProgramSilSayfasiGoster" :
alanProgramSilSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "alanProgramGuncelle" :
alanProgramGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "alanProgramGuncelleSayfasiGoster" :
alanProgramGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "alanProgramEkle" :
alanProgramEkle($kullaniciAdi); break;

        case "alanProgramIslemleriSayfasiGoster" :
alanProgramIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "sistemdenCik" :
cikisYap(); break;

        case "yoneticiAnaSayfasiGoster" :
yoneticiAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "Sisteme gir" :
girisYap(); break;

        case "fotografGoster" : //
fotograf goster kullaniciAdi ile çağrılmayacak...

fotografGoster(); break;

        case "girisSayfasiGoster" :
girisSayfasiGoster(); break;

```

```
        case "dugmeMesajiGoster" :
hataSayfasiGoster("Herhangi bir iþlem seçmemiþsiniz. Geri dönüp
sayfadaki düðmelerinden ilgili/gerekli olana týklayýn."); break;

        default :
girisSayfasiGoster(); break;
    }

    @mysql_close();

?>
```

Content of index.php :

[illegible]


```

$KayitliDuyurular=duyurulariGoster($duyuruNosu);

$sorgu1="select KAYIT_BASLANGIC, KAYIT_BITIS from AKADEMIK_YIL
where YIL='$oYil'";
$sonucl=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);

mysql_close();

if (mysql_num_rows($sonucl))
{
    $satir=mysql_fetch_array($sonucl);

    $baslangic=$satir["KAYIT_BASLANGIC"];
    $bitis=$satir["KAYIT_BITIS"];
    $buGun=date("m-d");

    if (($buGun >= $baslangic) && ($buGun <= $bitis))
        $basvuruYapilabilirKismi='
<tr><td height=8></td></tr>
<tr>
    <td class=aciklama align=center>
        Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı\'na ilk kez başvuru
        yapıyorsanız <span class=tdTanimi>&nbsp;<a
        href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=kayitKriterleriKontrolSayfasiGoster"
        >bu bağlantıyı</a>&nbsp;</span><br> takip ederek kendinize bir
        kullanıcı adı ve şifre alarak programı kullanmaya başlayabilirsiniz.
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class=aciklama align=center>
        Kayıt ve programlara başvuru işlemleri
        <b>'.gunAyOlustur($baslangic).'&nbsp;<br>-
        &nbsp;<br>'.gunAyOlustur($bitis).'

```

```

//-----
-----/
//-----
-----/
function kayitSayfasiGoster($mesaj="")
{
    global $ogrenciSayfasi, $eMailIsim, $eMailDomain,
    $ogrenciKullaniciNo, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
    $formBilgileriTabloTanimi;

    exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı</b></td></tr>'
.mesajSatiri($mesaj)
.'
<tr>
    <td align=center class=aciklama>
        Sisteme kayıt olmak için aşağıdaki alanlara e-posta adresinizi
        girin.<br>"Şifreyi gönder" düğmesine bastığınız zaman sistem size
        bir şifre verecektir.<br><br>
        (e-posta adresiniz <b>ogrenci@yahoo.com</b> ise ilk kısma
        <b>ogrenci</b>, ikinci kısma <b>yahoo.com</b> girin.)
    </td>
</tr>
<tr>
<td align=center>
<form method=post action="'. $ogrenciSayfasi.'" autocomplete=off>
'. $formBilgileriTabloTanimi.'
    <tr>
        <td class=etiket width=150 align=left><b>E-posta adresiniz :
</b></td>
        <td><input type=text name=eMailIsim size=15
value='.$eMailIsim.'></td>
        <td style="font-family: verdana, tahoma; font-
size:16pt;">@</td>
        <td> <input type=text name=eMailDomain size=50
value='.$eMailDomain.'></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=4 align=center>
            <input type=submit name=islem value="Şifreyi gönder">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
'. $htmlSonu);

}
//-----
-----/
//-----
-----/
function girisKodunuYolla()
{

```

```

    global $oYil, $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre,
    $veriTabani, $eMailIsim, $eMailDomain, $ogrenciKullaniciNo,
    $ogrenciSayfasi;

    if (!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
        girisSayfasiGoster("Veritabanına bağlanılamadı. Sistem
        yöneticinize durumu bildirin.");

    $baslangic="";
    $bitis="";

    $sorgul="select * from AKADEMIK_YIL where YIL='$oYil'";
    $sonucl=mysql_db_query($veriTabani, $sorgul);
    if (mysql_num_rows($sonucl))
    {
        $satir=mysql_fetch_array($sonucl);

        $baslangic=$satir["KAYIT_BASLANGIC"];
        $bitis=$satir["KAYIT_BITIS"];
        $buGun=date("m-d");

        $onluk      =$satir["ONLUK"];
        $yuzdelik   =$satir["YUZDELİK"];
        $yuzluk     =$satir["YUZLUK"];

        if (($buGun < $baslangic) || ($buGun > $bitis))
        // başvuru tarihleri geçmiş. Dolayısıyla kayıt yapılamamalı
            girisSayfasiGoster("ÖYP başvuruları henüz başlamadığından
            sisteme kaydolamazsınız.");
        }
        else
        // veritabanında kayıtlarla ilgili bilgi yok. Gene başvuramaz.
            girisSayfasiGoster("ÖYP başvuruları henüz başlamadığından
            sisteme kaydolamazsınız.");

    $eMailIsim=trim($eMailIsim);
    $eMailDomain=trim($eMailDomain);
    $ogrenciKullaniciNo="";

    if (strlen($eMailIsim)==0)
        kayitSayfasiGoster("E-posta adresinizin kullanıcı adı kısmını
        girmeniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");

    if (strlen($eMailDomain)==0)
        kayitSayfasiGoster("E-posta adresinizin sunucu kısmını
        girmeniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");

    $eMail=$eMailIsim.'@'.$eMailDomain;

    if (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-
    z]{2,4}$", $eMail))
        kayitSayfasiGoster("Girdiğiniz e-posta adresinde yanlışlık var.
        Lütfen forma geçerli bir e-posta adresi girin.");

    $sifre=sifreOlustur($eMail);
    $basvuruNo=md5(((string)$oYil).$eMail);

```

```

    $sorgu="insert into OGRENCI (BASVURU_NO, AD, SOYAD, YIL, SIFRE,
E_MAIL, KIMLIK_NO)
        values ( '$basvuruNo', '0', '0', '$oYil',
PASSWORD('$sifre'), '$eMail', '$basvuruNo')";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno()==1062)
    {
        kayitSayfasiGoster("$eMail adresini kullanan kullanıcı $oYil
yılı için daha önce sisteme eklenmiş. Lütfen başka bir e-posta
adresini girin.");
        $eMailIsim="";
        $eMailDomain="";
        $ogrenciKullaniciNo=$eMail;
    }
    else
    if (mysql_errno())
        kayitSayfasiGoster("$eMail $oYil yılı için sisteme eklenirken
bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
    else
    {
        $mesajimiz="
        Öğretim Üyesi Programı için kullanıcı kaydınız kabul
edilmiştir ancak başvurunuz tamamlanmamıştır. ŞogrenciSayfasi
adresini kullanarak sisteme girip $baslangic $bitis tarihleri
arasında başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

        Programı kullanabilmek için gereken kullanıcı adınız e-posta
adresinizdir ($eMail).
        Geçici şifreniz ise $sifre olarak belirlenmiştir.

        Kullanıcı adınız ve geçici şifrenizi kullanarak sisteme
girdikten sonra menüyü kullanarak geçici şifrenizi değiştirin ve
kayıt işlemlerinize devam edin.
";

        if (kisiyeEmailAt($eMail, "ÖYP. Başvurusu", $mesajimiz,""))
            girisSayfasiGoster("<font color=green>$oYil yılı için kaydınız
sisteme sorunsuz bir şekilde eklendi ve programı kullanabilmek için
gereken kullanıcı adı ve şifre bilgisi verdiğiniz e-posta adresine
($eMail) gönderildi. En kısa sürede e-postanız gözden geçirip
başvuru işlemlerine başlamanız gerekmektedir.</font>");
        else
            girisSayfasiGoster("<font color=green>$eMail $oYil yılı için
sisteme sorunsuz bir şekilde eklendi.<i><br></i>Kullanıcı adı :
<font color=red>$eMail</font><br>Şifre : <font
color=red>$sifre</font><br>bilgisini kullanarak sisteme
girebilirsiniz. Şifrenizi not alın; sisteme girdikten sonra soldaki
menüyü kullanarak şifrenizi değiştirin ve kayıt işlemlerinize devam
edin.</font>");
    }
}
//-----/
//-----/
//-----/
function girisYap()

```

```

{
// global
$sekBilgiArkaPlanRengi,$stableWidth,$saciklamaArkaPlanRengi,degiskenler
imiz
    global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani,
    $ogrenciCerezAdi, $oturumSuresi,
        $kullaniciAdi, $kullaniciSifresi, $ogrenciSayfasi, $oYil;

// kullanıcı adı ve şifrenin basındaki ve sonundaki boşlukları at
    $ogrenciKullaniciNo = trim($ogrenciKullaniciNo);
    $kullaniciSifresi = trim($kullaniciSifresi);
// kullanıcı adı ve şifre gerçekten var mı bizi bak
    if (strlen($kullaniciAdi)==0)
        hataSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir
        kullanıcı adı girmelisiniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
    if (strlen($kullaniciSifresi)==0)
        hataSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir şifre
        girmelisiniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
// mysql'i gör
    if (!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
        hataSayfasiGoster("Veritabanına bağlanılamadı. Sistem
        yöneticinize durumu bildirin.");

// unique oturum no için gerekli.
    mt_srand ((double) microtime() * 234);

// öğrenci login olmaya çalışıyor; öğrenci veritabanı sorgulanacak.
    $sorgu1="select AD, SOYAD from OGRENCI where
    E_MAIL='$kullaniciAdi' and SIFRE=PASSWORD('$kullaniciSifresi') and
    YIL='$oYil'";
    $sonuc1 = mysql_db_query($veriTabani,$sorgu1);
    if (mysql_errno()==1049)
        girisSayfasiGoster("Programın çalışması için gerekli veritabanı
        bulunamadı. Lütfen sistem yöneticinize durumu bildirin.");

    // yoksa hata mesajı
    if (mysql_num_rows($sonuc1)==0)
        girisSayfasiGoster("Verdiğiniz kullanıcı adı ve/veya şifre
        hatalı. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girdiğinizden emin olun.");

// kullanıcı tipini bul
    $satir =mysql_fetch_array($sonuc1);
    $kullaniciTipi=$satir["KULLANICI_TIPI"];
// kullanıcı login olabilir; hemen bir oturum no bul kendisine;
unique olarak
    $oturumNo=md5(uniqid(mt_rand()));

// oturum numarasını database'e kaydet
    $sorgu2="update OGRENCI set OTURUM_NO='$oturumNo' WHERE
    E_MAIL='$kullaniciAdi' and YIL='$oYil'";
    $sonuc2 = mysql_db_query($veriTabani,$sorgu2);

// cerezle ve kullanıcının kendi ana sayfasını çağır
    setcookie ($ogrenciCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi);
// öğrenciAnaSayfasiGoster("<font color=green>Öğrenci olarak
sistemdesiniz.</font>");

```

```

    exit('<html><head><meta http-equiv="Refresh" content="0;
url='. $ogrenciSayfasi.'?islem=ogrenciAnaSayfasiGoster"></head></html
>');
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, $mesaj="")
{
    global $islem2, $oYil, $veriTabani, $ogrenciSayfasi,
$menuSecenekleri, $menuSecenekEtiketleri, $htmlBaslangici,
$htmlSonu, $formBilgileriTabloTanimi, $basvuruDondurulmus,
$skayitTarihiGecmis, $seksikEvraklar;

    $onemliTarihSatiri="";

    $skayitProgramaBasvuruTarihi      ="";
    $evrakTeslimTarihi                ="";
    $itirazTarihi                    ="";
    $bolumOnkabularihi               ="";
    $bolumSozluTarihi                ="";
    $bolumSozluSonucTarihi           ="";
    $universiteTanitimTarihi          ="";
    $universiteAlanTercihleriTarihi  ="";
    $universiteOnkabularihi           ="";
    $universiteSozluTarihi            ="";
    $universiteSozluSonucTarihi       ="";
    $evrakListesi                    ="";

    $sorgu="select * from AKADEMIK_YIL where YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc))
    {
        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

        $skayitProgramaBasvuruTarihi
=gunAyOlustur($satir['KAYIT_BASLANGIC'])." -
 ".gunAyOlustur($satir['KAYIT_BITIS']);
        $evrakTeslimTarihi
=gunAyOlustur($satir['EVRAK_TESLIM_BASLANGIC'])." -
 ".gunAyOlustur($satir['EVRAK_TESLIM_BITIS']);
        $itirazTarihi
=gunAyOlustur($satir['ITIRAZ_BASLANGIC'])." -
 ".gunAyOlustur($satir['ITIRAZ_BITIS']);
        $bolumOnkabularihi
=gunAyOlustur($satir['BOLUM_ONKABUL_BASLANGIC'])." -
 ".gunAyOlustur($satir['BOLUM_ONKABUL_BITIS']);
        $bolumSozluTarihi
=gunAyOlustur($satir['BOLUM_MULAKAT_BASLANGIC'])." -
 ".gunAyOlustur($satir['BOLUM_MULAKAT_BITIS']);
        $bolumSozluSonucTarihi
=gunAyOlustur($satir['BOLUM_MULAKAT_SONUC_BASLANGIC'])." -
 ".gunAyOlustur($satir['BOLUM_MULAKAT_SONUC_BITIS']);
    }
}

```



```

        <tr><td colspan=2 align=center>ÖYP programlarına başvurabilmek
        için yandaki menüde bulunan bağlantıları kullanarak başvuru için
        gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.</td></tr>
        <tr><td colspan=2 align=center><b>Başvurunuzu sorunsuz bir
        şekilde tamamlayabilmek için aşağıdaki tarihlere dikkat
        edin:</b></td></tr>
        <tr><td width=64%>Kayıt ve programlara başvuru tarihi :
        </td><td class=tdTanimi2>$kayitProgramaBasvuruTarihi</td></tr>
        <tr><td>Evrak teslim tarihi : </td><td
        class=tdTanimi2>$evrakTeslimTarihi</td></tr>
        <tr><td>Ýtiraz tarihi : </td><td
        class=tdTanimi2>$itirazTarihi</td></tr>

        <tr><td>Programlar için önkabul listelerini ilan tarihi :
        </td><td class=tdTanimi2>$bolumOnkabularihi</td></tr>
        <tr><td>Programlar için mülakat değerlendirme tarihi :
        </td><td class=tdTanimi2>$bolumSozluTarihi</td></tr>
        <tr><td>Programlar için mülakat değerlendirme sonuç ilan
        tarihi : </td><td class=tdTanimi2>$bolumSozluSonucTarihi</td></tr>

        <tr><td>Üniversiteler için tanıtım tarihi : </td><td
        class=tdTanimi2>$universiteTanitimTarihi</td></tr>
        <tr><td>Üniversite-alan tercihleri tarihi : </td><td
        class=tdTanimi2>$universiteAlanTercihleriTarihi</td></tr>
        <tr><td>Üniversiteler için önkabul listelerini ilan tarihi :
        </td><td class=tdTanimi2>$universiteOnkabularihi</td></tr>
        <tr><td>Üniversiteler için mülakat değerlendirme tarihi :
        </td><td class=tdTanimi2>$universiteSozluTarihi</td></tr>
        <tr><td>Üniversiteler için mülakat değerlendirme sonuç ilan
        tarihi : </td><td
        class=tdTanimi2>$universiteSozluSonucTarihi</td></tr>
        </td></tr>
    </table>
</td>
</tr>" ;

    exit ($htmlBaslangici.
    ,
    <tr><td align=center class=baslik><b>Aday Ýplemleri</b></td></tr>'
    .mesajSatiriOgrenci($mesaj, "basvuru")
    .'
    <tr>
    <td align=center>'
    . $formBilgileriTabloTanimi
    . $duyuru.'
    </table>
    </td>
    </tr>
    ' . $htmlSonu);
    }
    //-----/
    //-----/
    function kayitNoBul ($ogrenciKullaniciNo, $tabloAdi)
    {
        global $veriTabani;

```



```

    $sorgu="select KAYIT_NO from $tabloAdi where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $kayitNo=0;
    while($satir=mysql_fetch_array($sonuc))
        if ((int)$satir["KAYIT_NO"]>$kayitNo)
            $kayitNo=(int)$satir["KAYIT_NO"];
    $kayitNo=$kayitNo+1;
    mysql_free_result($sonuc);

    return $kayitNo;
}
//-----/
//-----/
function oturumGecersizseDur()
{
    global $oYil, $menuTabloTanimi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
    $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani,
    $ogrenciCerezAdi, $ogrenciSayfasi, $oturumSuresi, $HTTP_COOKIE_VARS,
    $kayitTarihiGecmis, $universiteTercihiGecmis, $basvuruDondurulmus,
    $universiteTercihiDondurulmus, $basvuruDondurulmusDuzeltilebilir,
    $universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir;
    // Cookieimiz varmý bir bakalým ve yoksa login olmasýný söyleyelim
    $oturumNo=$HTTP_COOKIE_VARS[$ogrenciCerezAdi];

    if (!$oturumNo)
        mesajSayfasiGoster("Süreniz dolmuþ veya henüz sisteme
girmemiþsiniz.", 2);
    // mysql'i gor
    if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
        mesajSayfasiGoster("Veritabanýna baðlanýlamadý. Sistem
yöneticinize durumu bildirin.", 3);
    // Cookieimiz var þimdi doðruluðunu kontrol etmek amacýyla
    veritabanýnda bir sorgu yapalým
    $sorgu="select BASVURU_NO, AD, SOYAD, DONDURULMUS,
PUAT_DONDURULMUS, DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR,
PUAT_DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR from OGRENCI where
OTURUM_NO='$oturumNo' and YIL='$oYil'";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani,$sorgu);
    $kullaniciVar=mysql_num_rows($sonuc);
    // kullanici var mı? diye bakalim; yoksa hata mesajý verecez.
    if(!$kullaniciVar)
        girisSayfasiGoster("Görmek istediðiniz sayfa kullanýcýlar
içindir.");
    // Kullanýcýmýz var. Öyleyse cookieimizi tazeleyelim.
    setcookie ($ogrenciCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi);

    // ve kullanýcý menüsünü oluþturalým.
    list($ogrenciKullaniciNo, $ad, $soyad, $basvuruDondurulmus,
$universiteTercihiDondurulmus, $basvuruDondurulmusDuzeltilebilir,
$universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir)=mysql_fetch_row($sonuc)
;

    if (eregi("[a-zA-Z]", $ad)==0)

```

```

    {
        $ad="<font style='font-size:10pt; color:red; font-
weight:bold;'>Kıpısel bılgılerını gúncellememıı kullarıýcý</font>";
        $soyad="";
    }

    $htmlBaslangıcı.='
<tr>
<td valign=top align=center>
'.$menuTabloTanimi.'
    <tr>
        <td colspan=2 align=center>
            <font style="font-size:10pt; color:green; font-
weight:bold;">'.$ad.' '.$soyad.'</font><br> olarak sistemdesiniz.
<br> Aıadıđdaki ıplemlerden birisini seđin:
        </td>
    </tr>
    <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=ogrenciAnaSayfasiGoster">Ana
sayfa</a></td></tr>
    <tr><td height=10></td></tr>
    <tr>
        <td>
            <table cellpadding=2 cellspacing=1 width=100%>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=kisiselBilgilerSayfasiGoster">Kıpise
1 bilgiler</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=niyetMektubuSayfasiGoster">Niyet
mektubu</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=fotografBilgileriSayfasiGoster">Foto
öraf</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=akademikBilgilerSayfasiGoster">Eđiti
m bilgileri</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoste
r">Lisansüstü eđitim sınavları</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster
">Ýngilizce sınavlar</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster">Ýp
deneyimi</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=tavsiyeMektubuBilgileriSayfasiGoster
">Tavsiye mektupları</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=programlaraBasvurmaSayfasiGoster">Pr
ogramlara bıpvuru</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=kayitliBilgileriGosterDondurSayfasiG
oster">Bilgileri gözden geçir ve bıpvuruyu onayla</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'. $ogrenciSayfasi.'?islem=programBasvuruTakipSayfasiGoster">Pr
ogram bıpvuru takibi</a></td></tr>
            </table>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr><td height=8></td></tr>
    <tr>
        <td>
            <table cellpadding=2 cellspacing=1 width=100%>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'.şogrenciSayfasi.'?islem=programIcinAlanUniversiteTercihiSayf
asiGoster">Üniversite/alan tercihleri</a></td></tr>
                <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'.şogrenciSayfasi.'?islem=programUniversiteAlanTercihiOncelikO
naySayfasiGoster">Üniversite/alan tercihleri için öncelikleri
belirle ve tercihleri onayla</a></td></tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr><td height=10></td></tr>
    <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'.şogrenciSayfasi.'?islem=emailSifreGuncelleSayfasiGoster">Đif
re/e-posta deđipikliđi</a></td></tr>
    <tr><td class=menuTablo valign=center><a
href="'.şogrenciSayfasi.'?islem=sistemdenCik">Sistemden
çýk</a></td></tr>
    </table>
</td>
<td align=center valign=top width=100%>
<table cellpadding=5 width=100%>';

    $htmlSonu="
</table>
</td>
</tr>
". $htmlSonu;

    $sorgu="select KAYIT_BASLANGIC, KAYIT_BITIS,
UNIVERSITE_TERCIH_BASLANGIC, UNIVERSITE_TERCIH_BITIS from
AKADEMIK_YIL where YIL='şoYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc))
    {

list($kBaslangic,$kBitis,$uBaslangic,$uBitis)=mysql_fetch_row($sonuc
);

        $buGun=date("m-d");

        if ( $buGun < $kBaslangic || $buGun > $kBitis)
            $kayitTarihiGecmis=1;

        if ( $buGun < $uBaslangic || $buGun > $uBitis)
            $universiteTercihiGecmis=1;
    }

    return $ogrenciKullaniciNo;
}
//-----
-----/

```



```

        <td><input type=text name=kimlikNo
value="'.(eregi("[^0123456789]", $satir["KIMLIK_NO"]) ? "" :
$satir["KIMLIK_NO"] ).'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Ad :</td>
        <td><input type=text name=ad
value="'.($dosyaKayitNo==$satir["AD"] ? "" : $satir["AD"] ).'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Soyad :</td>
        <td><input type=text name=soyad
value="'.($dosyaKayitNo==$satir["SOYAD"] ? "" : $satir["SOYAD"]
).'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Doğum yeri :</td>
        <td><input type=text name=dogumYer maxlength=25 size=20
value="'. $satir["DOGUM_YERI"].'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Doğum tarihi :</td>
        <td>
            <select name=dogumGun>
                <option value=1>1</option>
                <option value=2>2</option>
                <option value=3>3</option>
                <option value=4>4</option>
                <option value=5>5</option>
                <option value=6>6</option>
                <option value=7>7</option>
                <option value=8>8</option>
                <option value=9>9</option>
                <option value=10>10</option>
                <option value=11>11</option>
                <option value=12>12</option>
            </select>
            <select name=dogumAy>
                <option value=1>1</option>
                <option value=2>2</option>
                <option value=3>3</option>
                <option value=4>4</option>
                <option value=5>5</option>
                <option value=6>6</option>
                <option value=7>7</option>
                <option value=8>8</option>
                <option value=9>9</option>
                <option value=10>10</option>
                <option value=11>11</option>
                <option value=12>12</option>
            </select>
            <select name=dogumYil>
                <option value=1970>1970</option>
                <option value=1971>1971</option>
                <option value=1972>1972</option>
                <option value=1973>1973</option>
                <option value=1974>1974</option>
                <option value=1975>1975</option>
                <option value=1976>1976</option>
                <option value=1977>1977</option>
                <option value=1978>1978</option>
                <option value=1979>1979</option>
                <option value=1980>1980</option>
                <option value=1981>1981</option>
                <option value=1982>1982</option>
                <option value=1983>1983</option>
                <option value=1984>1984</option>
                <option value=1985>1985</option>
                <option value=1986>1986</option>
                <option value=1987>1987</option>
                <option value=1988>1988</option>
                <option value=1989>1989</option>
                <option value=1990>1990</option>
                <option value=1991>1991</option>
                <option value=1992>1992</option>
                <option value=1993>1993</option>
                <option value=1994>1994</option>
                <option value=1995>1995</option>
                <option value=1996>1996</option>
                <option value=1997>1997</option>
                <option value=1998>1998</option>
                <option value=1999>1999</option>
                <option value=2000>2000</option>
                <option value=2001>2001</option>
                <option value=2002>2002</option>
                <option value=2003>2003</option>
                <option value=2004>2004</option>
                <option value=2005>2005</option>
                <option value=2006>2006</option>
                <option value=2007>2007</option>
                <option value=2008>2008</option>
                <option value=2009>2009</option>
                <option value=2010>2010</option>
                <option value=2011>2011</option>
                <option value=2012>2012</option>
                <option value=2013>2013</option>
                <option value=2014>2014</option>
                <option value=2015>2015</option>
                <option value=2016>2016</option>
                <option value=2017>2017</option>
                <option value=2018>2018</option>
                <option value=2019>2019</option>
                <option value=2020>2020</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Telefon (Cep):</td>
        <td><input type=text name=telefonCep maxlength=15 size=20
value="'. $satir["TELEFON_CEP"].'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Telefon (Ýp):</td>
        <td><input type=text name=telefonIs maxlength=15 size=20
value="'. $satir["TELEFON_IS"].'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Telefon (Ev):</td>
        <td><input type=text name=telefonEv maxlength=15 size=20
value="'. $satir["TELEFON_EV"].'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Faks :</td>
        <td><input type=text name=faks maxlength=15 size=20
value="'. $satir["FAX"].'"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Yazýpma adresi :</td>
        <td><textarea name=adres rows=5 cols=40
wrap=virtual>'. $satir["ADRES"].'</textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Alternatif yazýpma adresi :</td>

```

```
<td><textarea name=adres2 rows=3 cols=40  
wrap=virtual>'$. $satir["ADRES2"].'</textarea></td>  
</tr>  
' ;  
>}  
//-----  
-----/  
//-----  
-----/  
function kisiselBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,  
$mesaj='')  
{  
    global $htmlBaslangici, $htmlSonu, $ogrenciSayfasi,  
$formBilgileriTabloTanimi, $basvuruDondurulmus, $kayitTarihiGecmis,  
$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir;  
  
    $formDugmeleri = ($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&  
!$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir ? '' :  
'        <input type=hidden name=islem value=kisiselBilgileriKaydet>  
            <input type=submit name=submit value="Kipisel Bilgileri  
Kaydet">   <br>      <input type=submit name=islem value="Ana sayfa">  
' ;  
  
exit($htmlBaslangici.'  
<tr><td align=center class=basklik><b>Kipisel Bilgiler  
Sayfası</b></td></tr>'  
. mesajSatiriOgrenci($mesaj, "basvuru")  
, '  
<tr>  
    <td class=aciklama>  
        <ul>  
            <li>Aşağıdaki formda bulunan T.C. kimlik numarası, ad, soyad,  
doğum tarihi, doğum yeri, cep/ip/ev telefonlarından en az bir tanesi  
ve yazılma adresi alanları doldurmanız gerekmektedir.  
            <li>Adres değişikliği durumunda size ulaşabilmesi için  
alternatif yazılma adresi alana size ulaşabilecek bir yakınınızın  
adresini girebilirsiniz.  
            <li>Başvuru numaranız başvurunuzu onayladığınız zaman  
verilecektir.  
            <li>Formu doldurduktan sonra "Kipisel bilgileri kaydet"  
dümesine basıp soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.  
        </ul>  
    </td>  
</tr>  
<tr>  
<td align=center>  
<form method=post action="'. $ogrenciSayfasi.' ">  
'. $formBilgileriTabloTanimi.'  
'. kisiselBilgilerFormununAlanlariniOlustur($ogrenciKullaniciNo).'<br>  
    <td colspan=2 align=center>  
'. $formDugmeleri.'  
    </td>  
</tr>  
</table>  
</form>  
</td></tr>',
```

```

$htmlSonu);

}
//-----
-----/
//-----
-----/
function kisiselBilgilerFormununAlanlariniKontrolEt ()
{
    global $kimlikNo, $ad, $soyad, $dogumGun, $dogumAy, $dogumYil,
    $dogumYer, $adres, $adres2, $telefonCep, $telefonIs, $telefonEv,
    $faks;

    if (strlen($kimlikNo=checkInput($kimlikNo))==0)
        hataSayfasiGoster("T.C. kimlik numaranýzý girmemiþsiniz.
        <br><br> Lütfen geri dönüp T.C. kimlik numaranýzý girin.");

    if (eregi("[^0123456789]", $kimlikNo))
        hataSayfasiGoster("T.C. kimlik numaranýzý sadece rakamlardan
        olupabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp T.C. kimlik numaranýzý doðru
        olarak girin.");

    if (strlen($ad=checkInput($ad))==0)
        hataSayfasiGoster("Adýnýzý girmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri
        dönüp adýnýzý girin.");

    if (strlen($soyad=checkInput($soyad))==0)
        hataSayfasiGoster("Soyadýnýzý girmemiþsiniz. <br><br> Lütfen
        geri dönüp soyadýnýzý girin.");

    if (strlen($dogumYer=checkInput($dogumYer))==0)
        hataSayfasiGoster("Doðum yerinizi girmemiþsiniz. <br><br> Lütfen
        geri dönüp doðum yerinizi girin.");

    if ($dogumGun==0)
        hataSayfasiGoster("Doðum tarihinizin gün hanesini
        iparetlememiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp doðum tarihinizi
        eksiksiz olarak iparetleyin.");

    if ($dogumAy==0)
        hataSayfasiGoster("Doðum tarihinizin ay hanesini
        iparetlememiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp doðum tarihinizi
        eksiksiz olarak iparetleyin.");

    if ($dogumYil==0)
        hataSayfasiGoster("Doðum tarihinizin yýl hanesini
        iparetlememiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp doðum tarihinizi
        eksiksiz olarak iparetleyin.");

    if (strlen($telefonCep=checkInput($telefonCep))!=0 &&
    eregi("[^0123456789]", $telefonCep))
        hataSayfasiGoster("Telefon numaranýzý sadece rakamlardan
        olupabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp cep telefonunuzun numarasýný
        doðru olarak girin.");

    if (strlen($telefonIs=checkInput($telefonIs))!=0 &&
    eregi("[^0123456789]", $telefonIs))

```

```

        hataSayfasiGoster("Telefon numaranýz sadece rakamlardan
        olupabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp ip telefonunuzun numarasýný
        dođru olarak girin.");

        if (strlen($telefonEv=checkInput($telefonEv))!=0 &&
        eregi("[^0123456789]", $telefonEv))
            hataSayfasiGoster("Telefon numaranýz sadece rakamlardan
            olupabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp ev telefonunuzun numarasýný
            dođru olarak girin.");

        if ($telefonEv==" " && $telefonIs==" " && $telefonCep==" ")
            hataSayfasiGoster("Size ulaýýlabilecek herhangi bir telefon
            numarasý girmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp cep/ip/ev telefonunuzdan
            en az birini girin.");

        if (strlen($faks=checkInput($faks))!=0 &&
        eregi("[^0123456789]", $faks))
            hataSayfasiGoster("Faks numaranýz sadece rakamlardan olupabilir.
            <br><br> Lütfen geri dönüp faks numarasýný dođru olarak girin.");

        if (strlen($adres=checkInput($adres))==0)
            hataSayfasiGoster("Yazýþma adresinizi girmemiþsiniz. <br><br>
            Lütfen geri dönüp adresinizi girin.");

        $adres2=checkInput($adres2);
    }
    //-----/
    //-----/
    function kisiselBilgileriKaydet($ogrenciKullaniciNo)
    {
        global $veriTabani, $kimlikNo, $ad, $soyad, $dogumGun, $dogumAy,
        $dogumYil, $dogumYer, $adres, $adres2, $telefonCep, $telefonIs,
        $telefonEv, $faks;

        kisiselBilgilerFormununAlanlariniKontrolEt();

        $dogumTarihi="$dogumYil-$dogumAy-$dogumGun";

        $sorgu="update OGRENCI
                set KIMLIK_NO='$kimlikNo',
                  AD='$ad',
                  SOYAD='$soyad',
                  DOGUM_TARIHI='$dogumTarihi',
                  DOGUM_YERI='$dogumYer',
                  ADRES='$adres',
                  ADRES2='$adres2',
                  TELEFON_CEP='$telefonCep',
                  TELEFON_IS='$telefonIs',
                  TELEFON_EV='$telefonEv',
                  FAX='$faks'
                where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";

        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    }

```



```

<tr>
<td align=center>
<form method=post action="'.$ogrenciSayfasi.'">
'$.formBilgileriTabloTanimi.'
<tr><td align=center class=Etiket>Niyet mektubu :</td>
<tr><td align=center><textarea name=niyetMektubu rows=8 cols=60
wrap=virtual>'$.satir[0].'</td>
<tr>
<td colspan=2 align=center>
'$.formDugmeleri.'
</td>
</tr>
</table>
</form>
</td></tr>
'.'.
$htmlSonu);

}
//-----/
//-----/
function niyetMektubuFormununAlanlariniKontrolEt ()
{
global $niyetMektubu;

if (strlen($niyetMektubu=checkInput($niyetMektubu))==0)
hataSayfasiGoster("Niyet mektubunuzu girmemişsiniz. <br><br>
Lütfen geri dönüp niyet mektubunuzu girin.");
}
//-----/
//-----/
function niyetMektubuKaydet($ogrenciKullaniciNo)
{
global $veriTabani, $niyetMektubu;

niyetMektubuFormununAlanlariniKontrolEt ();

$sorgu="update OGRENCI set NIYET_MEKTUBU='$niyetMektubu' where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_errno())
ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Girdiğiniz
bilgiler sisteme eklenirken bir hata oluştu. <br><br> Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
else
if (mysql_affected_rows() > 0)
ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=green>Niyet mektubunuz sisteme sorunsuz bir şekilde
eklendi.</font>");
else
niyetMektubuSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Verdiğiniz
bilgilerde kaydedilmek üzere herhangi bir değişiklik
yapmamı rica ediniz.");
}

```

```

}
//-----
-----/
//-----
-----/
function akademikBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
$mesaj="")
{
    global $islem2, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $veriTabani,
    $ogrenciSayfasi, $formBilgileriTabloTanimi,
    $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi, $basvuruDondurulmus,
    $kayitTarihiGecmis, $optionAylar, $oYil, $yasSiniri,
    $basvuruDondurulmusDuzeltilebilir;

    $sorgu="select KAYIT_NO, UNIVERSITE_PROGRAM_ADI, BASLAMA_TARIHI,
    BITIRME_TARIHI, DERECE, ORTALAMA, NOT_ORTALAMASI, NOT_SISTEMI
        from AKADEMIK_BILGILER
        where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' order by
    BITIRME_TARIHI desc, BASLAMA_TARIHI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    $formDugmeleri= ($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&
    !$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir ? '' :
    '
        <input type=hidden name=islem value=seciliAkademikKaydýSil>
        <input type=submit name=submit value="Seçili eğitim kaydýný
sil">
    ';

    $optionYillar="
        <option value=0>Yýl</option>";
    for ($i=$oYil+3; $i>$oYil-20; $i-- )
        $optionYillar.="
            <option>$i</option>
    ";

    $baslangicBitisOrtalama='
    <tr>
        <td class=etiket>Baþlama tarihi :</td>
        <td>
            <select name=baslangicAy>
            '.$optionAylar.' </select>
            <select name=baslangicYil>
            '.$optionYillar.' </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Mezuniyet tarihi :</td>
        <td>
            <select name=bitisAy>
            '.$optionAylar.' </select>
            <select name=bitisYil>
            '.$optionYillar.' </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Genel ortalama :</td>
        <td><input type=text name=notOrtalamasi maxlength=6 size=5
class=text6><font size=+2> / </font>
    '

```

```

        <select name=notSistemi style="width:50;">
            <option value=4>4.00</option>
            <option value=100>100</option>
        </select>
    </tr>
';

$akademikSinavBilgileriFormuVeAciklama="";
$ kayitliBilgiler="";
$ kayitliDereceler=0;

if (mysql_num_rows($sonuc))
{
    $ kayitliBilgiler.="<tr><td align=center><form method=post
action=\" $ogrenciSayfasi\">
$ kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
    <tr><th class=tdTanimi colspan=7 align=center>Eđitim
Bilgileri</th></tr>
    <tr><th class=tdTanimi>&nbsp;</th><th class=tdTanimi>Eđitim
kurumu adý</th><th class=tdTanimi>Program adý</th><th
class=tdTanimi>Bitirilen derece</th><th class=tdTanimi>Baplama
tarihi</th><th class=tdTanimi>Bitirme tarihi</th><th
class=tdTanimi>Genel not ortalaması</th></tr>
";
    while(list($kayitNo, $universiteProgramAdi, $baslama, $bitis,
$derece, $ortalama, $notOrtalamasi,
$notSistemi)=mysql_fetch_row($sonuc))
    {
        $sup=explode("--", $universiteProgramAdi);
        $bast=explode("-", $baslama);
        $bitt=explode("-", $bitis);
        $ kayitliBilgiler.='
        <tr>
            <td class=tdTanimi><input type=radio name=kayitNo
value= '.$kayitNo.'></td>
            <td class=tdTanimi>'.$sup[0].($sup[1]==" ? ' ' : ',
'.$sup[1]).'</td>
            <td class=tdTanimi>&nbsp;<td class=tdTanimi>'.$sup[2].'&nbsp;</td>
            <td class=tdTanimi>'.$derece.'</td>
            <td class=tdTanimi>'.$bast[1].'-'.'$bast[0].'</td>
            <td class=tdTanimi>'.$bitt[1].'-'.'$bitt[0].'</td>
            <td
class=tdTanimi>'.$notOrtalamasi.'&nbsp;&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;&nbsp;'.$notSistemi.'&nbsp;&nbsp;&nbsp; (
'.$ortalama.')</td>
        </tr>
';

        if ($derece=="Lise")
            $ kayitliDereceler|=1;
        if ($derece=="Lisans")
            $ kayitliDereceler|=2;
        if ($derece=="Yüksek lisans")
            $ kayitliDereceler|=4;
        if ($derece=="Doktora")
            $ kayitliDereceler|=8;
    }

    $ kayitliBilgiler.="

```



```

        </ul>
    </td>
</tr>'
        .$akademikSinavBilgileriFormuVeAciklama;
    }
    else
    {
        $dereceMetni="";
        $dereceInputMetni="";
        $extraSatir="";

        if (($kayitliDereceler & 2) == 0 || $islem2=="1") // lisans
        formu olacak...
        {
            $dereceMetni="lisans";
            $dereceInputMetni="Lisans";
        }
        else
        if (($kayitliDereceler & 4) == 0 || $islem2=="yl") // yüksek
        lisans formu olacak...
        {
            $dereceMetni="yüksek lisans";
            $dereceInputMetni="Yüksek lisans";
            $extraSatir="<li><b>Yüksek lisans</b> bilgilerini eklemeden
            önce eklemek istediğiniz başka lisans eğitimi bilgileriniz varsa
            <span class=tdTanimi>&nbsp;<a
            href=\".$ogrenciSayfasi?islem=akademikBilgilerSayfasiGoster&islem2=1\
            \">bu&nbsp;<a>bağlantıya</a>&nbsp;</span> tıklayın.\";
        }
        else
        if (($kayitliDereceler & 8) == 0) // doktora formu olacak...
        {
            $dereceMetni="doktora";
            $dereceInputMetni="Doktora";
            $extraSatir="<li><b>Doktora</b> bilgilerini eklemeden önce
            eklemek istediğiniz başka yüksek lisans eğitimi bilgileriniz varsa
            <span class=tdTanimi>&nbsp;<a
            href=\".$ogrenciSayfasi?islem=akademikBilgilerSayfasiGoster&islem2=yl
            \">bu&nbsp;<a>bağlantıya</a>&nbsp;</span> tıklayın.\";
        }

        if (($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&
        !$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir)
            $akademikSinavBilgileriFormuVeAciklama="";
        else
            $akademikSinavBilgileriFormuVeAciklama='
    <tr><td align=center>

    <form method=post action=\"'.$ogrenciSayfasi.'\">
    '.$formBilgileriTabloTanimi.'
    <tr>
        <td class=etiket>'.$dereceInputMetni.' üniversite adı :</td>
        <td><input type=text name=egitimKurumuAdi size=40></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Fakülte/enstitü adı :</td>
        <td><input type=text name=fakulteAdi size=40></td>
    </tr>

```



```

{
    global $egitimKurumuAdi, $programAdi, $baslangicAy,
    $baslangicYil,
        $bitisAy, $bitisYil, $derece, $notOrtalamasi, $notSistemi
;

    if (strlen($egitimKurumuAdi=checkInput($egitimKurumuAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Eđitim kurumunun adýný girmemiřsiniz.
<br><br> Lütfen geri dönüp eđitim kurumunun adýný girin.");

    if ( ($derece!="Lise") &&
strlen($programAdi=checkInput($programAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Eđitim kurumundaki programýnýzýn adýný
girmemiřsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp program adýný girin.");

    if ($baslangicAy==0)
        hataSayfasiGoster("Eđitime bařlama tarihinizin ay hanesini
iparetlememiřsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp bařlama tarihinizi
eksiksiz olarak iparetleyin.");

    if ($baslangicYil==0)
        hataSayfasiGoster("Eđitime bařlama tarihinizin yýl hanesini
iparetlememiřsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp bařlama tarihinizi
eksiksiz olarak iparetleyin.");

    if ($bitisAy==0)
        hataSayfasiGoster("Eđitimi bitirme tarihinizin ay hanesini
iparetlememiřsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp bitirme tarihinizi
eksiksiz olarak iparetleyin.");

    if ($bitisYil==0)
        hataSayfasiGoster("Eđitimi bitirme tarihinizin yýl hanesini
iparetlememiřsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp bitirme tarihinizi
eksiksiz olarak iparetleyin.");

    if (strlen($notOrtalamasi=checkInput($notOrtalamasi))==0)
        hataSayfasiGoster("Genel not ortalamanyzý girmemiřsiniz.
<br><br> Lütfen geri dönüp ortalamanyzý girin.");

    if ($notSistemi==4)
        $notSistemi=4.0;
    else
        $notSistemi=100.0;

    if (eregi("[^0123456789\\.]", $notOrtalamasi))
        hataSayfasiGoster("Genel not ortalamanyz sadece rakamlar ve
noktadan oluřabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp ortalamanyzý dođru
olarak girin.");

    if (1.0 * $notOrtalamasi / $notSistemi > 1.0)
        hataSayfasiGoster("Genel not ortalamanyz en fazla $notSistemi
olabilir.<br><br> Lütfen geri dönüp ortalamanyzý dođru olarak
girin.");

}
//-----
-----/

```



```

//-----
-----/
function akademikBilgileriKaydet($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $egitimKurumuAdi, $programAdi, $fakulteAdi,
    $baslangicAy, $baslangicYil,
        $bitisAy, $bitisYil, $derece, $notOrtalamasi, $notSistemi
;

    akademikBilgilerFormununAlanlariniKontrolEt();

    $fakulteAdi=checkInput($fakulteAdi);
    $universiteProgramAdi="$egitimKurumuAdi--$fakulteAdi--
$programAdi";
    $baslamaTarihi="$baslangicYil-$baslangicAy-00";
    $bitirmeTarihi="$bitisYil-$bitisAy-00";

    $kayitNo=kayitNoBul($ogrenciKullaniciNo,"AKADEMIK_BILGILER");

    $sorgu="insert into AKADEMIK_BILGILER(BASVURU_NO, KAYIT_NO,
UNIVERSITE_PROGRAM_ADI,
        BASLAMA_TARIHI, BITIRME_TARIHI, DERECE,
ORTALAMA, NOT_ORTALAMASI, NOT_SISTEMI)
        values
('$ogrenciKullaniciNo','$kayitNo','$universiteProgramAdi','$baslamaT
arihi',
        '$bitirmeTarihi','$derece', (100.0 *
$notOrtalamasi) / $notSistemi, '$notOrtalamasi', '$notSistemi')
";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno()==1062)
        akademikBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Belirttiðiniz $derece bilgileri daha önce sisteme eklenmip.");
    if (mysql_errno())
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Girdiðiniz
bilgiler sisteme eklenirken bir hata oldu. <br><br> Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        akademikBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=green>$derece bilgileriniz sisteme sorunsuz bir şekilde
eklendi.</font><br>Apaðýdaki açýklamalara dikkat ederek lise,
lisans, yüksek lisans veya doktora bilgilerinizden gerekli olaný
girin.");
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function akademikKayitSil($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $kayitNo;

    if (strlen($kayitNo)==0)
        hataSayfasiGoster("Silinecek herhangi bir akademik kaydý
seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp silinecek kaydý
iparetleyin.");
}

```

```

        $sorgu="select a.UNIVERSITE_PROGRAM_ADI, a.DERECE
                from   OGRENCI as o left join AKADEMIK_BILGILER as a on
o.BASVURU_NO=a.BASVURU_NO
                where  o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
a.KAYIT_NO='$kayitNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            akademikBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Akademik
kayıt bulunamadı. Bu kayıt daha önce silinmiş olabilir.");

        $up=explode("--", $satir["UNIVERSITE_PROGRAM_ADI"]);
        $mesaj=$up[0].", ".$up[1].", ".$satir["DERECE"];

        $sorgu="delete from AKADEMIK_BILGILER where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and KAYIT_NO ='$kayitNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_errno())
            akademikBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "$mesaj
akademik kaydı sistemden silinirken bir hata olmuştur. <br><br> Lütfen
daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            akademikBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=red>$mesaj</font> <br> <font color=green>akademik kaydı
sistemden silindi.</font>");
    }
    //-----/
    //-----/
    -----/
function
lisansustuSinavBilgileriFormununAlanlariniOlustur($ogrenciKullaniciN
o)
{
    global  $optionAylar, $oYil, $yasSiniri;

    $optionYillar="          <option value=0>Yıl</option>";
    for ($i=$oYil+3; $i>$oYil-8; $i-- )
        $optionYillar.="          <option>$i</option>
";

    return '
<tr>
    <td class=etiket>Sınav adı :</td>
    <td>
        <select name=sinavAdi style="width:140;"
onChange="digerSecilimi(veriFormu,
this.options[this.options.selectedIndex].value)">
            <option value=0>Sınav seçin</option>
            <option>LES</option>
            <option>GRE</option>
            <option>GMAT</option>
            <option>STATEMENT OF RANK</option>

```

```

        <option value=99999>Diğer</option>
    </select>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>&nbsp;</td>
    <td>
        <input type=text name=diger value="Diğer sınav" disabled
onFocus="digerinIciniSil(veriFormu)">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Sınav başvuru numarası :</td>
    <td><input type=text name=sinavBasvuruNo maxlength=15
size=20></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Sınav tarihi :</td>
    <td>
        <select name=sinavAy>
'. $optionAylar.' </select>
        <select name=sinavYil>
'. $optionYillar.' </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Sayısal puan :</td>
    <td><input type=text name=sayisal maxlength=7 size=8
class=text8></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Sözel puan :</td>
    <td><input type=text name=sozel maxlength=7 size=8
class=text8></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Erit ağırlıklı :</td>
    <td><input type=text name=esit maxlength=7 size=8
class=text8></td>
</tr>
';
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
$mesaj="")
{
    global $htmlBaslangici, $htmlSonu, $veriTabani, $ogrenciSayfasi,
$formBilgileriTabloTanimi, $kayitliBilgilerKucukTabloTanimi,
$basvuruDondurulmus, $kayitTarihiGecmis,
$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir;

    $sorgu="select KAYIT_NO, SINAV_BASVURU_NO, SINAV_ADI,
SINAV_TARIHI, SAYISAL, SOZEL, ESIT_AGIRLIKLI from SINAV_LISANSUSTU
where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' order by SINAV_TARIHI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

```



```

    global $sinavAdi, $sinavBasvuruNo, $diger, $sinavAy, $sinavYil,
    $sayisal, $sozel, $esit;

    if ($sinavAdi=="0")
        hataSayfasiGoster("Sýnav adýný seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen
        geri dönüp sýnavýn adýný seçin.");

    if ($sinavAdi=="99999")
    {
        if (strlen($diger=checkInput($diger))==0)
            hataSayfasiGoster("Listede olmayan bir sýnavý seçmenize raðmen
            sýnavýn adýný girmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp sýnavýn
            adýný girin.");
        $sinavAdi=$diger;
    }

    if (strlen($sinavBasvuruNo=checkInput($sinavBasvuruNo))!=0 &&
    eregi("[^0123456789]", $sinavBasvuruNo))
        hataSayfasiGoster("Sýnav baþvuru numarasý sadece rakamlardan
        oluþabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp sýnav baþvuru numarasýný
        doðru olarak girin.");

    if ($sinavAy==0)
        hataSayfasiGoster("Sýnavý aldýðýnýz tarihin ay hanesini
        iþaretlememiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp sýnav tarihini
        eksiksiz olarak iþaretleyin.");

    if ($sinavYil==0)
        hataSayfasiGoster("Sýnavý aldýðýnýz tarihin yýl hanesini
        iþaretlememiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp sýnav tarihini
        eksiksiz olarak iþaretleyin.");

    if (strlen($sayisal=checkInput($sayisal))!=0 &&
    eregi("[^0123456789\\.]", $sayisal))
        hataSayfasiGoster("Sayýsal puanýnýz sadece rakamlar ve noktadan
        oluþabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp sayýsal puaný doðru olarak
        girin.");

    if (strlen($sozel=checkInput($sozel))!=0 &&
    eregi("[^0123456789\\.]", $sozel))
        hataSayfasiGoster("Sözel puanýnýz sadece rakamlar ve noktadan
        oluþabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp sözel puaný doðru olarak
        girin.");

    if (strlen($esit=checkInput($esit))!=0 &&
    eregi("[^0123456789\\.]", $esit))
        hataSayfasiGoster("Eþit aðýrlýklý puanýnýz sadece rakamlar ve
        noktadan oluþabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp eþit aðýrlýklý puaný
        doðru olarak girin.");

    if (($sinavBasvuruNo=="") && ($sayisal=="") || $sozel=="") ||
    $esit=="")
        hataSayfasiGoster("Seçilen sýnav için baþvuru numarasý veya
        sýnavdan alýnan puanlar tam olarak girilmemiþ. <br><br> Lütfen geri
        dönüp seçtiðiniz sýnavýn sýnav sonucu henüz ilan edilmemiþse sadece

```

```

sýnav bapvuru numarasýný girin. Sýnav sonucu belli olmuþ ise
sýnavdan aldýðýnýz puanlarý eksiksiz olarak girin.");
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function lisansustuSinavBilgileriniKaydet($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $sinavAdi, $sinavBasvuruNo, $sinavAy,
    $sinavYil,
        $sayisal, $sozel, $sesit ;

    lisansustuSinavBilgileriFormununAlanlariniKontrolEt();

    $sinavTarihi="$sinavYil-$sinavAy-00";

    $kayitNo=kayitNoBul($ogrenciKullaniciNo,"SINAV_LISANSUSTU");

    $sorgu="insert into SINAV_LISANSUSTU(BASVURU_NO, KAYIT_NO,
SINAV_ADI,
                                SINAV_TARIHI, SAYISAL, SOZEL, ESIT_AGIRLIKLI,
SINAV_BASVURU_NO)
        values ('$ogrenciKullaniciNo','$kayitNo','$sinavAdi',
                '$sinavTarihi','$sayisal','$sozel','$sesit',
'$sinavBasvuruNo')
    ";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno()==1062)
        lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Belirttiðiniz lisanüstü eðitim sýnavý bilgileri daha önce sisteme
eklenmiþ.");
    if (mysql_errno())
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Girdiðiniz
bilgiler sisteme eklenirken bir hata oldu. <br><br> Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"<font color=green>Lisansüstü eðitim sýnavý bilgileriniz sisteme
sorunsuz bir þekilde eklendi.</font>");
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function lisansustuSinavKaydiSil($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $kayitNo, $veriTabani;

    if (strlen($kayitNo)==0)
        hataSayfasiGoster("Silinecek herhangi bir lisanüstü eðitim
sýnavý kaydýný seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp silinecek
kaydı iþaretleyin.");

    $sorgu="select s.SINAV_ADI

```

```

        from   OGRENCI as o left join SINAV_LISANSUSTU as s on
o.BASVURU_NO=s.BASVURU_NO
        where  o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
s.KAYIT_NO='$kayitNo';
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Lisansüstü eđitim sýnavý kaydý bulunamadý. Bu kaydý daha önce
silinmiř olabilir.");

        $mesaj=$satir["SINAV_ADI"];

        $sorgu="delete from SINAV_LISANSUSTU where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and KAYIT_NO ='$kayitNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_errno())
            lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"$mesaj lisansüstü eđitim sýnavý kaydý sistemden silinirken bir hata
oluřtu. <br><br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin<br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
        else
            lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"<font color=red>$mesaj</font> <br> <font color=green>lisansüstü
eđitim sýnavý kaydý sistemden silindi.</font>");
    }
//-----/
//-----/
function
ingilizceSinavBilgileriFormununAlanlariniOlustur($ogrenciKullaniciNo
)
{
    global  $optionAylar, $oYil, $yasSiniri;

    $optionYillar="          <option value=0>Yýl</option>";
    for ($i=$oYil+3; $i>$oYil-8; $i-- )
        $optionYillar.="          <option>$i</option>
";

    return '
<tr>
    <td class=etiket valign=top>Sýnav adý :</td>
    <td>
        <select name=sinavAdi
style="width:100;"onchange="digerSecilimi(veriFormu,
this.options[this.options.selectedIndex].value)">
            <option value=0>Sýnav seřin</option>
            <option>TOEFL (ESKÝ)</option>
            <option>TOEFL (YENÝ)</option>
            <option>ODTÜ-ÝYS</option>
            <option>IELTS</option>
            <option>FCE</option>
            <option>CAE</option>

```



```

        <option>CPE</option>
        <option VALUE=99999>Diğer</option>
    </select>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket valign=top>&nbsp;</td>
    <td>
        <input type=text name=diger value="Diğer sınav" disabled
onFocus="digerinIciniSil(veriFormu)">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Sınav tarihi :</td>
    <td>
        <select name=sinavAy>
'. $optionAylar.' </select>
        <select name=sinavYil>
'. $optionYillar.' </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Puan :</td>
    <td><input type=text name=puan maxlength=7 size=8
class=text8></td>
</tr>
';
}
//-----
//-----
function ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
$mesaj="")
{
    global $htmlBaslangici, $htmlSonu, $veriTabani, $ogrenciSayfasi,
$formBilgileriTabloTanimi, $kayitliBilgilerKucukTabloTanimi,
$basvuruDondurulmus, $kayitTarihiGecmis,
$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir;

    $sorgu="select * from SINAV_INGILIZCE where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' order by SINAV_TARIHI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    $formDugmeleri= ($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&
!$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir ? '' :
'
        <input type=hidden name=islem value=ingilizceSinavKaydiSil>
        <input type=submit name=submit value="Seçili ingilizce sınav
kaydını sil">
';

    $kayitliBilgiler="";

    if (mysql_num_rows($sonuc))
    {
        $kayitliBilgiler.="<tr><td align=center><form method=post
action=\" $ogrenciSayfasi\">

```



```

<tr><td align=center class=baslik><b>Ýngilizce Sýnav Bilgileri
Sayfasý</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci($mesaj, "basvuru")
.'

```

```

        if (strlen($puan==checkInput($puan))==0)
            hataSayfasiGoster("Sýnavdan aldýđýnýz puaný girmemiþsiniz.
<br><br> Lütfen geri dönüp puaný girin.");

        if (eregi("[^0123456789\\.]", $puan))
            hataSayfasiGoster("Puanýnýz sadece rakamlar ve noktadan
olupabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp puaný dođru olarak girin.");
    }
//-----/
//-----/
function ingilizceSinavBilgileriniKaydet($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $sinavAdi, $sinavAy, $sinavYil, $puan;

    ingilizceSinavBilgileriFormununAlanlariniKontrolEt();

    $sinavTarihi="$sinavYil-$sinavAy-00";

    $kayitNo=kayitNoBul($ogrenciKullaniciNo,"SINAV_INGILIZCE");

    $sorgu="insert into SINAV_INGILIZCE(BASVURU_NO, KAYIT_NO,
SINAV_ADI,
                                SINAV_TARIHI, PUAN)
        values ('$ogrenciKullaniciNo','$kayitNo','$sinavAdi',
                '$sinavTarihi','$puan')
    ";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno()==1062)
        ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Belirttiđiniz ingilizce sýnav bilgileri daha önce sisteme
eklenmiþ.");
    if (mysql_errno())
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Girdiđiniz
bilgiler sisteme eklenirken bir hata oluđtu. <br><br> Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=green>Ýngilizce sýnav bilgileriniz sisteme sorunsuz bir
þekilde eklendi.</font>");
    }
//-----/
//-----/
function ingilizceSinavKaydiSil($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $kayitNo, $veriTabani;

    if (strlen($kayitNo)==0)

```

```

        hataSayfasiGoster("Silinecek herhangi bir ingilizce sýnav
        kaydýný seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp silinecek kaydý
        iþaretleyin.");

        $sorgu="select i.SINAV_ADI
                from   OGRENCI as o left join SINAV_INGILIZCE as i on
o.BASVURU_NO=i.BASVURU_NO
                where  o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
i.KAYIT_NO='$kayitNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
            "Ýngilizce sýnav kaydý bulunamadý. Bu kaydý daha önce silinmiþ
            olabilir.");

        $mesaj=$satir["SINAV_ADI"];

        $sorgu="delete from SINAV_INGILIZCE where
        BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and KAYIT_NO ='$kayitNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_errno())
            ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
            "$mesaj ingilizce sýnav kaydý sistemden silinirken bir hata oluþtu.
            <br><br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata :
            ".mysql_error()."</i>");
        else
            ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
            color=red>$mesaj</font> <br> <font color=green>ingilizce sýnav kaydý
            sistemden silindi.</font>");
        }
        //-----/
        //-----/
        function
        isDeneyimiBilgileriFormununAlanlariniOlustur($ogrenciKullaniciNo)
        {
            global $optionAylar, $oYil, $yasSiniri;

            $optionYillar="          <option value=0>Yýl</option>";
            for ($i=$oYil+3; $i>$oYil-$yasSiniri; $i-- )
                $optionYillar.="          <option>$i</option>";
        };

        return '
        <tr>
            <td class=etiket>Çalýþtýrýlýþ kuruluþun adý :</td>
            <td><input type=text name=kurulusAdi size=30></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class=etiket>Kuruluþun bulunduðu þehir :</td>
            <td><input type=text name=kurulusSehir></td>
        </tr>
        <tr>

```

```

        <td class=etiket>Kuruluşun bulunduğu ülke :</td>
        <td><input type=text name=kurulusUlke></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Kuruluştaki göreviniz :</td>
        <td><input type=text name=gorev size=30></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Göreve başlama tarihi :</td>
        <td>
            <select name=baslangicAy>
                $.optionAylar.' </select>
            <select name=baslangicYil>
                $.optionYillar.' </select>
            </td>
        </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Görevden ayrılma tarihi :</td>
        <td>
            <select name=bitisAy>
                $.optionAylar.' </select>
            <select name=bitisYil>
                $.optionYillar.' </select>
            </td>
        </tr>
';
}
//-----
//-----/
//-----
//-----/

function isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
$mesaj="")
{
    global $htmlBaslangici, $htmlSonu, $veriTabani, $ogrenciSayfasi,
    $formBilgileriTabloTanimi, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi,
    $basvuruDondurulmus, $kayitTarihiGecmis,
    $basvuruDondurulmusDuzeltilebilir;

    $sorgu="select * from IS_TECRUBESI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' order by BASLAMA_TARIHI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    $formDugmeleri= ($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&
    !$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir ? '' :
    '
        <input type=hidden name=islem value=isDeneyimiKaydiSil>
        <input type=submit name=submit value="Seçili ip deneyimi
kaydını sil">
';

    $kayitliBilgiler="";

    if (mysql_num_rows($sonuc))
    {
        $kayitliBilgiler.="<tr><td align=center><form method=post
action=\"$.ogrenciSayfasi\">
        $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi

```



```

</td></tr>
';

    exit($htmlBaslangici.'
<tr><td align=center class=baslik><b>Ýp Deneyimi Bilgileri
Sayfasý</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci($mesaj, "basvuru")
.'<tr>
    <td class=aciklama>
        <ul>
            <li>Aþaðýdaki formu kullanarak bu güne dek edindiðiniz ip
deneyimlerine ait bilgileri girebilirsiniz. Baþvurunuzu
tamamlayabilmeniz için ip deneyimi bilgilerinizin girilmesi zorunlu
deðildir.
            <li>Devam etmekte olduðunuz ip için görevden ayrýlma tarihini
iparetlemeyin.
            <li>Ýp deneyiminiz için formu doldurduktan sonra "Ýp deneyimi
bilgilerini kaydet" düðmesine basýn ve varsa girdiðiniz diðer ip
deneyimleri için bu iþlemi tekrarlayýn.
            <li>Hatalý girdiðiniz ip deneyimi bilgileri olduðu takdirde
kayýtlý bilgilerinizi gösterecek olan listeden hatalý kaydý seçip
"Seçili ip deneyimi kaydýný sil" düðmesine basarak kaydý silin ve
kaydýn doðru halini girin.
            <li>Ýp deneyimi bilgilerinizi eksiksiz ve doðru olarak
girdikten sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adýma geçin.
        </ul>
    </td>
</tr>'
.$isDeneyimiBilgileriFormu
.$kayitliBilgiler
.$htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function isDeneyimiBilgileriFormununAlanlariniKontrolEt()
{
    global $kurulusAdi, $kurulusSehir, $kurulusUlke, $gorev,
$baslangicAy, $baslangicYil,
    $bitisAy, $bitisYil;

    if (strlen($kurulusAdi=checkInput($kurulusAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Kuruluþ adýný girmemiþsiniz. <br><br> Lütfen
geri dönüp kuruluþ adýný girin.");

    if (strlen($kurulusSehir=checkInput($kurulusSehir))==0)
        hataSayfasiGoster("Kuruluþun bulunduðu þehrin adýný
girmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp þehir adýný girin.");

    if (strlen($kurulusUlke=checkInput($kurulusUlke))==0)
        hataSayfasiGoster("Kuruluþun bulunduðu ülkenin adýný
girmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp ülke adýný girin.");

    if (strlen($gorev=checkInput($gorev))==0)
        hataSayfasiGoster("Kuruluþtaki görevinizi girmemiþsiniz.
<br><br> Lütfen geri dönüp görevinizi girin.");
}

```



```

        if ($baslangicAy==0)
            hataSayfasiGoster("Kuruluştaki görevinize başlama tarihinizin ay
hanesini iparetlememişsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp başlama
tarihinizi eksiksiz olarak iparetleyin.");

        if ($baslangicYil==0)
            hataSayfasiGoster("Kuruluştaki görevinize başlama tarihinizin
yıl hanesini iparetlememişsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp başlama
tarihinizi eksiksiz olarak iparetleyin.");

        if ($bitisAy==0) $bitisAy='00';
        if ($bitisYil==0) $bitisYil='0000';
/*
        if ($bitisAy==0)
            hataSayfasiGoster("Kuruluştaki görevinizi bitirme tarihinizin ay
hanesini iparetlememişsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp bitirme
tarihinizi eksiksiz olarak iparetleyin.");

        if ($bitisYil==0)
            hataSayfasiGoster("Kuruluştaki görevinizi bitirme tarihinizin
yıl hanesini iparetlememişsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp bitirme
tarihinizi eksiksiz olarak iparetleyin.");
*/
    }
//-----/
//-----/
function isDeneyimiBilgileriniKaydet($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $kurulusAdi, $kurulusSehir, $kurulusUlke,
$gorev,
        $baslangicAy, $baslangicYil, $bitisAy, $bitisYil ;

    isDeneyimiBilgileriFormununAlanlariniKontrolEt();

    $kurulusSehriUlkesi="$kurulusSehir--$kurulusUlke";
    $baslamaTarihi="$baslangicYil-$baslangicAy-00";
    $bitirmeTarihi="$bitisYil-$bitisAy-00";

    $kayitNo=kayitNoBul($ogrenciKullaniciNo,"IS_TECRUBESI");

    $sorgu="insert into IS_TECRUBESI(BASVURU_NO, KAYIT_NO,
KURULUS_ADI,
                                KURULUS_YERI, GOREV, BASLAMA_TARIHI,
BITIRME_TARIHI)
        values ('$ogrenciKullaniciNo','$kayitNo','$kurulusAdi',
'$kurulusSehriUlkesi','$gorev','$baslamaTarihi','$bitirmeTarihi')
";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno()==1062)
        isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Belirttiğiniz ip deneyimi bilgileri daha önce sisteme eklenmiş.");
    if (mysql_errno())

```

```

        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Girdiðiniz
bilgiler sisteme eklenirken bir hata oldu. <br><br> Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=green>Ýþ deneyimi bilgileriniz sisteme sorunsuz bir þekilde
eklendi.</font>");
    }
//-----/
//-----/
function isDeneyimiKaydiSil($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $kayitNo;

    if (strlen($kayitNo)==0)
        hataSayfasiGoster("Silinecek herhangi bir ip deneyimi kaydýný
seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp silinecek kaydý
iparetleyin.");

    $sorgu="select i.GOREV, i.KURULUS_ADI, i.KURULUS_YERI
            from   OGRENCI as o left join IS_TECRUBESI as i on
o.BASVURU_NO=i.BASVURU_NO
            where  o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
i.KAYIT_NO='$kayitNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Ýþ
deneyimi kaydý bulunamadý. Bu kaydý daha önce silinmiþ olabilir.");

    $su=explode("--", $satir["KURULUS_YERI"]);
    $mesaj=$satir["GOREV"].', '. $satir["KURULUS_ADI"].',
'. $su[0].'/'. $su[1];

    $sorgu="delete from IS_TECRUBESI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and KAYIT_NO ='$kayitNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "$mesaj ip
deneyimi kaydý sistemden silinirken bir hata oldu. <br><br> Lütfen
daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=red>$mesaj</font> <br> <font color=green>ip deneyimi kaydý
sistemden silindi.</font>");
    }
//-----/
//-----/
function
tavsiyeMektubuFormununAlanlariniOlustur($ogrenciKullaniciNo)

```

```

{
    global $optionAylar, $oYil, $yasSiniri;

    $optionYillar="          <option value=0>Yıl</option>";
    for ($i=$oYil+3; $i>$oYil-$yasSiniri; $i-- )
        $optionYillar.="          <option>$i</option>"
};

return '
<tr>
    <td class=etiket>Tavsiye mektubunu veren kişi :</td>
    <td><input type=text name=adSoyad size=30></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Çalıştığı kuruluşun adı :</td>
    <td><input type=text name=kurulusAdi size=30></td>
</tr>
<tr>
    <td class=etiket>Kuruluştaki görevi :</td>
    <td><input type=text name=gorev size=30></td>
</tr>

';
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function tavsiyeMektubuBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
$mesaj="")
{
    global $webAdresi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $veriTabani,
    $ogrenciSayfasi, $formBilgileriTabloTanimi,
    $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi, $basvuruDondurulmus,
    $kayitTarihiGecmis, $basvuruDondurulmusDuzeltilebilir;

    $sorgu="select * from TAVSIYE_MEKTUBU where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    $formDugmeleri= ($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&
!$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir ? '' :
'          <input type=hidden name=islem value=tavsiyeMektubuKaydiSil>
          <input type=submit name=submit value="Seçili tavsiye mektubu
kaydını sil">
';

    $kayitliBilgiler="";

    if (mysql_num_rows($sonuc))
    {
        $kayitliBilgiler.="<tr><td align=center><form method=post
action=\"\$ogrenciSayfasi\">
$KAYITLIBILGILERBUYUKTABLOTANIMI
        <tr><th class=tdTanimi colspan=4 align=center>Kayıtlı Tavsiye
Mektubu Bilgileri</th></tr>

```



```

        <ul>
            <li>Aşağıdaki formu kullanarak editim kurumunuzdaki öğretim
            üyelerinden veya çalıştığınız kurumdaki yöneticilerden alacağınız
            tavsiye mektuplarına ait bilgileri girmeniz gerekmektedir.
            <li>Tavsiye mektubunuz için formu doldurduktan sonra "Tavsiye
            mektubu bilgilerini kaydet" düğmesine basın. Başvuru için 2 adet
            tavsiye mektubu gerekmektedir.
            <li>Hatalı girdiğiniz tavsiye mektubu bilgileri olduğu takdirde
            kayıtlı bilgilerinizi gösterecek olan listeden hatalı kaydı seçip
            "Seçili tavsiye mektubu kaydını sil" düğmesine basarak kaydı silin
            ve kaydın doğru halini girin.
            <li>Evrak teslimi sırasında verilmek üzere tavsiye mektupları
            için gerekli formu<br><span class=tdTanimi>&nbsp;<a
            href="'.webAdresi.'tavsiyeMektubu.doc">bu
            bağlantıya</a>&nbsp;</span> tıklayarak indirebilirsiniz.
            <li>Tavsiye mektubu bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak
            girdikten sonra soldaki menüyü kullanarak sonraki adıma geçin.
        </ul>
    </td>
</tr>'
.$tavsiyeMektubuBilgileriKayitliBilgiler
.$kayitliBilgiler
.$htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function tavsiyeMektubuBilgileriFormununAlanlariniKontrolEt ()
{
    global $adSoyad, $kurulusAdi, $gorev;

    if (strlen($adSoyad=checkInput ($adSoyad))==0)
        hataSayfasiGoster("Tavsiye mektubunu veren kişinin adını
        girmemişsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp adını girin.");

    if (strlen($kurulusAdi=checkInput ($kurulusAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Tavsiye mektubunu veren kişinin çalıştığı
        kuruluşun adını girmemişsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp kuruluş
        adı girin.");

    if (strlen($gorev=checkInput ($gorev))==0)
        hataSayfasiGoster("Tavsiye mektubunu veren kişinin çalıştığı
        kuruluştaki görevini girmemişsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp görev
        girin.");
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function tavsiyeMektubuBilgileriniKaydet ($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $adSoyad, $kurulusAdi, $gorev;

    tavsiyeMektubuBilgileriFormununAlanlariniKontrolEt ();

    $kayitNo=kayitNoBul ($ogrenciKullaniciNo, "TAVSIYE_MEKTUBU");

```

```

    $sorgu="insert into TAVSIYE_MEKTUBU(BASVURU_NO, KAYIT_NO,
AD_SOYAD, KURULUS_ADI, GOREV)
        values
('$ogrenciKullaniciNo','$kayitNo','$adSoyad','$kurulusAdi','$gorev')
    ";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno()==1062)
        tavsiyeMektubuBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Belirttiðiniz tavsiye mektubu bilgileri daha önce sisteme
eklenmiþ.");
    if (mysql_errno())
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Girdiðiniz
bilgiler sisteme eklenirken bir hata oldu. <br><br> Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        tavsiyeMektubuBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=green>Tavsiye mektubu bilgileriniz sisteme sorunsuz bir
þekilde eklendi.</font>");
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function tavsiyeMektubuKaydiSil($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $kayitNo, $veriTabani;

    if (strlen($kayitNo)==0)
        hataSayfasiGoster("Silinecek herhangi bir tavsiye mektubu
kaydıný seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp silinecek kaydı
iparetleyin.");

    $sorgu="select t.AD_SOYAD, t.KURULUS_ADI, t.GOREV
        from   OGRENCI as o left join TAVSIYE_MEKTUBU as t on
o.BASVURU_NO=t.BASVURU_NO
        where  o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
t.KAYIT_NO='$kayitNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        tavsiyeMektubuBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Tavsiye mektubu kaydı bulunamadı. Bu kayıt daha önce silinmiþ
olabilir.");

    $mesaj=$satir["AD_SOYAD"].',
('.$satir["KURULUS_ADI"].'/'.$satir["GOREV"].')';

    $sorgu="delete from TAVSIYE_MEKTUBU where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and KAYIT_NO ='$kayitNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())

```



```

';

    exit($htmlBaslangici.'
<tr><td align=center class=baslik><b>Fotoğraf Sayfası</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci($mesaj, "basvuru")
.'
<tr>
    <td class=aciklama>
        <ul>
            <li>Dijital ortama aktarılmış vesikalık bir fotoğrafınız varsa
apağdaki formu kullanarak fotoğrafınızı sisteme yükleyebilirsiniz.
            <li>Başvurunuzun tamamlanması için fotoğrafınızı yüklemeniz
zorunlu değildir ancak yüklemek istiyorsanız fotoğrafınızın kayıtlı
olduğu dosyanın "jpg", "jpeg" veya "gif" formatında kaydedilmiş
olması ve fotoğraf dosyasının büyüklüğünün ".$dosyaBuyuklugu.'
byte\'tan az olması gerekmektedir.
            <li>Fotoğrafınızı yüklemek için aşağıdaki formda bulunan
"Browse/Choose/Göz at" dümesine basıp ve karınıza çıkan pencereyi
kullanarak bilgisayarınızda kayıtlı olan fotoğrafa ait dosyayı
seçin.
            <li>Fotoğraf dosyanızı seçtikten sonra "Fotoğrafı
kaydet/güncelle" dümesine basıp soldaki menüyü kullanarak sonraki
adıma geçin.
        </ul>
    </td>
</tr>
<tr>
<td align=center>
<form name=fotoForm ENCTYPE="multipart/form-data"
action=" ".$ogrenciSayfasi.'" METHOD="post">
'.'.$formBilgileriTabloTanimi.'
'.'.$fotograf.'
'.'.$formDugmeleri.'
    </table>
</form>
</td></tr>
<tr><td align=center>
'.'.$kayitliBilgiler.'
</tr></td>'.
$htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function fotografKaydet($ogrenciKullaniciNo)
{
    global
    $veriTabani,$dosyaBuyuklugu,$dosyaGonder,$dosyaGonder_name,$dosyaGon
der_size,$dosyaGonder_type;

    if ($dosyaGonder_size>$dosyaBuyuklugu)
        hataSayfasiGoster("Seçtiğiniz resim dosyasının boyutu
'.'. (int)($dosyaBuyuklugu/1024).' KB\'tı aşığından bu fotoğraf sisteme
kaydedilemez. Lütfen geri dönüp başka bir resim seçin.");

    if (strlen($dosyaGonder)==0 || strlen($dosyaGonder_name)==0)

```



```

        hataSayfasiGoster("Sisteme yüklemek için herhangi bir fotoğraf
        seçmemiþsiniz. Lütfen geri dönüp fotoğrafýnýzý içeren bir dosya
        seçin.");
    else
        if (!(ereg("(\.jpg)$", $dosyaGonder_name) ||
        eregi("(\.jpeg)$", $dosyaGonder_name) ||
        eregi("(\.gif)$", $dosyaGonder_name)))
            hataSayfasiGoster("Sisteme yüklemek için uygun formatta
            kaydedilmip bir fotoğraf seçmemiþsiniz. Seçtiðiniz dosya \"jpg\",
            \"jpeg\" veya \"gif\" dosyasý olmalý. Lütfen geri dönüp uygun
            formatta kaydedilmip bir dosya seçin.");

        $dosya = fopen ($dosyaGonder, "rb");
        $icerik = fread ($dosya, filesize ($dosyaGonder));
        fclose ($dosya);

        $icerik = addslashes($icerik);

        $sorgu="update OGRENCI set RESIM_TURU='$dosyaGonder_type',
        RESIM_ICERIGI='$icerik' where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
        $sonuc = mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_errno())
            ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Fotoğrafýnýz
            sisteme eklenirken bir hata oluþtu. <br><br> Lütfen daha sonra
            tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            if (mysql_affected_rows() > 0)
                fotografBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
                color=green>Fotoğrafýnýz sisteme sorunsuz bir þekilde
                eklendi.</font>");
            else
                fotografBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Bu fotoğraf
                daha önce sisteme eklendiðinden üzerinde deðiþiklik yapılmadı.");
        }
        //-----
        -----/
        //-----
        -----/
function fotografSil($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani;

    $sorgu="update OGRENCI set RESIM_TURU='', RESIM_ICERIGI='' where
    BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc = mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Fotoğrafýnýz
        sistemden silinirken bir hata oluþtu. <br><br> Lütfen daha sonra
        tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            fotografBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
            color=green>Fotoğrafýnýz sistemden sorunsuz bir þekilde
            silindi.</font>");
        else

```



```

</tr>";

while (list($programNo, $programAdi,
$basvurulanDerece)=mysql_fetch_row($sonuc))
{
    $sorguIcinKayitliProgramlarNo.=$programNo.", ";

    $kayitliBilgiler.="
<tr>
    <td class=tdTanimi><input type=radio name=kayitliProgramNo
value=$programNo></td>
    <td class=tdTanimi align=center>$programAdi</td>
    <td class=tdTanimi
align=center>".$dereceler[$basvurulanDerece]."</td>
</tr>";
}

$kayitliBilgiler.='
<tr>
    <td class=tdTanimi align=center colspan=3>
'.$formDugmeleri.'
    </td>
</tr>
</table>
</form>
';
}

if (!(($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&
!$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir))
    if ($kayitOlunanProgramSayisi<$maksimumProgramSayisi)
    {
        if ($sorguIcinKayitliProgramlarNo!="")
            $sorguIcinKayitliProgramlarNo=" and p.PROGRAM_NO not in
($.ereg_replace(", $", "", $sorguIcinKayitliProgramlarNo).)";

        $kayitOlunabilecekProgramlarFormu="";
        $sorgu="select p.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI
                from PROGRAM as p
                left join
                ALAN_PROGRAM_GRUBU as ap
                on
                p.YIL=ap.YIL and p.PROGRAM_NO=ap.PROGRAM_NO
                where p.YIL='$oYil' and ap.ALAN_NO is not null
        $sorguIcinKayitliProgramlarNo group by p.PROGRAM_NO order by
        p.PROGRAM_ADI";

        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_num_rows($sonuc))
        {
            $kayitOlunabilecekProgramlarFormu.='
            <option value=0>Program seçin</option>';

            while ($satir=mysql_fetch_array($sonuc))
                $kayitOlunabilecekProgramlarFormu.='
                <option
value='.$satir["PROGRAM_NO"].'>'.$satir["PROGRAM_ADI"].'</option>';

```



```

        <li>Aşağıda bulunan "ALANLAR VE PROGRAMLAR" tablosunu ve
        kontenjan bilgisini göz önünde bulundurarak başvurmak istediğiniz
        programları belirleyin.
        <li>"Kayıt olunmamış programlar" listesinden başvuruda bulunmak
        istediğiniz programı ve başvurulan derece listesinden program için
        başvuruda bulunmak istediğiniz dereceyi seçtikten sonra "Programa
        başvuru" düğmesine basın. <li>Hatalı girdiğiniz program başvurusu
        olduğu takdirde kayıtlı bilgilerinizi gösterecek olan listeden
        hatalı kaydı seçip "Seçili program kaydını sil" düğmesine basarak
        kaydı silin ve kaydın doğru halini girin.
        <li>Program başvurularınızı tamamladıktan sonra soldaki menüyü
        kullanarak sonraki adıma geçin.
    </ul>
</td>
</tr>

<tr>
'$.kayıtOlunabilecekProgramlarFormu.'
</tr>
<tr>
<td align=center>
'$.kayıtlıBilgiler.'
</td>
</tr>
'<tr><td align=center>$.kayıtlıAlanlarVeProgramlar.</td></tr>'
$.htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function programıKaydet($ogrenciKullaniciNo="")
{
    global $oYil, $veriTabani, $guncelle, $programNo, $sayisalSonuc,
    $sozelSonuc, $esitAğırlıklı, $basvurulanDerece;

    if ($programNo==0)
        hataSayfasiGoster("Herhangi bir programı seçmemiştir. <br><br>
        Lütfen geri dönüp listeden başvuracağınız programı seçin.");

    $sorgu1="select PROGRAM_ADI from PROGRAM where
    PROGRAM_NO='$programNo' and YIL='$oYil'";
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);

    if (mysql_num_rows($sonuc1))
        list($programAdi)=mysql_fetch_row($sonuc1);
    else
        hataSayfasiGoster("Seçilen program bilgisine ulaşılamadı. Bu
        program daha önce silinmiş olabilir.");

    $sorgu2="insert into PROGRAM_TERCIHI (BASVURU_NO, PROGRAM_NO,
    BASVURULAN_DERECE) values ('$ogrenciKullaniciNo','$programNo',
    '$basvurulanDerece')";
    $sonuc2= mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);

    if (mysql_errno()==1062)

```

```

        programlaraBasvurmaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"$programAdi programý daha önce sisteme eklenmip.");
        if (mysql_errno())
            programlaraBasvurmaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
"Girdiðiniz bilgiler sisteme eklenirken bir hata oluþtu. <br><br>
Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
        else
            programlaraBasvurmaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=green>$programAdi programý sisteme sorunsuz bir þekilde
eklendi.</font>");
    }
//-----/
//-----/
function seciliProgramKaydiSil($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $kayitliProgramNo, $veriTabani, $oYil;

    if (strlen($kayitliProgramNo)==0)
        hataSayfasiGoster("Silinecek herhangi bir program tercihini
seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp silinecek program
tercihini iparetleyin.");

    $sorgu="select p.PROGRAM_ADI as PROGRAM_ADI
        from PROGRAM_TERCIHI as pt left join PROGRAM as p on
pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO
        where pt.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
pt.PROGRAM_NO='$kayitliProgramNo' and p.YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        programlaraBasvurmaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program
kaydı bulunamadý. Bu program kaydına ait bilgiler daha önce silinmiþ
olabilir.");

    $mesaj=$satir["PROGRAM_ADI"];

    $sorgu="delete from PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
PROGRAM_NO='$kayitliProgramNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (!mysql_error())
    {
        $sorgu="delete from PROGRAM_TERCIHI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
PROGRAM_NO='$kayitliProgramNo'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    }

    if (mysql_errno())
        programlaraBasvurmaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "$mesaj
program kaydı sistemden silinirken bir hata oluþtu. <br><br> Lütfen
daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else

```

```

        programlaraBasvurmaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
color=red>$mesaj</font> <br> <font color=green> program kaydý
sistemden silindi.</font>");
    }
    //-----
    -----/
    //-----
    -----/
function
kayitliBilgileriGosterDondurSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
$mesaj="")
{
    global $anaSayfa, $eMailIsim, $eMailDomain, $ogrenciKullaniciNo,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $ogrenciSayfasi, $basvuruDondurulmus,
$ kayitTarihiGecmis, $basvuruDondurulmusDuzeltilebilir;

    $formDugmeleri= ($basvuruDondurulmus || $kayitTarihiGecmis) &&
!$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir ? '' :
'
        <input type=hidden name=islem value=basvuruyuOnayla>
        <input type=button name=button value="Baþvuruyu onayla"
onClick=\'dondurmaOnayiSor(onayForm,"basvuru")\'>
        <input type=submit name=islem value="Ana sayfa">
';

    exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Baþvuru Bilgilerini Kontrol ve
Baþvuru Onayý Sayfasý</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci($mesaj, "basvuru")
.'<tr>
    <td class=aciklama>
        <ul>
            <li>Baþvurunuzla ait tüm bilgiler aşağıdaki tabloda
görüntülenmektedir. Tabloyu dikkatlice gözden geçirin ve bilgilerde
eksiklik/yanlışlık olmadığından emin iseniz "Baþvuruyu onayla"
düðmesine basýn.
            <li>Bilgilerde ekleme/düzeltilme yapmanız gerekiyorsa soldaki
menüyü kullanarak ilgili sayfaya ulaşýp düzeltilmeleri yapýn ve bu
sayfaya geri dönüp baþvurunuzu onaylayýn.
            <li>Baþvurunuzu onaylamadığınız takdirde baþvurunuz iþleme
konmayacağından kayıt tarihleri içerisinde baþvurunuzu onaylamýþ
olmanız gerekmektedir.
            <li>Baþvurunuzu onayladıktan sonra evrak teslimi sırasında
verilmek üzere bu sayfanın çıktıсын almak için <span
class=tdTanimi>&nbsp;<a name=bos href="#bos"
onClick=\'yeniPencereAc("\'. $ogrenciSayfasi.',
"?islem=kayitliBilgilerCiktiSayfasiGoster",1)\'>bu&nbsp;baðlantýya<
/a>&nbsp;</span> tıklayýn.
        </ul>
    </td>
</tr>'
.'<tr><td align=center>
<form name=onayForm method=post action="\'. $ogrenciSayfasi.'">
'.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($ogrenciKullaniciNo).
,
<tr>
    <td align=center>
'. $formDugmeleri.'
</td>

```

```

    </table>
</form>
</td></tr>'
.$htmlSonu);

}

//-----
-----/
//-----
-----/
function basvuruyuOnayla($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $oYil, $basvuruDondurulmus, $onayli,
$sonaysiz;

    $ogrenciYok=1;
    $kisiselBilgilerEksik=2;
    $akademikBilgilerEksik=4;
    $lisansustuBilgilerEksik=8;
    $ingilizceBilgilerEksik=16;
    $isDeneyimiBilgilerEksik=32;
    $referansBilgilerEksik=64;
    $fotografBilgilerEksik=128;
    $programBilgilerEksik=256;

    $seksikKisim[]="Kıpişel bilgiler";
    $seksikKisim[]="Niyet mektubu";
    $seksikKisim[]="Lisansüstü sınav bilgileri";
    $seksikKisim[]="İngilizce sınav bilgileri";
    $seksikKisim[]="Tavsiye mektubu bilgileri";
    $seksikKisim[]="Akademik bilgiler";
    $seksikKisim[]="Program seçimi bilgileri";

    $seksikKisimNo[]=1;
    $seksikKisimNo[]=2;
    $seksikKisimNo[]=4;
    $seksikKisimNo[]=8;
    $seksikKisimNo[]=16;
    $seksikKisimNo[]=32;
    $seksikKisimNo[]=64;

    $bilgilerinTamamlanmislikDurumu=0;

    /* kişisel bilgiler bulunuyor */
    $sorgu="select KIMLIK_NO, RESIM_TURU, NIYET_MEKTUBU,
DOSYA_KAYIT_NO, E_MAIL from OGRENCI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    $dosyaKayitNo=$satir["DOSYA_KAYIT_NO"];
    $eMail        =$satir["E_MAIL"];

    if ($satir["KIMLIK_NO"]=="")
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[0];
    if ($satir["NIYET_MEKTUBU"]=="")
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[1];
    /* lisansüstü sınav bilgileri bulunuyor. */
    $sorgu="select * from SINAV_LISANSUSTU where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[2];
    /* ingilizce sınav bilgileri bulunuyor. */

```



```

    $sorgu="select * from SINAV_INGILIZCE where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[3];
/* ip tecrübesi bilgileri bulunuyor.
    $sorgu="select * from IS_TECRUBESI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[4];

/* tavsiye mektubu bilgileri bilgileri bulunuyor. */
    $sorgu="select * from TAVSIYE_MEKTUBU where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[4];
/* akademik bilgileri bulunuyor. */
    $sorgu="select * from AKADEMIK_BILGILER where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[5];
/* kayıtlı program bilgileri bilgileri bulunuyor. */
    $sorgu="select PROGRAM_NO from PROGRAM_TERCIHI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        $bilgilerinTamamlanmislikDurumu|$seksikKisimNo[6];

if ($bilgilerinTamamlanmislikDurumu!=0)
{
    $mesaj="
    <table border=0 class=mesaj width=80%>
    <tr><td align=left><font color=black>Başvurunuzu
tamamlayabilmeniz için :</font></td></tr>
    <tr>
        <td>
            <ul>";
    for ($i=0; $i<count($seksikKisim); $i++)
        if ($bilgilerinTamamlanmislikDurumu & $seksikKisimNo[$i])
            $mesaj.="            <li>". $seksikKisim[$i];

    $mesaj.="
        </ul>
        </td>
    </tr>
    <tr><td align=left><font color=black>eksiksiz olarak girilmip
olmalıydır.</font></td></tr>
    </table>
";

    ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "$mesaj");
}

```

```

$basvuruPuaniHesapSonucu=ortakOgrenciBasvuruPuaniGuncelle($ogrenciKullaniciNo);

$tablesLocked=0;
if ($dosyaKayitNo==0)
{
    $sorguLock="lock tables OGRENCI write";
    $sonucLock=mysql_db_query($veriTabani, $sorguLock);
    if (mysql_errno())
        hataSayfasiGoster("Bařvurunuz bařvuru numarasý verilemediđi
        için onaylanamýyor. Sistem yöneticisini durumdan haberdar edin.
        <br><br><i> Hata :".mysql_error());

    $tablesLocked=1;
    $sorgu1="select max(DOSYA_KAYIT_NO)+1 from OGRENCI where
    YIL='$oYil' and DOSYA_KAYIT_NO > 0";
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);
    list($dosyaKayitNo)=mysql_fetch_row($sonuc1);
}

$sorgu="update OGRENCI set DONDURULMUS='$onayli',
DOSYA_KAYIT_NO='$dosyaKayitNo',
DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR='$onaysiz' where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

$hataNo=mysql_errno();
$hata=mysql_error();
$degisenSatirlar=mysql_affected_rows();

if ($tablesLocked)
{
    $sorguLock="unlock tables";
    $sonucLock=mysql_db_query($veriTabani, $sorguLock);
    if (mysql_errno())
        hataSayfasiGoster("Bařvurunuz bařvuru numarasý verilemediđi
        için onaylanamýyor. Sistem yöneticisini durumdan haberdar edin.
        <br><br><i> Hata :".mysql_error());
}

if ($hataNo)
    ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Bařvurunuz
    onaylanýrken bir hata oluřtu. Lütfen daha sonra tekrar deneyim. Eđer
    ayný sorunla tekrar karřýlařýrsanız, bařvurunuzu onaylayamadýđýnız
    takdirde bařvuru iřleminiz tamamlanmýř sayýlmayacađýndan sorunun
    giderilmesi için yetkilileri durumdan haberdar etmeniz
    gerekmektedir.<br><br><i>Hata : ".$hata."</i>");
    else
        if ($degisenSatirlar > 0)
        {
            $basvuruDondurulmus=$onayli;

            ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
            color=green>Bařvurunuz sorunsuz bir řekilde onaylandı. Bařvuru

```



```

from
    OGRENCI as o
left join
    PROGRAM_TERCIHI as pt
on
    o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
left join
    PROGRAM as p
on
    pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO
left join
    PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI as puat
on
    o.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO
left join
    UNIVERSITE as u
on
    puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO
left join
    ALAN as a
on
    puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO
where
    o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
pt.PROGRAM_NO is not null and pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli'
    order by p.PROGRAM_ADI, a.ALAN_ADI";

$sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgul);

if (!($universiteTercihiDondurulmus || $universiteTercihiGecmis)
&& !$universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir)
{
    $programSecenekleri='                <option value=0>Program
seçin.</option>';
    if (mysql_num_rows($sonuc))
        while ($satir=mysql_fetch_array($sonuc))
            $programSecenekleri.='
                <option
value= '.$satir["PROGRAM_NO"].'> '.$satir["PROGRAM_ADI"].'</option>';

    $programSecimFormu="
<tr>
<td align=center>
<form name=form1 method=post action=\"\$ogrenciSayfasi\">
    $formBilgileriTabloTanimi
    <tr>
        <td colspan=2 align=center class=etiket>Lisansüstü
programlar tarafýndan kabul edilen program tercihleriniz :</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 align=center><select name=programNo
style='width:300; '$programSecenekleri</select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align=center colspan=2>".'
```



```

        </ul>
    </td>
</tr>'
.$programSecimFormu
.$kayitliBilgiler
.'<tr><td
align=center>'.alanProgramIliskisiTablosu($ogrenciTipi).'</td></tr>'
.$htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/
function alanTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,$mesaj="")
{
    global $oYil, $programNo, $alanNo, $guncelle, $htmlBaslangici,
    $htmlSonu, $veriTabani, $ogrenciSayfasi, $formBilgileriTabloTanimi,
    $ogrenciTipi, $universiteTercihiDondurulmus,
    $universiteTercihiGecmis,
    $universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir;

    if (($universiteTercihiDondurulmus || $universiteTercihiGecmis) &&
    !$universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir)
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program-
    üniversite-alan tercihleriniz onaylanmıþ veya tercihler için süre
    dolmuþ. Ýþleme devam edemezsiniz.");

    if ($programNo==0)
        hataSayfasiGoster("Geçerli bir program seçmemiþsiniz. Lütfen
    geri dönüp program listesinden geçerli bir program seçin.");

    $sorgu1="select PROGRAM_ADI from PROGRAM where
    PROGRAM_NO='$programNo' and YIL='$oYil'";
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);
    if (mysql_num_rows($sonuc1)==0)

    programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
    "Seçilen program bilgisine ulaşılamadı. Bu program daha önce
    silinmiþ olabilir.");
    list($programAdi)=mysql_fetch_row($sonuc1);

    $sorgu2="select
                a.ALAN_NO as ALAN_NO, a.ALAN_ADI as ALAN_ADI
            from
                ALAN_PROGRAM_GRUBU as apg
            left join
                ALAN as a
            on
                apg.ALAN_NO=a.ALAN_NO and apg.YIL=a.YIL
            where
                apg.YIL='$oYil' and apg.PROGRAM_NO='$programNo'
    order by a.ALAN_ADI";
    $sonuc2=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);

```



```

<tr><td align=center class=baslik><b>Program Ýçin Alan Seçimi
Sayfasý</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci($mesaj, "programUniversiteAlan")
.$alanTercihiFormu
.'<tr><td align=center>'.$alanProgramIliskisiTablosu.'</td></tr>'
.$htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/

function
universiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,$mesaj="")
{
    global $oYil, $programNo, $alanNo, $guncelle,
    $maksimumProgramIcinAlanSayisi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
    $veriTabani, $ogrenciSayfasi, $formBilgileriTabloTanimi,
    $ogrenciTipi, $universiteTercihiDondurulmus,
    $universiteTercihiGecmis,
    $universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir;

    if (($universiteTercihiDondurulmus || $universiteTercihiGecmis) &&
    !$universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir)
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program-
        üniversite-alan tercihleriniz onaylanmýþ veya tercihler için süre
        dolmuþ. Ýpleme devam edemezsiniz.");

    if ($alanNo==0)
        hataSayfasiGoster("Geçerli bir alan seçmemiþsiniz. Lütfen geri
        dönüp alan listesinden geçerli bir alan seçin.");

    $sorgu="select p.PROGRAM_ADI, a.ALAN_ADI
            from   PROGRAM p, ALAN_PROGRAM_GRUBU apg, ALAN a
            where  p.PROGRAM_NO='$programNo' and p.YIL='$oYil' and
                  p.PROGRAM_NO=apg.PROGRAM_NO and
                  apg.ALAN_NO=a.ALAN_NO and a.YIL='$oYil' and a.ALAN_NO='$alanNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        alanTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Seçilen program
        ve alan bilgisine ulaýlamadý. Bu program veya alan daha önce
        silinmiþ olabilir.");
    list($programAdi, $alanAdi)=mysql_fetch_row($sonuc);

    $sorgu1="select distinct ALAN_NO from
    PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI where
    BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and PROGRAM_NO='$programNo' and
    ALAN_NO<> '$alanNo'";
    $sonuc1 = mysql_db_query($veriTabani,$sorgu1);
    if (mysql_num_rows($sonuc1) >= $maksimumProgramIcinAlanSayisi)

    programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,"B
    ir program için en fazla $maksimumProgramIcinAlanSayisi farklı alan
    tercihi yapılabılır. $programAdi programý
    $maksimumProgramIcinAlanSayisi farklı alan için seçilmiþ olduðundan
    gerekli program-alan-üniversite tercihlerinizi silmeden $programAdi
    programý için yeni bir alan tercihinde bulunamazsýnýz.");

```

```

        $sorgu2="select      u.UNIVERSITE_NO, u.UNIVERSITE_ADI, uk.KONTENJAN
                        from      UNIVERSITE_KONTENJANI uk, ALAN a, UNIVERSITE u
                        where      uk.ALAN_NO='$alanNo' and uk.ALAN_NO=a.ALAN_NO
and uk.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and u.YIL='$oYil' and
u.OYP_MI='1' and a.YIL='$oYil'
                        order by u.UNIVERSITE_ADI";
        $sonuc2=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);
        if (mysql_num_rows($sonuc2))
            while (list($universiteNo, $universiteAdi,
$kontenjan)=mysql_fetch_row($sonuc2))
                $universiteSecenekleri.='
                    <option value=".'$universiteNo.'>Kontenjan: '.$kontenjan.'
- '.$universiteAdi.'</option>';
            else
                alanTercihiniSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Sistemde $alanAdi
alaný için kontenjaný bulunan herhangi bir ÖYP üniversitesi
olmadýðýndan bu alan için üniversite tercihinde bulunamazsýnýz.");

$alanProgramIliskisiTablosu=alanProgramIliskisiTablosu($ogrenciTipi)
;
mysql_close();

$alanTercihFormu="
<tr>
    <td align=center>
        <form name=form1 method=post action=\"$ogrenciSayfasi\">
            $formBilgileriTabloTanimi
            <tr>
                <td colspan=2 align=center class=aciklama><b>$oYil</b>
yýlýna kayýtlý <b>$programAdi</b> programý ve <b>$alanAdi</b> alaný
için tercih edebileceðiniz üniversite seçenekleri aþaðýdadýr.
Üniversite seçiminizi tamamladıktan sonra \"$Seçili program-alan-
üniversite tercihinizi kaydet\" düðmesine basýn.
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align=left
class=etiket>&nbsp;Program&nbsp;adý&nbsp;:&nbsp;</td>
                <td><input type=text name=programAdi value=\"$programAdi\"
class=sabitler1 size=45 disabled=true></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align=left class=etiket>&nbsp;Alan&nbsp;adý&nbsp;:&nbsp;
</td>
                <td><input type=text name=alanAdi value=\"$alanAdi\"
class=sabitler1 size=45 disabled=true></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align=left class=etiket> Üniversiteler ve alan
kontenjanları : </td>
                <td><select name=universiteNo
style='width:330;'>$universiteSecenekleri</select></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align=center colspan=2>

```



```
gerekli program-alan-üniversite tercihlerinizi silmeden $programAdi  
programý için yeni bir alan tercihinde bulunamazsýnýz.");
```

```
$sorgu3="insert into PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI (BASVURU_NO,  
PROGRAM_NO, UNIVERSITE_NO, ALAN_NO) values  
('$ogrenciKullaniciNo', '$programNo', '$universiteNo', '$alanNo')";  
$sonuc3 = mysql_db_query($veriTabani, $sorgu3);
```

```
if (mysql_errno()==1062)
```

```
programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "B  
elirttiðiniz program-üniversite-alan tercihiniz daha önce sisteme  
eklenmiþ.");
```

```
else
```

```
if (mysql_errno())
```

```
programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "G  
irdiðiniz bilgiler sisteme eklenirken bir hata oluþtu. <br><br>  
Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata :  
".mysql_error()."</i>");
```

```
else
```

```
if (mysql_affected_rows() > 0)
```

```
programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<  
font color=green>Program-üniversite-alan tercihiniz sisteme sorunsuz  
bir þekilde eklendi.</font>");
```

```
}
```

```
//-----/  
//-----/  
-----/
```

```
function seciliProgramUniversiteAlanKaydiSil($ogrenciKullaniciNo)  
{
```

```
global $kayitNo, $veriTabani, $oYil;
```

```
if (strlen($kayitNo)==0)
```

```
hataSayfasiGoster("Silinecek herhangi bir program-üniversite-  
alan tercihinin seçmemiþsiniz. <br><br> Lütfen geri dönüp silinecek  
tercihi iparetleyin.");
```

```
$kayit=explode("-", $kayitNo);
```

```
$sorgu="delete from PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI where  
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and PROGRAM_NO='". $kayit[0]."' and  
UNIVERSITE_NO='". $kayit[1]."' and ALAN_NO='". $kayit[2]."'";  
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
```

```
if (mysql_errno())
```

```
programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,  
"Program-üniversite-alan tercihi sistemden silinirken bir hata  
oluþtu. <br><br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata :  
".mysql_error()."</i>");
```

```
else
```

```
programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,  
"Program-üniversite-alan tercihi sistemden silindi.</font>");
```

```

}
//-----
-----/
//-----
-----/
function emailSifreGuncelleSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,
$mesaj="")
{
    global $veriTabani, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $ogrenciSayfasi,
    $formBilgileriTabloTanimi;

    $sorgu="select E_MAIL from OGRENCI where
BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    exit($htmlBaslangici.'
<tr><td align=center class=baslik><b>Þifre/E-posta Bilgileri
Sayfasý</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci($mesaj)
.'<tr>
    <td class=aciklama>
        <ul>
            <li>Aþaðýda buluna formu kullanarak e-posta adresinizi ve/veya
þifrenizi deðiþtirebilirsiniz.
            <li>Sadece e-posta adresinizi deðiþtirmek istiyorsanýz e-posta
adresinizi gösteren alana yeni e-posta adresinizi; eski þifre, yeni
þifre ve yeni þifre tekrar alanlarýna da eski þifrenizi girin.
            <li>Sadece þifrenizi deðiþtirmek istiyorsanýz e-posta
adresinizi gösteren alanda herhangi bir deðiþiklik yapmaksýzýn; eski
þifre alanýna eski þifrenizi, yeni þifre ve yeni þifre tekrar
alanlarýna da yeni þifrenizi girin.
        </ul>
    </td>
</tr>

<tr>
<td align=center>
<form name=esifreForm method=post action="'. $ogrenciSayfasi.'">
'. $formBilgileriTabloTanimi.'
    <tr>
        <td class=etiket>E-posta :</td>
        <td><input type=text name=eMail value="'. $satir["E_MAIL"].'"
size=40></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Eski þifre :</td>
        <td><input type=password name=eskiSifre></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Yeni þifre :</td>
        <td><input type=password name=yeniSifre size=20></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket>Yeni þifre (tekrar) :</td>
        <td><input type=password name=yeniSifre2 size=20></td>
    </tr>
</tr>

```



```

        hataSayfasiGoster("Yeni şifreniz en az 5 karakterden oluřmalı.
        Lütfen geri dönüp yeni şifrenizi en az 5 karakter olacak şekilde
        girin.");

```

```

        $sorgu="update OGRENCI
                set E_MAIL='$eMail', SIFRE=PASSWORD('$yeniSifre')
                where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
SIFRE=PASSWORD('$eskiSifre')";

```

```

        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

```

```

        if (mysql_errno())
            ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "E-posta adresiniz
            ve şifreniz güncellenirken bir hata oluřtu. <br><br> Lütfen daha
            sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
        else
            if (mysql_affected_rows() > 0)
                ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font
                color=green>E-posta adresiniz ve şifreniz sorunsuz bir şekilde
                güncellendi.</font>");
            else
                emailSifreGuncelleSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Verdiğiniz
                bilgilerde kaydedilmek üzere herhangi bir deęişiklik
                yapmamıřsınız.");
        }

```

```

//-----/
//-----/

```

```

function kayitKriterleriKontrolSayfasiGoster($mesaj="")
{
    global $anaSayfa, $ogrenciSayfasi, $oYil, $yasSiniri,
    $htmlBaslangici, $htmlSonu, $formBilgileriTabloTanimi;

```

```

        $optionYillar="          <option value=0>Yıl</option>";
        for ($i=$oYil+3; $i>$oYil-$yasSiniri; $i-- )
            $optionYillar.="          <option>$i</option>";

```

```

        exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>ÖYP Bařvuru Kriterleri
Kontrolü</b></td></tr>'
        .mesajSatiri($mesaj)
        .'<tr>
        <td class=aciklama>
        <ul>
            <li>ÖYP programlarına bařvurabilmek için belli kriterleri
            sađlamıř olmanız gerekmektedir. Bařvuru için gereken minimum
            kriterleri sađlayıř sađlamadıđınızđ öğrenmek için ařađıdaki formu
            eksiksiz olarak doldurup "Kriterlere uygunluđu kontrol et" düđmesine
            basıř. Girdiđiniz bilgiler kontrol edilecek ve bařvuruda
            bulunabilecek durumda olduđunuz görölürse bir sonraki adıđ olan
            sisteme kayıt olma kıřmına geđererek iřlemlere devam edebileceksiniz.
            <li>LES puanı için son iki yıl içerisinde girdiđiniz LES
            sınavlarında sayısal/sözel/eđit adıřlıklđ LES puanlarıđız içerisinde
            aldıđıđız en yüksek LES puanıđız girmeniz gerekmektedir. LES sınavı

```

Genel ortalama alaný iki kýsýmdan olubmaktadýr. "/" iparetinden önceki ilk kýsýma en son bitirdiðiniz eðitim kurumu için bitirme notunuzu, eðer hala eðitiminize devam etmekte iseniz, devam etmekte olduðunuz eðitim kurumu için en son döneme ait genel ortalamanýzý girmeniz gerekmektedir. "/" iparetinden sonraki kýsýmda notunuzun kaç üzerinden verildiðini seçmeniz gerekmektedir. Örneðin bitirdiðiniz eðitim kurumunda bitirme notunuz 3.25 ise ve notlar da 4.00 üzerinden veriliyor ise ilk kýsýma 3.25 girmeli, ikinci kýsýmda 4.00\' seçmeniz gerekmektedir.

 |

```
'.$formBilgileriTabloTanimi.'
```

 <select name=dogumYil>'.\$optionYillar.'</select> ||

:

size=6></td>

| <tr> |
 |

```
<option value=100>100</option>
```

| <tr> |

```
onClick=\'formuIslemleGonder2p(kontrolForm, "<div>11</div>", "<div>5</div>")\'>
```



```

    </table>
</form>
</td>
</tr>
'. $htmlSonu);

}
//-----
-----/
//-----
-----/
function kayıtKriterleriKontrol()
{
    global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $oYil,
    $veriTabani, $dogumYil, $lesPuan, $notOrtalaması, $notSistemi;

    if ($dogumYil==0)
        hataSayfasiGoster("Dođum yýlýnýzy ýparetlememiþsiniz. Geri dñnþp
dođum yýlýnýzy ýparetleyin.");

    if (strlen(checkInput($lesPuan))!=0 &&
ereg("^[0123456789\\.]", $lesPuan))
        hataSayfasiGoster("LES puanýnýz sadece rakamlardan olupabilir.
Geri dñnþp geþerli bir LES puaný girin.");

    if (strlen(checkInput($notOrtalaması))==0)
        hataSayfasiGoster("Not ortalamanyzy girmemiþsiniz. Geri dñnþp
not ortalamanyzy girin.");

    if (ereg("^[0123456789\\.]", $notOrtalaması))
        hataSayfasiGoster("Not ortalamanyz sadece rakamlar ve '.'dan
olupabilir. Geri dñnþp geþerli bir not ortalamasy girin.");

    if (@!mysql_connect($mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre))
        mesajSayfasiGoster("Veritabanýna bađlanýlamady. Sistem
yñneticinize durumu bildirin.", 3);

    if ($notSistemi==4)
        $notSistemi=4.0;
    else
        $notSistemi=100.0;

    if (1.0 * $notOrtalaması / $notSistemi > 1.0)
        hataSayfasiGoster("Genel not ortalamanyz en fazla $notSistemi
olabilir.<br><br> Lñtfen geri dñnþp ortalamanyzy dođru olarak
girin.");

    $sorgu="select * from AKADEMIK_YIL where YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc))
    {
        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

        $baslangic=$satir["KAYIT_BASLANGIC"];
    }
}

```

```

$bitis      =$satir["KAYIT_BITIS"];
$buGun      =date("m-d");

$lesNotuSiniri  = (float) $satir["LES_NOTU"];
$yilSiniri      = $satir["LISANS_BASVURU_YIL"]; // :
$satir["YUKSEK_LISANS_BASVURU_YIL" ]);

    if ($notSistemi==4)
        $ortalamaSiniri = round($satir["ORTALAMA_DORTLUK"])/4 ?
0.001 : (float) $satir["ORTALAMA_DORTLUK"];
    else
        $ortalamaSiniri = round($satir["ORTALAMA_YUZLUK"])/100 ? 0.001
: (float) $satir["ORTALAMA_YUZLUK"];

    if (($buGun < $baslangic) || ($buGun > $bitis))
        mesajSayfasiGoster("Bařvuru tarihleri ierisinde deėilsiniz.
Kayıt yaptıřamazsınız.", 3);

    if (    ((strlen($lesPuan)!=0 && $lesPuan >= $lesNotuSiniri) ||
strlen($lesPuan)==0)
        && ($dogumYil >= $yilSiniri)
        && ($notOrtalamasi >= $ortalamaSiniri)
    )
        kayitSayfasiGoster("</font><font color=green>ÖYP programına
bařvurmak iin gereken kriterleri saėlamaktasınız. Sisteme kayıt
yaptıřdıktan sonra ilemlerinize devam edebilirsiniz.</font>");
    else
        girisSayfasiGoster("ÖYP. Bařvurusu iin gereken minimum
kriterleri saėlamıřyorsunuz. Bařvuru ileminize son verildi.");

}
}
//-----/
//-----/
function
programUniversiteAlanTercihiniOncelikOnaySayfasiGoster($ogrenciKullani
ciNo,$mesaj="")
{
    global $oYil, $guncelle, $maksimumProgramIcinAlanUniversiteSayisi,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $veriTabani, $ogrenciSayfasi,
$formBilgileriTabloTanimi, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi,
$universiteTercihiniGecmis, $ogrenciTipi, $onaysiz, $onayli,
$redEdilmis, $universiteTercihiniDondurulmus,
$universiteTercihiniDondurulmusDuzeltilebilir;

    $sorgu="select
                                p.PROGRAM_NO
        from
                                OGRENCI o,
                                PROGRAM_TERCIHI pt,
                                PROGRAM p
        where
                                pt.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
                                o.YIL=p.YIL and p.PROGRAM_NO=pt.PROGRAM_NO and
pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
pt.BOLUM_KABUL='$onayli'

```

```

        group by
            p.PROGRAM_NO order by p.PROGRAM_ADI";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        exit($htmlBaslangici.'
<tr><td align=center class=baslik><b>Program-Üniversite-Alan
Tercihleri İçin Öncelik Sýralamasý ve Baþvuru Onay
Sayfasý</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci("Lisansüstü program tarafýndan kabul alan
herhangi bir program baþvurunuz bulunmuyor. Üniversite-alan
tercihleri için öncelik sýrasýný belirleme iþlemini baþvurduðunuz
programlar arasýnda lisansüstü programlarýn kabul ettiði program
baþvurularýnýz için yapabilirsiniz.", "programUniversiteAlan")
.$htmlSonu);

    $sorgul="select
        o.BASVURU_NO as BASVURU_NO, pt.PROGRAM_NO as
PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI as PROGRAM_ADI, u.UNIVERSITE_NO as
UNIVERSITE_NO, u.UNIVERSITE_ADI as UNIVERSITE_ADI, a.ALAN_NO as
ALAN_NO, a.ALAN_ADI as ALAN_ADI, puat.TERCIH_NO as TERCIH_NO
    from
        OGRENCI as o
    left join
        PROGRAM_TERCIHI as pt
    on
        o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
    left join
        PROGRAM as p
    on
        pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and o.YIL=p.YIL
    left join
        PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI as puat
    on
        o.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO
    left join
        UNIVERSITE as u
    on
        o.YIL=u.YIL and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO
    left join
        ALAN as a
    on
        o.YIL=a.YIL and puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO
    where
        o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
pt.PROGRAM_NO is not null and pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
puat.UNIVERSITE_NO is not null
        order by puat.TERCIH_NO asc";

    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgul);

    for ($i=1; $i<mysql_num_rows($sonuc1)+1 ; $i++)
        $tercihSirasiSecenekleri.="<option value=$i>$i</option>";

```



```

        <td class=tdTanimi>
            <input type=radio name=kayitNo value=\"\".$programNo.\"-
            \".$universiteNo.\"-\".$alanNo.\">
        </td>
        <td class=tdTanimi align=center>\".($tercihNo==0 ? "<i
class=mesaj2>Yok</i>" : $tercihNo).\"</td>
        <td class=tdTanimi align=center>\".$programAdi.\"</td>
        <td class=tdTanimi align=center>\".($alanAdi ? $alanAdi : "<i
class=mesaj2>Alan tercihi yapılmamış.</i>" ).\"</td>
        <td class=tdTanimi align=center>\".($universiteAdi ?
$universiteAdi : "<i class=mesaj2>Üniversite tercihi
yapılmamış.</i>" ).\"</td>
    </tr>";

    $kayitliBilgiler.="
    $formDugmeleri
</table>
</form>
</td>
</tr>";
}
else
    $mesaj.="<br>Lisansüstü programlar tarafından kabul edilmiş olan
programların için üniversite-alan tercihi yapmamışsınız.";

    exit ($htmlBaslangici.'
<tr><td align=center class=baslik><b>Program-Üniversite-Alan Öncelik
Sıralaması ve Onay Sayfası</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenici($mesaj, "programUniversiteAlan")
.'<tr>
    <td class=aciklama>
        <ul>
            <li>Program-üniversite-alan tercihlerinize ait bilgiler
apaşğıdaki tabloda görüntülenmektedir. Tercihleriniz için kabul
işlemlerinde tercih sıralaması önemli olduğundan tercihleriniz için
apaşğıdaki formu kullanarak öncelik sıralamasını belirlemeniz
gerekmektedir. Listedenden bir tercihinizi, "Öncelik sırası" seçim
kutucuğundan da o tercihiniz için sıralamayı seçtikten sonra "Seçili
tercihin öncelik sırasını güncelle" düğmesine basın.
            <li>Tercihleriniz için ekleme/düzeltilme yapmak istiyorsanız
soldaki menüyü kullanarak "ÖYP üniversite/alan tercihleri" sayfasına
dönüp gerekli eklemeleri/düzeltilmeleri yapın ve bu sayfaya geri dönüp
tercihlerinizin öncelik sıralamalarını belirledikten sonra "Program-
üniversite-alan tercihlerini onayla" düğmesine basarak
tercihlerinizi onaylayın. Tercihlerinizi onayladıktan sonra
tercihleriniz üzerinde işlem yapamayacağınızdan tercihlerinizi
onaylamadan önce dikkatlice gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.
            <li>Tercihlerinizi onaylamadığınız takdirde başvurunuz
tamamlanmış sayılmayacağından üniversite-alan tercihleri tarihleri
içerisinde tercihlerinizi onaylamış olmanız gerekmektedir.
        </ul>
    </td>
</tr>'
.$kayitliBilgiler
.'<tr><td
align=center>'.alanProgramIliskisiTablosu($ogrenciTipi).'</td></tr>'

```

```

.$htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/

function
seciliProgramUniversiteAlanKaydiTercihKaydet($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $kayitNo, $veriTabani, $tercihNo, $oyul;

    if (strlen($kayitNo)==0)
        hataSayfasiGoster("Tercih sırası güncellenecek herhangi bir
program-üniversite-alan tercihinizi seçmemişsiniz. <br><br> Lütfen
geri dönüp güncellenecek tercihi işaretleyin.");

    $kayit=explode("-", $kayitNo);

    $sorgu1="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set TERCIH_NO='0'
where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and TERCIH_NO='$tercihNo'";
    $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu1);

    $sorgu2="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
TERCIH_NO='$tercihNo' where BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
PROGRAM_NO='".$kayit[0]."' and UNIVERSITE_NO='".$kayit[1]."' and
ALAN_NO='".$kayit[2]."'";
    $sonuc2=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu2);

    if (mysql_errno())

programUniversiteAlanTercihOncelikOnaySayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program-üniversite-alan tercihi güncellenirken bir hata
oluşturdu. <br><br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)

programUniversiteAlanTercihOncelikOnaySayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "<font color=green>Program-üniversite-alan tercihi
güncellendi.</font>");
    else

programUniversiteAlanTercihOncelikOnaySayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program-üniversite-alan tercihinizde herhangi bir değişiklik
yapmamışsınız.</font>");
}
//-----
-----/
//-----
-----/

function
programUniversiteAlanTercihleriniOnayla($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $veriTabani, $onayli, $onaysiz;

```

```

    $sorgu="update OGRENCI set PUAT_DONDURULMUS='$onayli',
    PUAT_DONDURULMUS_DUZELTILEBILIR='$onaysiz' where
    BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and DONDURULMUS='$onayli'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program-
        üniversite-alan tercihleriniz onaylanırken bir hata oluptu. Lütfen
        daha sonra tekrar deneyim. Eğer aynı sorunla tekrar karpýlapýrsanız
        sorunun giderilmesi için yetkilileri durumdan haberdar etmeniz
        gerekmektedir.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program-
            üniversite-alan tercihleriniz sorunsuz bir şekilde onaylandı. Bundan
            sonra tercihleriniz üzerinde herhangi bir değişiklik
            yapamayacaksınız.");
        else
            ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo, "Program-
            üniversite-alan tercihleriniz onaylanamadı. Daha önce onaylamıyorsanız
            olabilirsiniz veya başvurunuzu henüz onaylamadınız.");
    }
    //-----
    -----/
    //-----
    -----/
function kayitliBilgilerCiktiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo)
{
    global $basvuruFormuHtmlBaslangici, $basvuruFormuHtmlSonu;

    exit($basvuruFormuHtmlBaslangici.'      <tr><td class=baslik><b>ÖYP
    Başvuru Formu</b></td></tr>
    '.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($ogrenciKullaniciNo).$basvuruFormuH
    tmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/

function
programBasvuruTakipSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo,$mesaj="")
{
    global $oYil, $onayli, $programNo, $veriTabani,
    $kayitliBilgilerKucukTabloTanimi, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi,
    $htmlBaslangici, $htmlSonu;

    $sorgu="select
                p.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI
            from
                OGRENCI o,
                PROGRAM_TERCIHI pt,
                PROGRAM p
            where
                o.BASVURU_NO='$ogrenciKullaniciNo' and
    o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                o.YIL=p.YIL and p.PROGRAM_NO=pt.PROGRAM_NO and
    pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
    pt.BOLUM_KABUL='$onayli'

```

```

        group by
            p.PROGRAM_NO order by p.PROGRAM_ADI";
$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
$kayitliBilgiler="";

if (mysql_num_rows($sonuc))
{
    $kayitliBilgiler.="
<tr>
    <td align=center>
        $kayitliBilgilerKucukTabloTanimi
        <tr><th class=tdTanimi align=center>Kabul Edilen Program
        Bařvurularýnýz</th></tr>
";

    while (list($kayitliProgramNo,
        $kayitliProgramAdi)=mysql_fetch_row($sonuc))
        $kayitliBilgiler.="
        <tr>
            <td class=tdTanimi align=center><a
href=\" $ogrenciSayfasi?islem=programBasvuruTakipSayfasiGoster&progra
mNo=\".$kayitliProgramNo.\">\".$kayitliProgramAdi.\"</a></td>
        </tr>";

        $kayitliBilgiler.='
    </table>
    </td>
</tr>
';
}
else
    $kayitliBilgiler="<tr><td class=mesaj>Bařvuruda bulunduđunuz
lisansüstü programlar arasýnda kabul alan herhangi bir program
bařvurunuz bulunmuyor.</td></tr>";

    $ogrenciListesiTablosu="";

    if (isset($programNo))
    {
        $ogrenciListesiTablosu="<tr><td class=mesaj>Program için
        bařvurusu kabul edilen öđrenci bulunmuyor.</td></tr>";

        $baslikSatiri="
        <tr>
            <th class=tdTanimi2 width=15%>Bařvuru no</th>
            <th class=tdTanimi2 width=35%>Program Adý</th>
            <th class=tdTanimi2 width=15%>Mülakat Deđerlendirmesi
        Puaný</th>
        </tr>
        ";

        $ogrenciListesi="";

        $sorgu1="select LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0')
        PADDED_DOSYA_KAYIT_NO, o.DOSYA_KAYIT_NO, o.BASVURU_NO,
        p.PROGRAM_ADI, pt.MULAKAT_PUANI
        from OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt, PROGRAM p

```



```

        where o.YIL='$oYil' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
        pt.PROGRAM_NO='$programNo' and pt.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
        p.YIL='$oYil'
        order by pt.MULAKAT_PUANI desc";

$sonucl=mysql_db_query($veriTabani, $sorgul);

if (mysql_num_rows($sonucl))
    while(list($paddedDosyaKayitNo, $dosyaKayitNo, $basvuruNo,
$programAdi, $mulakatPuani)=mysql_fetch_row($sonucl))
        $ogrenciListesi.= ($basvuruNo == $ogrenciKullaniciNo)
        ?
        ,
        <tr>
            <td class=sabitler1
align=center><b>'$.paddedDosyaKayitNo.'</b></td>
            <td class=sabitler1 align=center><b>'$.programAdi.'</b></td>
            <td class=sabitler1
align=center><b>'$.mulakatPuani.'</b></td>
        </tr>'

        : '
        <tr>
            <td class=tdTanimi>'$.paddedDosyaKayitNo.'</td>
            <td class=tdTanimi>'$.programAdi.'</td>
            <td class=tdTanimi>'$.mulakatPuani.'</td>
        </tr>';

if ($ogrenciListesi)
{
    $ogrenciListesiTablosu="
    <tr><td align=center>
    $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
    <tr><th colspan=3 class=tdTanimi2>Lisansüstü Programa
Kabul Edilen Başvurular</th></tr>
    $baslikSatiri
    $ogrenciListesi
    </table>
    </td></tr>";
}
}

exit ($htmlBaslangici.
'<tr><td align=center class=baslik><b>Program Başvuru Takip
Sayfası</b></td></tr>'
.mesajSatiriOgrenci($mesaj, "programUniversiteAlan")
.'<tr>
    <td class=aciklama>
    <ul>
        <li>Başvuruda bulunduğunuz programlar arasında kabul
edildiğiniz program başvurularınıza dair bilgileri bu sayfadan takip
edebilirsiniz.
        </ul>
    </td>
</tr>'
.$kayitliBilgiler
.$ogrenciListesiTablosu

```

```

.$htmlSonu);
}
//-----
-----/
//-----
-----/

function sifreGonder()
{
    global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $oYil,
    $veriTabani, $kullaniciAdi;

    if (strlen($kullaniciAdi=trim($kullaniciAdi))==0)
        hataSayfasiGoster("Kullanıcı adını girmelisiniz. Lütfen geri
        dönüp kullanıcı adını girin.");

    if (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-
    z]{2,4}$", $kullaniciAdi))
        mesajSayfasiGoster("Kullanıcı adı için girdiğiniz e-posta
        adresinde yanlışlık var. Lütfen geri dönüp forma geçerli bir e-posta
        adresi girin.");

    $sifre=sifreOlustur($kullaniciAdi);

    if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
        mesajSayfasiGoster("Veritabanına bağlanılamadı. Sistem
        yöneticinize durumu bildirin.", 3);

    $sorgu="select AD, SOYAD, E_MAIL from OGRENCI where
    E_MAIL='$kullaniciAdi' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        girisSayfasiGoster("Sistemde $kullaniciAdi e-posta adresini
        kullanan kullanıcı bulunmuyor. Sistem kayıtlı e-posta adresinizi
        doğru olarak girdiğinizden emin olun.");

    list($ad, $soyad, $eMail)=mysql_fetch_row($sonuc);

    $sorgu="update OGRENCI set SIFRE=PASSWORD('$sifre') where
    E_MAIL='$eMail' and YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_error())
        girisSayfasiGoster("Yeni şifreniz verilirken bir hata oluptu.
        Lütfen sistem yöneticisini durumdan haberdar edin.");

    $mesajimiz=" Sn. ÖYP aday,
    $kullaniciAdi e-posta adresine sahip kullanıcı için şifre talebinde
    bulundu. ÖYP programı için aşağıdaki bilgileri kullanarak sisteme
    girebilirsiniz.
    Kullanıcı adı : $kullaniciAdi
    Şifre : $sifre
    ";

    if(kisiyeEmailAt($eMail, "ÖYP. Başvurusu", $mesajimiz,""))
        girisSayfasiGoster("<font color=green>Yeni şifreniz e-posta
        adresine ($eMail) gönderildi.</font>");
    else

```

```

        girisSayfasiGoster("<font color=green>$oYil yýlý için kaydýnýz
sisteme sorunsuz bir þekilde eklendi ve programý kullanabilmek için
gereken kullanýcý adý ve þifre bilgisi verdiðiniz e-posta adresine
($eMail) gönderildi. En kýsa sürede e-postaýzý gözden geçirip
baþvuru iþlemlerine baþlamanýz gerekmektedir.</font>");
    }
    /*
-----
-----
-----
-----
FONKSIYON TANIMLAMALARI BITTI.
-----
-----
-----
*/

        if ( ! (      $islem=="Þifreyi gönder" ||
$islem=="kayitSayfasiGoster" || $islem=="sistemdenCik"
                    || $islem=="Sisteme gir" ||
$islem=="girisSayfasiGoster" ||
$islem=="kayitKriterleriKontrolSayfasiGoster"
                    || $islem=="kayitKriterleriKontrol" || $islem=="Þifremi
unuttum" || strlen($islem)==0
                )
        )
            $ogrenciKullaniciNo=oturumGecersizseDur();
        else
            if (strlen($islem2)!=0)
                $ogrenciKullaniciNo=oturumGecersizseDur();

        if (eregi("Kaydet|Ekle|Sil$", $islem))
            if ($basvuruDondurulmus)
                hataSayfasiGoster("Baþvurunuzu onaylamýþ olduðunuzdan þu ana
dek girdiðiniz bilgiler üzerinde herhangi bir deðiþiklik
yapamazsýnýz.");
            else
                if ($kayitTarihiGecmis && !$basvuruDondurulmusDuzeltilebilir )
                    hataSayfasiGoster("Baþvuru tarihi içinde olmadýðýnýzdan
bilgiler üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapamazsýnýz.");

        if (eregi("Kaydet|Ekle|Sil$", $islem2))
            if ($universiteTercihiDondurulmus)
                hataSayfasiGoster("Üniversite-alan tercihlerinizi onaylamýþ
olduðunuzdan þu ana dek girdiðiniz bilgiler üzerinde herhangi bir
deðiþiklik yapamazsýnýz.");
            else
                if ($universiteTercihiGecmis &&
!$universiteTercihiDondurulmusDuzeltilebilir)
                    hataSayfasiGoster("Üniversite-alan seçimi tarihi içinde
olmadýðýnýzdan bilgiler üzerinde herhangi bir deðiþiklik
yapamazsýnýz.");

        switch($islem)
        {

```

```

        case "Pifremi unuttum" :
sifreGonder(); break;

        case "programBasvuruTakipSayfasiGoster" :
programBasvuruTakipSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "kayitliBilgilerCiktiSayfasiGoster" :
kayitliBilgilerCiktiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "emailSifreGuncelle" :
emailSifreGuncelle($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "programUniversiteAlanTercihiOncelikOnaySayfasiGoster" :
programUniversiteAlanTercihiOncelikOnaySayfasiGoster($ogrenciKullani
ciNo); break;

        case "kayitKriterleriKontrol" :
kayitKriterleriKontrol(); break;

        case "kayitKriterleriKontrolSayfasiGoster" :
kayitKriterleriKontrolSayfasiGoster();

        case "emailSifreGuncelleSayfasiGoster" :
emailSifreGuncelleSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "niyetMektubuSayfasiGoster" :
niyetMektubuSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "niyetMektubuKaydet" :
niyetMektubuKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster" :
programIcinAlanUniversiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo);
break;

        case "basvuruyuOnayla" :
basvuruyuOnayla($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "kayitliBilgileriGosterDondurSayfasiGoster" :
kayitliBilgileriGosterDondurSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo);
break;

        case "seciliProgramKaydiSil" :
seciliProgramKaydiSil($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "programiKaydet" :
programiKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "programlaraBasvurmaSayfasiGoster" :
programlaraBasvurmaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "fotografSil" :
fotografSil($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "fotografKaydet" :
fotografKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

```

```

        case "fotografGoster" :
fotografGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "fotografBilgileriSayfasiGoster" :
fotografBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "tavsiyeMektubuKaydiSil" :
tavsiyeMektubuKaydiSil($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "tavsiyeMektubuBilgileriniKaydet" :
tavsiyeMektubuBilgileriniKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "tavsiyeMektubuBilgileriSayfasiGoster" :
tavsiyeMektubuBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "isDeneyimiKaydiSil" :
isDeneyimiKaydiSil($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "isDeneyimiBilgileriniKaydet" :
isDeneyimiBilgileriniKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster" :
isDeneyimiBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "ingilizceSinavKaydiSil" :
ingilizceSinavKaydiSil($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "ingilizceSinavBilgileriniKaydet" :
ingilizceSinavBilgileriniKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster" :
ingilizceSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "seciliLisansustuSinavKaydiniSil" :
lisansustuSinavKaydiSil($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "lisansustuSinavBilgileriniKaydet" :
lisansustuSinavBilgileriniKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster" :
lisansustuSinavBilgileriSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "seciliAkademikKaydiSil" :
akademikKayitSil($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "akademikBilgileriKaydet" :
akademikBilgileriKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "akademikBilgilerSayfasiGoster" :
akademikBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "kisiselBilgileriKaydet" :
kisiselBilgileriKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "kisiselBilgilerSayfasiGoster" :
kisiselBilgilerSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

```

```

        case "ogrenciAnaSayfasiGoster"
ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "sistemdenCik"
cikisYap(); break;

        case "Sisteme gir"
girisYap(); break;

        case "Pifreyi gönder"
girisKodunuYolla(); break;

        case "kayitSayfasiGoster"
kayitSayfasiGoster(); break;

        case "Ana sayfa"
ogrenciAnaSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

        case "dugmeMesajiGoster"
hataSayfasiGoster("Herhangi bir işlem seçmemiþsiniz. Geri dönüp
sayfadaki düömelerinden ilgili/gerekli olana týklayýn."); break;

        default :

            switch($islem2)
            {
                case "programUniversiteAlanTercihleriniOnayla"
: programUniversiteAlanTercihleriniOnayla($ogrenciKullaniciNo);
break;

                case "seciliProgramUniversiteAlanKaydiTercihiKaydet"
:
seciliProgramUniversiteAlanKaydiTercihiKaydet($ogrenciKullaniciNo);
break;

                case "universiteTercihiSayfasiGoster"
: universiteTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

                case "alanTercihiSayfasiGoster"
: alanTercihiSayfasiGoster($ogrenciKullaniciNo); break;

                case "programUniversiteAlanTercihiKaydet"
: programUniversiteAlanTercihiKaydet($ogrenciKullaniciNo); break;

                case "seciliProgramUniversiteAlanKaydiSil"
: seciliProgramUniversiteAlanKaydiSil($ogrenciKullaniciNo); break;

                case "dugmeMesajiGoster"
: hataSayfasiGoster("Herhangi bir işlem seçmemiþsiniz. Geri dönüp
sayfadaki düömelerinden ilgili/gerekli olana týklayýn."); break;

                default
: girisSayfasiGoster(); break;
            }
    }

```

Content of bolum.php :

```
<?php

include("ortak.php");

$htmlBaslangici=str_replace("<title></title>", "<title>Lisansüstü
Program Ýplemleri</title>", $htmlBaslangici);
$degismeyenHtmlBaslangici=str_replace("<title></title>", "<title>Lisa
nsüstü Program Ýplemleri</title>", $degismeyenHtmlBaslangici);

$bolumProgramAdi="Herhangi bir programa atanmamýþ kullanýcý";
$bolumProgramNo=0;

$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=basvuruPuaniKriterleriSayfasiGoster">B
apvuru puaný kriterleri</a></td></tr>';
$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=bolumAnaSayfasiGoster&islem2='. $onaysi
z.'">Onay bekleyenler</a></td></tr>';
$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=bolumAnaSayfasiGoster&islem2='. $onayli
.'">Onaylananlar</a></td></tr>';
$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=bolumAnaSayfasiGoster&islem2='. $redEdi
lmis.'">Red edilenler</a></td></tr>';
$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=sozluSinavIslemleriSayfasiGoster">Müla
kat deđerlendirmesi sonuçları ve lisansüstü program tercih
sýrası</a></td></tr>';
$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster">L
isansüstü program kabul/red iplemleri</a></td></tr>';
$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=emailSifreGuncelleSayfasiGoster">Pifre
/e-posta deđipikliđi</a></td></tr>';
$bolumMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem=sistemdenCik">Sistemden
çýk</a></td></tr>';

//*****
//*****
//*****
function girisSayfasiGoster($mesaj="")
{
    global $bolumSayfasi, $duyuruNosu, $mysqlSunucu, $mysqlKullanici,
    $mysqlSifre, $kullaniciAdi, $degismeyenHtmlBaslangici, $htmlSonu,
    $anaIcTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

    if ($mesaj=="Sistemden çýktýnýz.")
        $kullaniciAdi="";

    if (@!mysql_connect($mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre))
```

```

        mesajSayfasiGoster("Veritabanýna bađlanýlamadı. Sistem
        yöneticinize durumu bildirin.", 3);

        $kayitliDuyurular=duyurulariGoster($duyuruNosu);

        exit( $degismeyenHtmlBaslangici. '
        <tr><td align=center class=baslik><b>Öđretim Üyesi Yetiptirme
        Programý (Lisansüstü Program)</b></td></tr>
        '.mesajSatiri($mesaj).'
        <tr>
        <td class=aciklama align=center>
        Programý kullanabilmek için kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi
        aþađýdaki forma girerek devam edin.
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align=center>
        <form method=post action="'. $bolumSayfasi.'">
        '. $formBilgileriTabloTanimi.'
        <tr>
        <td class=etiket><b>Kullanýcý adý : </b></td>
        <td><input type=text name=kullaniciAdi size=30
        value="'. $kullaniciAdi.'"></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class=etiket><b>Kullanýcý þifresi : </b></td>
        <td> <input type=password name=kullaniciSifresi></td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=2 align=center><input type=submit name=islem
        value="Sisteme gir"></b></td>
        </tr>
        </table>
        </form>
        </td></tr>
        '. $kayitliDuyurular
        . $htmlSonu);
        }
        //*****
        *****/
        //*****
        *****/
        function girisYap()
        {
        // global
        $ekBilgiArkaPlanRengi,$tableWidth,$aciklamaArkaPlanRengi,degiskenler
        imiz
        global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani,
        $bolumCerezAdi, $oturumSuresi,
        $kullaniciAdi, $kullaniciSifresi, $bolumTipi,
        $bolumSayfasi, $oYil;

        // kullanıcı adı ve şifrenin basındaki ve sonundaki boşlukları at
        $kullaniciAdi = myStrToLower($kullaniciAdi);
        $kullaniciSifresi = trim($kullaniciSifresi);
        // kullanıcı adı ve şifre gerçekten var mı b i bak
        if (strlen($kullaniciAdi)==0)

```



```

        girisSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir
kullanıcı adı girmenizdir. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
        if (strlen($kullaniciSifresi)==0)
            girisSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir şifre
girmenizdir. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
// mysql'i gör
        if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
            exit("$htmlBaslangici <tr><td
class=mesaj2><br><br><br>Veritabanına bağlanılamadı. Sistem
yöneticinize durumu bildirin.<br><br><br> </td></tr> $htmlSonu");

// unique oturum no için gerekli.
        mt_srand ((double) microtime() * 234);

// kullanıcıyı database'de sorgula
        $sorgu1="select KULLANICI_TIPI from KULLANICI where
KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and
SIFRE=PASSWORD('$kullaniciSifresi') and KULLANICI_TIPI='$bolumTipi'
and YIL='$oYil'";
        $sonuc1=mysql_db_query($veriTabani,$sorgu1);

        if (mysql_errno()==1049)
            girisSayfasiGoster("Programın çalışması için gerekli veritabanı
bulunamadı. Lütfen sistem yöneticinize durumu bildirin.");

// yoksa hata mesajı
        if (mysql_num_rows($sonuc1)==0)
            girisSayfasiGoster("Verdiğiniz kullanıcı adı ve/veya şifre
hatalı. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girdiğinizden emin olun.");

        $oturumNo=md5(uniqid(mt_rand()));

// oturum numarasını database'e kaydet
        $sorgu2="update KULLANICI set OTURUM_NO='$oturumNo' WHERE
KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and KULLANICI_TIPI='$bolumTipi' and
SIFRE=PASSWORD('$kullaniciSifresi') and YIL='$oYil'";
        $sonuc2 = mysql_db_query($veriTabani,$sorgu2);
// cerezle ve kullanıcının kendi ana sayfasını çağır
        setcookie ($bolumCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi );
        exit('<html><head><meta http-equiv="Refresh" content="0;
url='. $bolumSayfasi.'?islem=bolumAnaSayfasiGoster"></head></html>');
    }
//*****
//*****
//*****
function bolumAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $islem2, $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $onaysiz,
$onayli, $redEdilmis, $oYil, $veriTabani, $bolumSayfasi,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, o.AD, o.SOYAD, pt.BASVURU_PUANI
                    from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt

```

```

        where      o.YIL='$oYil' and o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
                o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and pt.BOLUM_ONAYI='$islem2'
        order by  pt.BASVURU_PUANI desc";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        mysql_close();

        $ogrenciListesiTablosu="";
        $baslikSatiri="
        <tr>
                <th class=tdTanimi2>Bařvuru no</th>
                <th class=tdTanimi2 width=25%>Ad</th>
                <th class=tdTanimi2 width=25%>Soyad</th>
                <th class=tdTanimi2 width=15%>Bařvuru Puaný</th>
                <th class=tdTanimi2 width=15%>&nbsp;</th>
        </tr>
";

        switch ($islem2)
        {
                case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>Kayýt onayý almyř olup lisansüstü program onayý bekleyen
öđrenci yok.</td></tr>";
                                break;
                case $onayli      : $ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>Kayýt onayý almyř olup lisansüstü program onayý alan
öđrenci yok.</td></tr>";
                                break;
                case $redEdilmis  : $ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>Kayýt onayý almyř olup lisansüstü program tarafýndan red
edilen öđrenci yok.</td></tr>";
                                break;
        }

        $ogrenciListesi="";

        if (mysql_num_rows($sonuc))
        while (list($basvuruNo, $dosyaKayitNo, $ad, $soyad,
$basvuruPuani)=mysql_fetch_row($sonuc))
        {
                $ogrenciListesi.='
        <tr>
                <td class=tdTanimi>'.$dosyaKayitNo.'</td>
                <td class=tdTanimi>'.$ad.'</td>
                <td class=tdTanimi>'.$soyad.'</td>
                <td class=tdTanimi>'.$basvuruPuani.'</td>
                <td class=tdTanimi><a
href="'.$bolumSayfasi.'?islem=bolumOnayiDetaySayfasiGoster&basvuruNo
='.$basvuruNo.'&islem2='.$islem2.'">Detay / Önkabul</a></td>
        </tr>';
        }

        if ($ogrenciListesi)
        {
                switch ($islem2)
                {

```

```

        case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="<tr><th colspan=5
class=tdTanimi2>Kayýt Onayý Olup Lisansüstü Program Onayý Bekleyen
Öðrenciler</th></tr>";
                                break;
        case $onayli       : $ogrenciListesiTablosu="<tr><th colspan=5
class=tdTanimi2>Kayýt Onayý Olup Lisansüstü Program Onayý Almýp
Öðrenciler</th></tr>";
                                break;
        case $redEdilmis   : $ogrenciListesiTablosu="<tr><th colspan=5
class=tdTanimi2>Kayýt Onayý Olup Bapvurusu Lisansüstü Program
Tarafýndan Red Edilmip Öðrenciler</th></tr>";
                                break;
    }

    $ogrenciListesiTablosu="
    <tr><td align=center>
    $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
    $ogrenciListesiTablosu
    $baslikSatiri
    $ogrenciListesi
    </table>
    </td></tr>";

}

exit($htmlBaslangici.
'
<tr><td align=center class=baslik><b>Lisansüstü Program Onayý
Sayfasý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr>
<td align=center>
'.$ogrenciListesiTablosu.'
</td>
</tr>
'.$htmlSonu);
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function oturumGecersizseDur()
{
    global $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $oYil, $mysqlSunucu,
    $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani, $bolumCerezAdi,
    $oturumSuresi, $bolumTipi, $HTTP_COOKIE_VARS, $bolumMenu,
    $menuTabloTanimi, $htmlBaslangici, $htmlSonu;
    // Cookiemiz varmý bir bakalým ve yoksa login olmasýný söyleyelim
    $oturumNo=$HTTP_COOKIE_VARS[$bolumCerezAdi];

    if (!$oturumNo)
        mesajSayfasiGoster("Süreniz dolmup veya henüz sisteme
girmemipsiniz.",2);
    // mysql'i gor
    if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
        exit("$htmlBaslangici <tr><td
class=mesaj2><br><br><br>Veritabanýna baðlanýlamadý. Sistem
yöneticinize durumu bildirin.<br><br><br> </td></tr> $htmlSonu");

```

```

// Cookieimiz var pimdi doğruluğunu kontrol etmek amacıyla
veritabanında bir sorgu yapalım
$sorgu="select
        k.KULLANICI_ADI as KULLANICI_ADI, p.PROGRAM_ADI as
PROGRAM_ADI, p.PROGRAM_NO as PROGRAM_NO
    from
        KULLANICI as k
    left join
        PROGRAM as p
    on
        k.KULLANICI_NO=p.KULLANICI_NO and k.YIL=p.YIL
    where
        k.OTURUM_NO='$oturumNo' and
k.KULLANICI_TIPI='$bolumTipi' and k.YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani,$sorgu);
    $kullaniciVar=mysql_num_rows($sonuc);
// kullanıcı var mı? diye bakalım; yoksa hata mesajı verecez...
    if(!$kullaniciVar)
        girisSayfasiGoster("Görmek istediğiniz sayfa kullanıcılar
içindir.");

    list($kullaniciAdi, $bolumProgramAdi,
$bolumProgramNo)=mysql_fetch_row($sonuc);
    if ($bolumProgramAdi=="")
        hataSayfasiGoster("Kullanıcı için herhangi bir program
tanımlanmamış. Lütfen sistem yöneticisine haber verin.");

// Kullanıcıymız var. Öyleyse cookieimizi tazeleyelim.
    setcookie ($bolumCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi );

    for ($i=0; $i<count($bolumMenu);$i++)
        $menu.=$bolumMenu[$i];

    $menu=$menuTabloTanimi
    . '<tr><td align=center><b>'. $bolumProgramAdi. '</b> programı
kullanıcısı olarak sistemdesiniz. Aşağıdaki işlemlerden birisini
seçin:</td></tr>'.
    $menu
    . '</table>';

    $htmlBaslangici=$htmlBaslangici.
"
<tr>
<td valign=top align=center>
$menu
</td>
<td align=center valign=top width=100%>
<table cellpadding=5 width=100%>";

    $htmlSonu="
</table>
</td>
</tr>
". $htmlSonu;

    return $kullaniciAdi;
}

```

```

//*****
*****/
//*****
*****/
function cikisYap()
{
    global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani,
    $bolumCerezAdi, $oturumSuresi;

    $oturumNo=$HTTP_COOKIE_VARS[$bolumCerezAdi];
    setcookie ($bolumCerezAdi, "", 0 );

    girisSayfasiGoster("Sistemden çýktýnýz.");
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function bolumOnayiDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $oYil, $veriTabani,
    $islem2, $bolumSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $basvuruNo,
    $onayli;

    $sorgu="select pt.BASVURU_PUANI
            from   OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt
            where  o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
            o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO='$bolumProgramNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    list($basvuruPuani)=mysql_fetch_row($sonuc);

    exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Program Başvurusu Bilgilerini
Kontrol ve Programa Başvuru Onay Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).
'<tr><td align=center>
<form name=onayForm method=post action="'. $bolumSayfasi.'">
'.str_replace("<td class=tdTanimi
align=center>$bolumProgramAdi", "<td align=center class=menuTablo
style='text-decoration:blink; font-weight:bold;
color:red;';>$bolumProgramAdi", tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($basvu
ruNo)).
'
<tr>
    <td align=center class=mesaj>
        Öğrencinin başvuru puanı <font
color=green>'. $basvuruPuani. '</font>.<br>
        Öğrencinin programa başvurusunu kabul ediyor musunuz?</td>
</tr>
<tr>
    <td align=center>
        <input type=hidden name=basvuruNo value="'. $basvuruNo.'">
        <input type=hidden name=islem2>

```



```

{
    global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $bolumProgramNo, $onaysiz,
    $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu="select AD, SOYAD from OGRENCI where
    BASVURU_NO='$basvuruNo' and DONDURULMUS='$onayli' and
    BASVURU_ONAYI='$onayli'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_TERCIHI set BOLUM_ONAYI='$redEdilmis' where
    BASVURU_NO='$basvuruNo' and PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and
    BOLUM_ONAYI='$onaysiz'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        bolumAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlı öğrencinin
        programa başvuruyu reddedilirken bir hata olmuştur. <br> Lütfen daha
        sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            bolumAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font color=green>$adSoyad
            adlı öğrencinin programa başvuruyu reddedildi.</font>");
        else
            bolumAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad adlı öğrencinin
            programa başvuruyu üzerinde daha önce işlem yapılmış olduğundan
            başvuru red edilemedi.");
    }
    //*****
    //*****
    function basvuruPuanıKriterleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
    $mesaj="")
    {
        global $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $oYil, $veriTabani,
        $bolumSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $optionGunler,
        $optionAylar, $formBilgileriTabloTanimi, $lesSonucTipi,
        $sayisalSonuc, $sozelSonuc, $esitAğırlıklı;

        $sorgu="select * from PROGRAM where PROGRAM_NO='$bolumProgramNo'
        and YIL='$oYil'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
        mysql_close();

        $optionLesSonucTipi='
        <option
        value='.$sayisalSonuc.'>'.$lesSonucTipi[$sayisalSonuc].</option>
        <option
        value='.$sozelSonuc.'>'.$lesSonucTipi[$sozelSonuc].</option>

```

```

        <option
value='.$sesitAgirlikli.'>'.$lesSonucTipi[$sesitAgirlikli].'</option>'
;

$agirlikLes      =0;
$agirlikKumulatif =0;

if (mysql_num_rows($sonuc))
{
    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);

    $lesSonucTipi      =$satir["LES_SONUC_TURU"];
    $agirlikLes        =$satir["AGIRLIK_LES"];
    $agirlikKumulatif  =$satir["AGIRLIK_KUMULATIF"];

    $optionLesSonucTipi=str_replace($lesSonucTipi.'>',
$lesSonucTipi.' selected>', $optionLesSonucTipi);
}

exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Bařvuru Puaný Kriteri
Sayfasý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr><td align=center>
<form name=form method=post action="'.$bolumSayfasi.'">
'.$formBilgileriTabloTanimi.'
    <tr>
        <td colspan=2 align=center class=tdTanimi> <span
class=etiket>Bařvuru Puaný Kriteri</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket align=left>LES sonuř tůrů: </td>
        <td>
            <select name=optionLesSonucTipi style="width:170;">
                '.$optionLesSonucTipi.'
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket align=left> LES puanýnýn ađýrlýđý (100
ůzerinden) : </td>
        <td>
            <input value='.$agirlikLes.' type=text name=agirlikLes size=3
maxlength=3>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class=etiket align=left> Not ortalamasýnýn ađýrlýđý (100
ůzerinden) : </td>
        <td>
            <input value='.$agirlikKumulatif.' type=text
name=agirlikKumulatif size=3 maxlength=3>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 align=center>
            <input type=hidden name=islem value=dugmeMesajiGoster>

```



```

        <input type=hidden name=islem2>
        <input type=button name=button value="Baþvuru puaný kriterini
güncelle" onClick=\'formuIslemleGonder2p(form,
"bolumBasvuruKriterleriGuncelle", "")\'>
        <input type=button name=button value="Vazgeç"
onClick=\'formuIslemleGonder2p(form, "bolumAnaSayfasiGoster", "")\'>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>'
.$htmlSonu);
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function bolumBasvuruKriterleriGuncelle($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $bolumProgramNo, $veriTabani, $optionLesSonucTipi,
$agirlıkLes, $agirlıkKumulatif, $oYil, $sayisalSonuc, $sozelSonuc,
$esitAgirlıklı;

    $guncellemeSonucu=ortakBolumBasvuruKiteriGuncelle();

    if ($guncellemeSonucu!="")
        basvuruPuaniKriterleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"Baþvuru notu
kriteri güncellenirken bir hata oluþtu. <br> Lütfen daha sonra
tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : $guncellemeSonucu <br>
".mysql_error()."</i>");
    else
        basvuruPuaniKriterleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"</font><font
color=green>Baþvuru notu kriteri sorunsuz bir þekilde
güncellendi.</font>");
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function bolumSozluSinavKabulListeleriOlustur($sayfaAdresi)
{
    global $islem2, $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $onaysiz,
$onaylı, $redEdilmis, $oYil, $veriTabani, $bolumSayfasi,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $kayıtlıBilgilerBuyukTabloTanimi,
$formBilgileriTabloTanimi, $lisans, $yukseklisans, $dereceler;

    if ($sayfaAdresi=="")
        hataSayfasiGoster("Listeler için detay sayfası tanımlanmamış.");

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, o.AD, o.SOYAD, pt.BASVURU_PUANI, pt.BOLUM_TERCIH_NO,
pt.MULAKAT_PUANI, pt.BOLUM_KABUL, pt.KABUL_EDILEN_DERECE
        from          OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt
        where          o.YIL='$oYil' and o.DONDURULMUS='$onaylı' and
o.BASVURU_ONAYI='$onaylı' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and

```

[illegible]

```

        case $redEdilmis : $tdStyle="tdRedEdilmis"; break;
        default          : break;
    }

    if ($bolumTercihSirasi==0)
    {
        $ogrenciListesiTercihEdilmeyenler.='
<tr>
    <td class=tdTanimi>'$.dosyaKayitNo.'</td>
    <td class=sabitler1 align=center><b
style="color:red;">Yok</b></td>
    <td class=tdTanimi>'$.mulakatPuani.'</td>
    <td class=tdTanimi>'$.derece[$kabulEdilenDerece]'.</td>
    <td class=tdTanimi>'$.ad.'</td>
    <td class=tdTanimi>'$.soyad.'</td>
    <td class='$.tdStyle.'><a
href="'$.bolumSayfasi.'?islem='$.sayfaAdresi.'&basvuruNo='$.basvuruN
o.'">'$.detayText.'</a></td>
</tr>';

        $ogrenciSecenekleriTercihEdilmeyenler.='          <option
value='$.basvuruNo.'>'$.dosyaKayitNo.' - '$.ad.' '$.soyad.'
('$.mulakatPuani.')</option>
';
    }
    else
    {
        $ogrenciListesiTercihEdilenler.='
<tr>
    <td class=tdTanimi>'$.dosyaKayitNo.'</td>
    <td class=tdTanimi>'$.bolumTercihSirasi.'</td>
    <td class=tdTanimi>'$.mulakatPuani.'</td>
    <td class=tdTanimi>'$.derece[$kabulEdilenDerece]'.</td>
    <td class=tdTanimi>'$.ad.'</td>
    <td class=tdTanimi>'$.soyad.'</td>
    <td class='$.tdStyle.'><a
href="'$.bolumSayfasi.'?islem='$.sayfaAdresi.'&basvuruNo='$.basvuruN
o.'">'$.detayText.'</a></td>
</tr>';

        $ogrenciSecenekleriTercihEdilenler.='          <option
value='$.basvuruNo.'>'$.dosyaKayitNo.' - '$.ad.' '$.soyad.'
('$.mulakatPuani.')</option>
';
    }

}

if
((($ogrenciListesi=$ogrenciListesiTercihEdilenler.$ogrenciListesiTerc
ihEdilmeyenler))
{
    $ogrenciListesiTablosu="<tr><td align=center>
    $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
    <tr><th colspan=7 class=tdTanimi2>Yönetici Onayý Olan
Öğrenciler</th></tr>
    $baslikSatiri

```



```

        if ($sayfaAdresi=="bolumKabulRedDetaySayfasiGoster")
            return $ogrenciListesiTablosu;
        else
            return
$sozluSinavPuaniTercihSirasiGuncellemeFormu.$ogrenciListesiTablosu;
    }
//*****
*****/
//*****
*****/
function sozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $islem2, $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $onaysiz,
$onayli, $redEdilmis, $oyil, $veritabani, $bolumSayfasi,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi,
$formBilgileriTabloTanimi, $lisans, $yukseklisans;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

exit($htmlBaslangici.
'
|<td align=center class=baslik><b>Mülakat Değerlendirmesi
Sonuçları ve Lisansüstü Program Tercih Sırası Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr>
<td align=center>
'.bolumSozluSinavKabulListeleriOlustur("bolumSozluSinavDetaySayfasiG
oster").'
</td>
</tr>
'. $htmlSonu);
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function sozluSinavPuaniTercihSirasiGuncelle($kullaniciAdi)
{
    global $veritabani, $basvuruNo, $sozluSinavPuani,
$bolumProgramNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis, $tercihSirasi,
$kabulEdilenDerece;

    $sorgu="select o.AD as AD, o.SOYAD as SOYAD
            from   OGRENCI as o left join PROGRAM_TERCIHI as pt on
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
            where  o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
pt.PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onaysiz';
    $sonuc=mysql_db_query($veritabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine
ulaşılamadı.<br><br>Öğrencinin programa kabul işlemi yapıldıysa
tercih sırası ve mülakat değerlendirmesi puanı güncellenemez.

|  |

```

```

Öğrencinin programa kabul işleminin yapıldı kontrol
edin.");

    if (strlen($sozluSinavPuani==checkInput($sozluSinavPuani))==0)
        hataSayfasiGoster("Mülakat değerlendirme notu güncellenecek
        öğrenci için mülakat değerlendirme notunu girmemelisiniz. Lütfen
        geri dönüp mülakat değerlendirme notunu girin");

    if (eregi("[^0123456789\\.]", $sozluSinavPuani))
        hataSayfasiGoster("Mülakat değerlendirme notu sadece
        rakamlardan ve '.'dan oluşabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp sözlü
        sınav notunu doğru olarak girin.");

    if (strlen($tercihSirasi==checkInput($tercihSirasi))==0)
        hataSayfasiGoster("Tercih sırası güncellenecek öğrenci için
        tercih sırasını girmemelisiniz. Lütfen geri dönüp tercih sırasını
        girin");

    if (eregi("[^0123456789]", $tercihSirasi))
        hataSayfasiGoster("Tercih sırası sadece rakamlardan oluşabilir.
        <br><br> Lütfen geri dönüp tercih sırasını doğru olarak girin.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_TERCIHI set BOLUM_TERCIH_NO='0' where
    PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and BOLUM_TERCIH_NO='$tercihSirasi'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    $sorgu="update PROGRAM_TERCIHI set
    MULAKAT_PUANI='$sozluSinavPuani', BOLUM_TERCIH_NO='$tercihSirasi',
    KABUL_EDILEN_DERECE='$kabulEdilenDerece' where
    BASVURU_NO='$basvuruNo' and PROGRAM_NO='$bolumProgramNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        sozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad adlı
        öğrencinin mülakat değerlendirme notu ve tercih sırası
        güncellenirken bir hata oluştu. <br> Lütfen daha sonra tekrar
        deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            sozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font
            color=green>$adSoyad adlı öğrencinin mülakat değerlendirme notu ve
            tercih sırası güncellendi.</font>");
        else
            sozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad adlı
            öğrencinin mülakat değerlendirme notu ve tercih sırasında
            değişiklik yapmadınız.");
    }
    //*****
    //*****
    //*****
    function bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
    $mesaj="")

```

```

{
    global $islem2, $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $sonaysiz,
    $sonayli, $redEdilmis, $oYil, $veriTabani, $bolumSayfasi,
    $htmlBaslangici, $htmlSonu, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi,
    $formBilgileriTabloTanimi;

    exit($htmlBaslangici.
    ,
    <tr><td align=center class=baslik><b>Programa Kabul Ýplemleri
    Sayfasý</b></td></tr>
    '.mesajSatiri($mesaj).'
    <tr>
    <td align=center>
    '.bolumSozluSinavKabulListeleriOlustur("bolumKabulRedDetaySayfasiGos
    ter").'
    </td>
    </tr>
    '.$htmlSonu);
    }
    //*****
    *****/
    //*****
    *****/
    function bolumKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
    {
        global $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $basvuruNo,
        $bolumSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $oYil, $sonayli,
        $veriTabani;

        $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, pt.BASVURU_PUANI,
        pt.BOLUM_TERCIH_NO, pt.MULAKAT_PUANI
                from          OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt
                where          o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and o.YIL='$oYil'
        and o.DONDURULMUS='$sonayli' and o.BASVURU_ONAYI='$sonayli' and
        o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and pt.PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and
        pt.BOLUM_ONAYI='$sonayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$sonayli'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

        list($basvuruNo, $basvuruPuani, $bolumTercihSirasi,
        $sozluSinavPuani)=mysql_fetch_row($sonuc);

        exit( $htmlBaslangici. '
    <tr><td align=center class=baslik><b>Programa Kabul/Red Detay
    Sayfasý</b></td></tr>
    '.mesajSatiri($mesaj).'
    '<tr><td align=center>
    <form name=onayForm method=post action="'. $bolumSayfasi.'">
    '.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($basvuruNo).
    ,
    <tr>
    <td align=center class=mesaj>
        Öğrencinin başvuru puanı : <font
        color=green>'.$basvuruPuani.'</font>;<br>

```

```
sözlü sınav puaný : <font  
color=green>'$.sozluSinavPuani.'</font>;<br>  
tercih edilme sırası : <font  
color=green>'$.bolumTercihSirasi.'</font>.<br>  
Bu öğrenciyi programa kabul ediyor musunuz?  
</td>  
</tr>  
<tr>  
 onClick=\'formuIslemlerGonder2p(form, "bolumKabulEt", "")\'> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~ onClick=\'formuIslemlerGonder2p(form, "bolumRedEt", "")\'> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~ history.back();\'> </td> </tr> </form> , . $htmlSonu); } //***** *****/ //***** *****/ function bolumKabulEt($kullaniciAdi) {     global $veriTabani, $basvuruNo, $sozluSinavPuani, $bolumProgramNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;      $sorgu="select o.AD as AD, o.SOYAD as SOYAD         from OGRENCI as o left join PROGRAM_TERCIHI as pt on o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO         where o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and pt.PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli';     $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);      if (mysql_num_rows($sonuc)==0)         hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");      $satir=mysql_fetch_array($sonuc);     $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];      $sorgu="update PROGRAM_TERCIHI set BOLUM_KABUL='$onayli' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and BOLUM_ONAYI='$onayli' and YONETICI_ONAYI='$onayli' and BOLUM_KABUL='$onaysiz';     $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);      if (mysql_errno()) |
```



```

        bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlı
öğrenci programa kabul edilirken bir hata oluştu. <br> Lütfen daha
sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlı öğrenci programa kabul edildi.</font>");
        else
            bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad
adlı öğrencinin programa kabulüyle ilgili olarak daha önce işlem
yapıldığından öğrencinin programa kabul edilme işlemi
gerçekleştirilemedi.");
    }
    //*****
    //*****
    function bolumRedEt($kullaniciAdi)
    {
        global $veriTabani, $basvuruNo, $sozluSinavPuanı,
        $bolumProgramNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

        $sorgu="select o.AD as AD, o.SOYAD as SOYAD
                from   OGRENCI as o left join PROGRAM_TERCIHI as pt on
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
                where  o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
pt.PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
            hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
        $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

        $sorgu="update PROGRAM_TERCIHI set BOLUM_KABUL='$redEdilmis' where
BASVURU_NO='$basvuruNo' and PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and
BOLUM_ONAYI='$onayli' and YONETICI_ONAYI='$onayli' and
BOLUM_KABUL='$onaysiz'";
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_errno())
            bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlı
öğrencinin programa kabul edilmeme işlemi gerçekleştirilirken bir hata
oluşturdu. <br> Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
        else
            if (mysql_affected_rows() > 0)
                bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlı öğrenci programa kabul edilmedi.</font>");
            else
                bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad
adlı öğrencinin programa kabulüyle ilgili olarak daha önce işlem

```



```

}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function emailSifreGuncelle($kullaniciAdi)
{
    global $veriTabani, $eMail, $eskiSifre, $yeniSifre, $yeniSifre2,
    $oYil, $bolumTipi;

    $eMail=strtolower(checkInput($eMail));

    if (strlen($eMail)==0)
        hataSayfasiGoster("E-posta adresinizi girmemiþsiniz. Lütfen geri
        dönüp e-posta adresinizi girin.");

    if (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-
    z]{2,4}$", $eMail))
        hataSayfasiGoster("Girdiðiniz e-posta adresinde yanlýþlýk var.
        Lütfen geri dönüp geçerli bir e-posta adresi girin.");

    if (strlen($eskiSifre=checkInput($eskiSifre))==0)
        hataSayfasiGoster("Eski þifrenizi girmemiþsiniz. Lütfen geri
        dönüp eski þifrenizi girin.");

    if (strlen($yeniSifre=checkInput($yeniSifre))==0)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifrenizi girmemiþsiniz. Lütfen geri
        dönüp yeni þifrenizi girin.");

    if (strlen($yeniSifre2=checkInput($yeniSifre2))==0)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifrenizin tekrarýný girmemiþsiniz.
        Lütfen geri dönüp yeni þifrenizin tekrarýný girin.");

    if ($yeniSifre!=$yeniSifre2)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifreniz ile yeni þifrenizin tekrarý
        birbirinden farklı. Lütfen geri dönüp yeni þifreniz ve tekrarýný
        aynı olacak þekilde girin.");

    if (strlen($yeniSifre)<=4)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifreniz en az 5 karakterden oluþmalı.
        Lütfen geri dönüp yeni þifrenizi en az 5 karakter olacak þekilde
        girin.");

    $sorgu="update KULLANICI
            set E_MAIL='$eMail', SIFRE=PASSWORD('$yeniSifre')
            where KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and
            SIFRE=PASSWORD('$eskiSifre') and KULLANICI_TIPI='$bolumTipi' and
            YIL='$oYil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        bolumAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "E-posta adresiniz ve
        þifreniz güncellenirken bir hata oluþtu. <br><br> Lütfen daha sonra
        tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)

```

```

        bolumAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font color=green>E-posta
adresiniz ve pifreniz sorunsuz bir þekilde gncellendi.</font>");
    else
        emailSifreGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Verdiðiniz
bilgilerde kaydedilmek zere herhangi bir deðipiklik
yapmamýpsýnýz.");
    }

//*****
//*****
//*****
function bolumSozluSinavDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $bolumProgramAdi, $bolumProgramNo, $basvuruNo,
    $bolumSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $oYil, $onayli,
    $veriTabani;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, pt.BASVURU_PUANI,
pt.BOLUM_TERCIH_NO, pt.MULAKAT_PUANI
        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt
        where      o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and o.YIL='$oYil'
and o.DONDURULMUS='$onayli' and o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and pt.PROGRAM_NO='$bolumProgramNo' and
pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen ðrenci bilgilerine ulapýlamadý.");

    list($basvuruNo, $basvuruPuani, $bolumTercihSirasi,
    $sozluSinavPuani)=mysql_fetch_row($sonuc);

    exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Mlakat Deðerlendirmesi
Sonuçlarý ve Lisansst Program Tercih Sýrasý Detay
Sayfasý</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).
'<tr><td align=center>
<form name=onayForm method=post action="'. $bolumSayfasi.'">
'.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($basvuruNo).
,
<tr>
    <td align=center class=mesaj>
        ðrencinin baþvuru puaný : <font
color=green>'$.basvuruPuani.'</font>;<br>
        szlu sýnav puaný : <font
color=green>'$.sozluSinavPuani.'</font>;<br>
        tercih edilme sýrasý : <font
color=green>'$.bolumTercihSirasi.'</font>.
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align=center>
        <input type=hidden name=islem2>
        <input type=hidden name=islem value=dugmeMesajiGoster>

```

```

        <input type=button name=button value="Geri dön" onClick=\'
history.back();\'>
    </td>
</tr>
</form>
'
.$htmlSonu);
}

/*
-----
-----
-----
-----
FONKSIYON TANIMLAMALARI BITTI.....
-----
-----
-----
*/

if ( ! ($islem=="sistemdenCik" || $islem=="Sisteme gir" ||
$islem=="girisSayfasiGoster" || strlen($islem)==0))
    $kullaniciAdi=oturumGecersizseDur();

switch($islem)
{
    case "bolumSozluSinavDetaySayfasiGoster"                :
bolumSozluSinavDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi); break;

    case "emailSifreGuncelle"                                :
emailSifreGuncelle($kullaniciAdi); break;

    case "emailSifreGuncelleSayfasiGoster"                  :
emailSifreGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

    case "bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster"              :
bolumKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

    case "bolumRedEt"                                       :
bolumRedEt($kullaniciAdi); break;

    case "bolumKabulEt"                                     :
bolumKabulEt($kullaniciAdi); break;

    case "sozluSinavPuaniTercihSirasiGuncelle"              :
sozluSinavPuaniTercihSirasiGuncelle($kullaniciAdi); break;

    case "bolumKabulRedDetaySayfasiGoster"                  :
bolumKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

    case "sozluSinavIslemleriSayfasiGoster"                :
sozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

    case "bolumBasvuruKriterleriGuncelle"                  :
bolumBasvuruKriterleriGuncelle($kullaniciAdi); break;

```

```

        case "basvuruPuaniKriterleriSayfasiGoster" :
basvuruPuaniKriterleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "basvuruReddet" :
basvuruReddet($kullaniciAdi); break;

        case "basvuruOnayla" :
basvuruOnayla($kullaniciAdi); break;

        case "bolumOnayiDetaySayfasiGoster" :
bolumOnayiDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "bolumAnaSayfasiGoster" :
bolumAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "fotografGoster" : //
fotograf goster kullanıcıAdi ile çağrılmayacak...

fotografGoster(); break;

        case "sistemdenCik" :
cikisYap($kullaniciAdi); break;

        case "Sisteme gir" :
girisYap(); break;

        case "dugmeMesajiGoster" :
hataSayfasiGoster("Herhangi bir işlem seçmemiþsiniz. Geri dönüp
sayfadaki düğmelerinden ilgili/gerekli olana tıklayın."); break;

        default :
girisSayfasiGoster(); break;
    }

    @mysql_close();

?>

```

Content of universite.php :

```
<?php

include("ortak.php");

$htmlBaslangici=str_replace("<title></title>", "<title>Üniversite
Ýplemleri</title>", $htmlBaslangici);
$degismeyenHtmlBaslangici=str_replace("<title></title>", "<title>Üniv
ersite Ýplemleri</title>", $degismeyenHtmlBaslangici);

$universiteAdi="Herhangi bir üniversiteye atanmamýp kullanýcý";
$universiteNo=0;

$universiteMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $universiteSayfasi.'?islem=universiteAnaSayfasiGoster&islem2
='.$.$onaysiz.'">Onay bekleyenler</a></td></tr>';
$universiteMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $universiteSayfasi.'?islem=universiteAnaSayfasiGoster&islem2
='.$.$onayli.'">Önkabul alanlar</a></td></tr>';
$universiteMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $universiteSayfasi.'?islem=universiteAnaSayfasiGoster&islem2
='.$.$redEdilmis.'">Red edilenler</a></td></tr>';
$universiteMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $universiteSayfasi.'?islem=universiteSozluSinavIslemleriSayf
asiGoster">Mülakat deđerlendirmesi sonuçları ve üniversite tercih
sýrası</a></td></tr>';
$universiteMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $universiteSayfasi.'?islem=universiteKabulRedIslemleriSayfas
iGoster">Üniversite kabul/red iplemleri</a></td></tr>';
$universiteMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $universiteSayfasi.'?islem=emailSifreGuncelleSayfasiGoster">
Pifre/e-posta deđipikliđi</a></td></tr>';
$universiteMenu[]='      <tr><td align=center><a
href="'. $universiteSayfasi.'?islem=sistemdenCik">Sistemden
çýk</a></td></tr>';

//*****
//*****
//*****
function girisSayfasiGoster($mesaj="")
{
    global $universiteSayfasi, $kullaniciAdi, $duyuruNosu,
    $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre,
    $degismeyenHtmlBaslangici, $htmlSonu, $anaIcTabloTanimi,
    $formBilgileriTabloTanimi;

    if ($mesaj=="Sistemden çýktýnýz.")
        $kullaniciAdi="";

    if (@!mysql_connect($mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre))
```

```

        mesajSayfasiGoster("Veritabanýna bađlanýlamadı. Sistem
        yöneticinize durumu bildirin.", 3);

        $kayitliDuyurular=duyurulariGoster($duyuruNosu);

        exit( $degismeyenHtmlBaslangici. '
        <tr><td align=center class=baslik><b>Öđretim Üyesi Yetiptirme
        Programý (Üniversite)</b></td></tr>
        '.mesajSatiri($mesaj).'
        <tr>
        <td class=aciklama align=center>
        Programý kullanabilmek için kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi
        aþađýdaki forma girerek devam edin.
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align=center>
        <form method=post action="'.$universiteSayfasi.'">
        '.$formBilgileriTabloTanimi.'
        <tr>
        <td class=etiket><b>Kullanýcý adý : </b></td>
        <td><input type=text name=kullaniciAdi size=30
        value="'.$kullaniciAdi.'"></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class=etiket><b>Kullanýcý þifresi : </b></td>
        <td> <input type=password name=kullaniciSifresi></td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=2 align=center><input type=submit name=islem
        value="Sisteme gir"></b></td>
        </tr>
        </table>
        </form>
        </td></tr>
        '.$kayitliDuyurular
        .<htmlSonu>;
        }
        //*****
        *****/
        //*****
        *****/
        function girisYap()
        {
        // global
        $ekBilgiArkaPlanRengi,$tableWidth,$aciklamaArkaPlanRengi,degiskenler
        imiz
        global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani,
        $universiteCerezAdi, $oturumSuresi,
        $kullaniciAdi, $kullaniciSifresi, $universiteTipi,
        $universiteSayfasi, $oYil;

        // kullanıcı adı ve şifrenin başındaki ve sonundaki boşlukları at
        $kullaniciAdi = myStrToLower($kullaniciAdi);
        $kullaniciSifresi = trim($kullaniciSifresi);
        // kullanıcı adı ve şifre gerçekten var mı bİ bak
        if (strlen($kullaniciAdi)==0)

```



```

        girisSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir
kullanıcı adı girmeniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
        if (strlen($kullaniciSifresi)==0)
            girisSayfasiGoster("Sisteme girebilmek için herhangi bir şifre
girmeniz. Lütfen formu tam olarak doldurun.");
// mysqli gor
        if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
            exit("$htmlBaslangici <tr><td
class=mesaj2><br><br><br>Veritabanına bağlanılamadı. Sistem
yöneticinize durumu bildirin.<br><br><br> </td></tr> $htmlSonu");

// unique oturum no için gerekli.
        mt_srand ((double) microtime() * 234);

// kullanıcıyi database de sorgula
        $sorgu1="select KULLANICI_TIPi from KULLANICI where
KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and
SIFRE=PASSWORD('$kullaniciSifresi') and
KULLANICI_TIPi='$universiteTipi' and YIL='$oYil'";
        $sonuc1=mysqli_query($veritabani,$sorgu1);

        if (mysqli_errno()==1049)
            girisSayfasiGoster("Programın çalışması için gerekli veritabanı
bulunamadı. Lütfen sistem yöneticinize durumu bildirin.");

// yoksa hata mesajı
        if (mysqli_num_rows($sonuc1)==0)
            girisSayfasiGoster("Verdiğiniz kullanıcı adı ve/veya şifre
hatalı. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girdiğinizden emin olun.");

        $oturumNo=md5(uniqid(mt_rand()));

// oturum numarasini database'e kaydet
        $sorgu2="update KULLANICI set OTURUM_NO='$oturumNo' WHERE
KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and
KULLANICI_TIPi='$universiteTipi'and
SIFRE=PASSWORD('$kullaniciSifresi') and YIL='$oYil'";
        $sonuc2 = mysqli_query($veritabani,$sorgu2);
// cerezle ve kullanıcının kendi ana sayfasini cagir
        setcookie ($universiteCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi
);
        exit('<html><head><meta http-equiv="Refresh" content="0;
url='.$universiteSayfasi.'?islem=universiteAnaSayfasiGoster"></head>
</html>');
    }
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj="")
{
    global $islem2, $universiteAdi, $universiteNo, $onaysiz, $onayli,
$redEdilmis, $oYil, $veritabani, $universiteSayfasi,
$htmlBaslangici, $htmlSonu, $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

```

```

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, o.AD, o.SOYAD, pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI,
                        pt.MULAKAT_PUANI, pt.BOLUM_TERCIH_NO,
puat.TERCIH_NO, puat.ALAN_NO, a.ALAN_ADI
                        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
                        where      o.YIL='$oYil' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
and
                        o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                        pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                        pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                        puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.UNIVERSITE_ONAYI='$islem2' and
                        puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                        o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL
                        order by  pt.BASVURU_PUANI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    $ogrenciListesi="";
    $ogrenciListesiTablosu="";

    switch ($islem2)
    {
        case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Programa kabul
edilmip olup üniversite onayý bekleyen öğrenci yok."; break;
        case $onayli       : $ogrenciListesiTablosu="Programa kabul
edilmip olup üniversite onayý alan öğrenci yok."; break;
        case $redEdilmis   : $ogrenciListesiTablosu="Programa kabul
edilmip olup üniversite başvurusu red edilen öğrenci yok."; break;
    }

    $ogrenciListesiTablosu="<tr><td
class=mesaj>$ogrenciListesiTablosu</td></td>";

    $baslikSatiri="
    <tr>
        <th class=tdTanimi2>Başvuru<br>no</th>
        <th class=tdTanimi2>Öğrenci adı</th>
        <th class=tdTanimi2>Soyadı</th>
        <th class=tdTanimi2>Alan adı</th>
        <th class=tdTanimi2>Program adı</th>
        <th class=tdTanimi2>Mülakat<br>değerlendirmesi<br>puanı</th>
        <th class=tdTanimi2>Tercih (lis.üs. prog.)</th>
        <th class=tdTanimi2>Tercih (öğr.)</th>
        <th class=tdTanimi2>&nbsp;</th>
    </tr>
    ";

    if (mysql_num_rows($sonuc))

```

```

while (list($basvuruNo, $dosyaKayitNo, $ad, $soyad, $programNo,
$programAdi, $mulakatPuani, $bolumTercihi, $ogrenciTercihi, $alanNo,
$alanAdi)=mysql_fetch_row($sonuc))
    $ogrenciListesi.='
    <tr>
        <td class=tdTanimi>'.$dosyaKayitNo.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$ad.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$soyad.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$programAdi.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$alanAdi.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$mulakatPuani.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$bolumTercihi.'</td>
        <td class=tdTanimi>'.$ogrenciTercihi.'</td>
        <td class=tdTanimi><a
href="'.$universiteSayfasi.'?islem=universiteOnayiDetaySayfasiGoster
&basvuruNo='.$basvuruNo.'&islem2='.$islem2.'&programNo='.$programNo.
'&alanNo='.$alanNo.'">Detay / Önkabul</a></td>
    </tr>';

    if ($ogrenciListesi)
    {
        switch ($islem2)
        {
            case $onaysiz      : $ogrenciListesiTablosu="Onaylanmamıyp
Üniversite Başvuruları"; break;
            case $onayli      : $ogrenciListesiTablosu="Önkabul Alımıyp
Üniversite Başvuruları"; break;
            case $redEdilmis   : $ogrenciListesiTablosu="Red Edilmip
Üniversite Başvuruları"; break;
            default           : break;
        }

        $ogrenciListesiTablosu="
        <tr><td align=center>
        $kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi
        <tr><th colspan=9
class=tdTanimi2>$ogrenciListesiTablosu</th></tr>
        $baslikSatiri
        $ogrenciListesi
        </table>
        </td></tr>";
    }

    exit ($htmlBaslangici.
    ,
    <tr><td align=center class=baslik><b>Üniversite Onayı
Sayfası</b></td></tr>
    '.mesajSatiri($mesaj)
    .$ogrenciListesiTablosu
    .$htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function oturumGecersizseDur()

```

```

{
    global $universiteAdi, $universiteNo, $oYil, $mysqlSunucu,
    $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani, $universiteCerezAdi,
    $oturumSuresi, $universiteTipi, $HTTP_COOKIE_VARS, $universiteMenu,
    $menuTabloTanimi, $htmlBaslangici, $htmlSonu;
    // Cookiemiz varmý bir bakalým ve yoksa login olmasýný söyleyelim
    $oturumNo=$HTTP_COOKIE_VARS[$universiteCerezAdi];

    if (!$oturumNo)
        mesajSayfasiGoster("Süreniz dolmuþ veya henüz sisteme
girmemiþsiniz.",2);
    // mysql'i gor
    if (@!mysql_connect($mysqlSunucu,$mysqlKullanici,$mysqlSifre))
        exit("$htmlBaslangici <tr><td
class=mesaj2><br><br><br>Veritabanýna baðlanýlamadý. Sistem
yöneticinize durumu bildirin.<br><br><br> </td></tr> $htmlSonu");
    // Cookiemiz var þimdi doðruluðunu kontrol etmek amacýyla
    veritabanýnda bir sorgu yapalým
    $sorgu="select
                                k.KULLANICI_ADI as KULLANICI_ADI, u.UNIVERSITE_ADI
as UNIVERSITE_ADI, u.UNIVERSITE_NO as UNIVERSITE_NO
                                from
                                    KULLANICI as k
                                left join
                                    UNIVERSITE as u
                                on
                                    k.KULLANICI_NO=u.KULLANICI_NO and k.YIL=u.YIL
                                where
                                    k.OTURUM_NO='$oturumNo' and
k.KULLANICI_TIPI='$universiteTipi' and k.YIL='$oYil'";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani,$sorgu);
    $kullaniciVar=mysql_num_rows($sonuc);
    // kullanıcı var mı? diye bakalım; yoksa hata mesajý verecez...
    if(!$kullaniciVar)
        girisSayfasiGoster("Görmek istediðiniz sayfa kullanýcýlar
içindir.");

    list($kullaniciAdi, $universiteAdi,
$universiteNo)=mysql_fetch_row($sonuc);
    if ($universiteAdi=="")
        hataSayfasiGoster("Kullanýcý için herhangi bir üniversite
tanýmlanmamýþ. Lütfen sistem yöneticisine haber verin.");
    // Kullanýcýmýz var. Öyleyse cookiemizi tazeleyelim.
    setcookie ($universiteCerezAdi, $oturumNo, time() + $oturumSuresi
);

    for ($i=0; $i<count($universiteMenu);$i++)
        $menu.=$universiteMenu[$i];

    $menu=$menuTabloTanimi
    .'<tr><td align=center><b>'. $universiteAdi.'</b> üniversite
kullanýcýsý olarak sistemdesiniz. Aþaðýdaki iþlemlerden birisini
seçin:</td></tr>'.
    $menu
    .'</table>';

```

```

    $htmlBaslangici=$htmlBaslangici.
"
<tr>
<td valign=top align=center>
$menu
</td>
<td align=center valign=top width=100%>
<table cellpadding=5 width=100%>;

    $htmlSonu="
</table>
</td>
</tr>
".$htmlSonu;

    return $kullaniciAdi;
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function cikisYap()
{
    global $mysqlSunucu, $mysqlKullanici, $mysqlSifre, $veriTabani,
    $universiteCerezAdi, $oturumSuresi;

    $oturumNo=$HTTP_COOKIE_VARS[$universiteCerezAdi];
    setcookie ($universiteCerezAdi, "", 0 );

    girisSayfasiGoster("Sistemden çýktýnýz.");
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function universiteOnayiDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi)
{
    global $islem2, $universiteAdi, $universiteNo, $oYil, $veriTabani,
    $universiteSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $basvuruNo, $alanNo,
    $programNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, p.PROGRAM_ADI, pt.MULAKAT_PUANI,
pt.BOLUM_TERCIH_NO, puat.TERCIH_NO, a.ALAN_ADI, u.UNIVERSITE_ADI
                from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
                where      o.YIL='$oYil' and o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                        o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                        pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                        pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                        puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.UNIVERSITE_ONAYI='$islem2' and

```



```

{
    global $oYil, $islem2, $veriTabani, $basvuruNo, $universiteNo,
    $programNo, $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, o.AD, o.SOYAD
                    from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
                    where      o.YIL='$oYil' and o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                                o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                                pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                                pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                                puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.UNIVERSITE_ONAYI='$islem2' and
                                puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                                o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL
                    order by  pt.BASVURU_PUANI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and
UNIVERSITE_ONAYI='$onaysiz' and UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
PROGRAM_NO='$programNo' and ALAN_NO='$alanNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlı
öğrencinin üniversite tercihi onaylanırken bir hata olmuştur. <br>
Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlı öğrencinin üniversite tercihi
onaylandı.</font>");
        else
            universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad adlı
öğrencinin üniversite tercihi üzerinde daha önce işlem yapılmış
olduğundan tercih onaylanamadı.");

}
//*****
//*****/
//*****
//*****/

```

```

function basvuruyuReddet($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $islem2, $veriTabani, $basvuruNo, $universiteNo,
    $programNo, $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, o.AD, o.SOYAD
                    from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
                    where      o.YIL='$oYil' and o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                                o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                                pt.PROGRAM_NO='$programNo' and
pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                                pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                                puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.UNIVERSITE_ONAYI='$islem2' and
                                puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                                o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL
                    order by  pt.BASVURU_PUANI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
UNIVERSITE_ONAYI='$redEdilmis' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and
UNIVERSITE_ONAYI='$onaysiz' and UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
PROGRAM_NO='$programNo' and ALAN_NO='$alanNo'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad adlı
öğrencinin üniversite tercihi reddedilirken bir hata olmuştur. <br>
Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlı öğrencinin üniversite tercihi
reddedildi.</font>");
        else
            universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "$adSoyad adlı
öğrencinin üniversite tercihi üzerinde daha önce işlem yapılmış
olduğundan başvuru red edilemedi.");
    }
}
//*****
*****/

```



```

{
    global $veriTabani, $eMail, $eskiSifre, $yeniSifre, $yeniSifre2,
    $oyil, $universiteTipi;

    $eMail=strtolower(checkInput($eMail));

    if (strlen($eMail)==0)
        hataSayfasiGoster("E-posta adresinizi girmemiþsiniz. Lütfen geri
        dönüp e-posta adresinizi girin.");

    if (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-
    z]{2,4}$", $eMail))
        hataSayfasiGoster("Girdiðiniz e-posta adresinde yanlýþlýk var.
        Lütfen geri dönüp geçerli bir e-posta adresi girin.");

    if (strlen($eskiSifre=checkInput($eskiSifre))==0)
        hataSayfasiGoster("Eski þifrenizi girmemiþsiniz. Lütfen geri
        dönüp eski þifrenizi girin.");

    if (strlen($yeniSifre=checkInput($yeniSifre))==0)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifrenizi girmemiþsiniz. Lütfen geri
        dönüp yeni þifrenizi girin.");

    if (strlen($yeniSifre2=checkInput($yeniSifre2))==0)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifrenizin tekrarýný girmemiþsiniz.
        Lütfen geri dönüp yeni þifrenizin tekrarýný girin.");

    if ($yeniSifre!=$yeniSifre2)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifreniz ile yeni þifrenizin tekrarý
        birbirinden farklı. Lütfen geri dönüp yeni þifreniz ve tekrarýný
        aynı olacak þekilde girin.");

    if (strlen($yeniSifre)<=4)
        hataSayfasiGoster("Yeni þifreniz en az 5 karakterden oluþmalı.
        Lütfen geri dönüp yeni þifrenizi en az 5 karakter olacak þekilde
        girin.");

    $sorgu="update KULLANICI
        set E_MAIL='$eMail', SIFRE=PASSWORD('$yeniSifre')
        where KULLANICI_ADI='$kullaniciAdi' and
        SIFRE=PASSWORD('$eskiSifre') and KULLANICI_TIPI='$universiteTipi'
        and YIL='$oyil'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "E-posta adresiniz ve
        þifreniz güncellenirken bir hata oluþtu. <br><br> Lütfen daha sonra
        tekrar deneyin.<br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, "<font color=green>E-
            posta adresiniz ve þifreniz sorunsuz bir þekilde
            güncellendi.</font>");
        else

```

```

        emailSifreGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, "Verdiðiniz
bilgilerde kaydedilmek üzere herhangi bir deðipiklik
yapmamýpsýnýz.");
    }
    //*****
    *****/
    //*****
    *****/

function universiteSozluSinavKabulListeleriOlustur($sayfaAdresi)
{
    global $islem2, $universiteNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis,
$soYil, $veriTabani, $universiteSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$skayitliBilgilerBuyukTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

    if ($sayfaAdresi=="")
        hataSayfasiGoster("Listeler için detay sayfasý tanımlanmamýp.");

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, LPAD(o.DOSYA_KAYIT_NO,5,'0') as
DOSYA_KAYIT_NO, puat.UNIVERSITE_TERCIH_NO,
puat.UNIVERSITE_MULAKAT_PUANI,
                        o.AD, o.SOYAD, pt.PROGRAM_NO, p.PROGRAM_ADI,
puat.ALAN_NO, a.ALAN_ADI, puat.YEDEK, puat.UNIVERSITE_KABUL
                        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
                        where      o.YIL='$soYil' and o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO
and
                        o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                        pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                        pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                        puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and puat.YONETICI_ONAYI='$onayli'
and
                        puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                        o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL
                        order by  puat.YEDEK asc, puat.UNIVERSITE_TERCIH_NO asc,
puat.UNIVERSITE_MULAKAT_PUANI desc";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);
    mysql_close();

    $ogrenciListesiTablosu="";
    $detayText="";
    $baslikSatiri="
    <tr>
        <th class=tdTanimi2>Baþvuru no</th>
        <th class=tdTanimi2>Tercih sırası</th>
        <th class=tdTanimi2>Mülakat deðerlendirmesi puaný</th>
        <th class=tdTanimi2>Yedek</th>
        <th class=tdTanimi2>Öðrenci adı</th>
        <th class=tdTanimi2>Soyadı</th>
        <th class=tdTanimi2>Program adı</th>
        <th class=tdTanimi2>Alan adı</th>
        <th class=tdTanimi2>&nbsp;</th>

```

```

        </tr>
";

switch ($sayfaAdresi)
{
    case "universiteSozluSinavDetaySayfasiGoster" :
        $ogrenciListesiTablosu="<tr><td class=mesaj>Yönetici onayý
almýþ olup sözlü sýnav notu verilecek öðrenci yok.</td></tr>";
        $detayText="Detay";
        break;

    case "universiteKabulRedDetaySayfasiGoster" :
        $ogrenciListesiTablosu="<tr><td class=mesaj>Yönetici onayý
almýþ üniversite kabul onayý verilecek öðrenci yok.</td></tr>";
        $detayText="Detay/Kabul/Red";
        break;

    default : $ogrenciListesiTablosu="<tr><td class=mesaj>Öðrenci
yok.</td></tr>";
}

$ogrenciListesi="";
$ogrenciSecenekleri="";
$dondurulecekForm="";
$tercihEdilmemisler="";
$yedekTercihler="";
$asilTercihler="";
$ogrenciSecenekleriTercihEdilmemisler="";
$ogrenciSecenekleriYedekTercihler="";
$ogrenciSecenekleriAsilTercihler="";

if (mysql_num_rows($sonuc))
    while (list($basvuruNo, $dosyaKayitNo, $universiteTercihSirasi,
$universiteMulakatPuanı, $ad, $soyad, $programNo, $programAdi,
$alanNo, $alanAdi, $yedek,
$universiteKabul)=mysql_fetch_row($sonuc))
    {
        switch($universiteKabul)
        {
            case $onaysiz      : $tdStyle="tdOnaysiz"; break;
            case $onayli      : $tdStyle="tdOnayli"; break;
            case $redEdilmis   : $tdStyle="tdRedEdilmis"; break;
            default           : break;
        }

        if ($universiteTercihSirasi==0)
        {
            $tercihEdilmemisler.='
<tr>
    <td class=tdTanimi>'. $dosyaKayitNo.'</td>
    <td class=sabitler1 align=center><b
style="color:red;">Yok</b></td>
    <td class=tdTanimi>'. $universiteMulakatPuanı.'</td>
    <td class=tdTanimi>&nbsp;</td>
    <td class=tdTanimi>'. $ad.'</td>
    <td class=tdTanimi>'. $soyad.'</td>
    <td class=tdTanimi>'. $programAdi.'</td>

```

```

        <td class=tdTanimi>'$.alanAdi.'</td>
        <td class='$.tdStyle.'><a
href="'. $bolumSayfasi.'?islem='$.sayfaAdresi.'&basvuruNo='$.basvuruNo.
o.'&programNo='$.programNo.'&alanNo='$.alanNo.'">'$.detayText.'</a><
/td>
    </tr>';

        $ogrenciSecenekleriTercihEdilmemisler.='          <option
value='$.basvuruNo.'-'. $programNo.'-'. $alanNo.'>'$.dosyaKayitNo.' -
'$.ad.' '$.soyad.' ('$.universiteMulakatPuanı.')

```



```

    </table>
</form>
</td></tr>';
}

    if ($sayfaAdresi=="universiteKabulRedDetaySayfasiGoster")
        return $ogrenciListesiTablosu;
    else
        return $dondurulecekForm.$ogrenciListesiTablosu;
}

function universiteSozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $islem2, $universiteNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis,
$oyul, $veritabani, $universiteSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$ kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

exit($htmlBaslangici.
'
<tr><td align=center class=baslik><b>Mülakat Değerlendirmesi
Sonuçları ve Üniversite Tercih Sırası Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr>
<td align=center>
'.universiteSozluSinavKabulListeleriOlustur("universiteSozluSinavDet
aySayfasiGoster").'
</td>
</tr>
'. $htmlSonu);
}
//*****
*****/
//*****
*****/
function universiteTercihSirasiSozluSinavNotuGuncelle($kullaniciAdi)
{
    global $veritabani, $basvuruNo, $universiteNo, $onaysiz, $onayli,
$redEdilmis, $tercihsirasi, $sozluSinavPuani, $ogrenciyedek;

    if (!isset($ogrenciyedek))
        $ogrenciyedek=$onaysiz;

    $temp=explode("-", $basvuruNo);
    $basvuruNo=$temp[0];
    $programNo=$temp[1];
    $alanNo    =$temp[2];

    $sorgu="select o.AD as AD, o.SOYAD as SOYAD

```

```

        from OGRENCI as o left join
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI as puat on
o.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO
        where o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.DONDURULMUS='$sonayli' and o.BASVURU_ONAYI='$sonayli' and
puat.PROGRAM_NO='$programNo' and puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo'
and puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.UNIVERSITE_ONAYI='$sonayli' and
puat.YONETICI_ONAYI='$sonayli' and puat.UNIVERSITE_KABUL='$sonaysiz';
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
                hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine
ulaşılamadı.<br><br> Öğrencinin üniversiteye kabul işlemi yapıldıysa
tercih sırası ve mülakat değerlendirme puanı güncellenemez.
Öğrencinin üniversiteye kabul işleminin yapılmadığına
kontrol edin.");

        if (strlen($sozluSinavPuanı==checkInput($sozluSinavPuanı))==0)
                hataSayfasiGoster("Mülakat değerlendirme notu güncellenecek
öğrenci için mülakat değerlendirme notunu girmeniz. Lütfen
geri dönüp mülakat değerlendirme notunu girin");

        if (eregi("[^0123456789\\.]", $sozluSinavPuanı))
                hataSayfasiGoster("Mülakat değerlendirme notu sadece
rakamlardan ve '.'dan oluşabilir. <br><br> Lütfen geri dönüp sözlü
sınav notunu doğru olarak girin.");

        if (strlen($tercihSirasi==checkInput($tercihSirasi))==0)
                hataSayfasiGoster("Tercih sırası güncellenecek öğrenci için
tercih sırasına girmeniz. Lütfen geri dönüp tercih sırasına
girin");

        if (eregi("[^0123456789]", $tercihSirasi))
                hataSayfasiGoster("Tercih sırası sadece rakamlardan oluşabilir.
<br><br> Lütfen geri dönüp tercih sırasına doğru olarak girin.");

        $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
        $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

        $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
UNIVERSITE_TERCIH_NO='0', YEDEK='0' where
UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
UNIVERSITE_TERCIH_NO='$tercihSirasi' and YEDEK='$ogrenciYedek';
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
UNIVERSITE_TERCIH_NO='$tercihSirasi',
UNIVERSITE_MULAKAT_PUANI='$sozluSinavPuanı', YEDEK='$ogrenciYedek'
where BASVURU_NO='$basvuruNo' and PROGRAM_NO='$programNo' and
UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and ALAN_NO='$alanNo';
        $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

        if (mysql_errno())

universiteSozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad
adlı öğrencinin tercih sırası güncellenirken bir hata olmuştur. <br>

```



```

Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
else
    if (mysql_affected_rows() > 0)
        universiteSozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlı öğrencinin tercih sırası
güncellendi.</font>");
    else
        universiteSozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"$adSoyad adlı öğrencinin tercih sırasında deđipiklik
yapmamıřsınız.");
}
//*****
//*****
//*****
function universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
$mesaj="")
{
    global $islem2, $universiteNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis,
$oyil, $veritabani, $universiteSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu,
$ kayitliBilgilerBuyukTabloTanimi, $formBilgileriTabloTanimi;

    if (!isset($islem2))
        $islem2=$onaysiz;

exit ($htmlBaslangici.
'
<tr><td align=center class=baslik><b>Üniversiteye Kabul
Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).'
<tr>
<td align=center>
'.universiteSozluSinavKabulListeleriOlustur("universiteKabulRedDetay
SayfasiGoster").'
</td>
</tr>
'. $htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function universiteKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi)
{
    global $islem2, $universiteAdi, $universiteNo, $oyil, $veritabani,
$universiteSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $basvuruNo,
$programNo, $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, p.PROGRAM_ADI,
puat.UNIVERSITE_TERCIH_NO, puat.UNIVERSITE_MULAKAT_PUANI,
a.ALAN_ADI, puat.YEDEK
                from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u

```



```

        <input type=button name=button value="Geri dön" onClick='\
history.back();\>
    </table>
</form>
</td>
</tr>'
.$htmlSonu);
}
//*****
//*****
//*****
function universiteKabulEt($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $sozluSinavPuani,
    $universiteNo, $programNo, $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, o.AD, o.SOYAD, p.PROGRAM_ADI,
a.ALAN_ADI
                from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
                where      o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and o.YIL='$oYil' and
o.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
                        o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                        pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                        pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                        puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.PROGRAM_NO='$programNo' and
                        puat.UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
puat.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
                        puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                        o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL
                ";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
UNIVERSITE_KABUL='$onayli' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and
PROGRAM_NO='$programNo' and UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
YONETICI_ONAYI='$onayli' and ALAN_NO='$alanNo' and
UNIVERSITE_KABUL='$onaysiz'";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_errno())
        universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad
adlı öğrenci üniversiteye kabul edilirken bir hata oluptu. <br>

```

```

Lütfen daha sonra tekrar deneyin.<br><br><i>Hata :
".mysql_error()."</i>");
    else
        if (mysql_affected_rows() > 0)
            universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlı öğrenci üniversiteye kabul
edildi.</font>");
        else
            universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"$adSoyad adlı öğrencinin üniversiteye kabulüyle ilgili olarak daha
önce işlem yapıldığından öğrencinin üniversiteye kabul edilme işlemi
gerçekleştirilemedi.");

}
//*****
//*****
//*****
function universiteRedEt($kullaniciAdi)
{
    global $oYil, $veriTabani, $basvuruNo, $sozluSinavPuani,
$universiteNo, $programNo, $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO,o.AD, o.SOYAD, p.PROGRAM_ADI,
a.ALAN_ADI
        from      OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
        where      o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and o.YIL='$oYil' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                    o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                    pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                    pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                    puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.PROGRAM_NO='$programNo' and
                    puat.UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
puat.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
                    puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                    o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL

        ";
    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seçilen öğrenci bilgilerine ulaşılamadı.");

    $satir=mysql_fetch_array($sonuc);
    $adSoyad=$satir["AD"]." ".$satir["SOYAD"];

    $sorgu="update PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI set
UNIVERSITE_KABUL='$redEdilmis' where BASVURU_NO='$basvuruNo' and
PROGRAM_NO='$programNo' and UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
YONETICI_ONAYI='$onayli' and ALAN_NO='$alanNo' and
UNIVERSITE_KABUL='$onaysiz'";

```

```

$sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

if (mysql_errno())
    universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"$adSoyad
adlý öđrencinin üniversiteye kabul edilmeme iđlemi gerđekleptilirken
bir hata olduđu. <br> Lütfen daha sonra tekrar
deneyin.<br><br><i>Hata : ".mysql_error()."</i>");
else
    if (mysql_affected_rows() > 0)
        universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,"<font
color=green>$adSoyad adlý öđrenci üniversiteye kabul
edilmedi.</font>");
    else
        universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi,
"$adSoyad adlý öđrencinin üniversiteye kabulüyle ilgili olarak daha
önce iđlem yapıldýđýndan öđrencinin üniversiteye kabul edilmeme
iđlemi gerđekleptirilemedi.");
}
//*****
//*****/
//*****
//*****/
function universiteSozluSinavDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi)
{
    global $islem2, $universiteAdi, $universiteNo, $oYil, $veriTabani,
$universiteSayfasi, $htmlBaslangici, $htmlSonu, $basvuruNo,
$programNo, $alanNo, $onaysiz, $onayli, $redEdilmis;

    $sorgu=" select      o.BASVURU_NO, p.PROGRAM_ADI,
puat.UNIVERSITE_TERCIH_NO, puat.UNIVERSITE_MULAKAT_PUANI,
a.ALAN_ADI, puat.YEDEK
            from          OGRENCI o, PROGRAM_TERCIHI pt,
PROGRAM_UNIVERSITE_ALAN_TERCIHI puat, PROGRAM p, ALAN a, UNIVERSITE
u
            where         o.YIL='$oYil' and o.BASVURU_NO='$basvuruNo' and
o.BASVURU_NO=pt.BASVURU_NO and
                        o.DONDURULMUS='$onayli' and
o.BASVURU_ONAYI='$onayli' and o.PUAT_DONDURULMUS='$onayli' and
                        pt.BOLUM_ONAYI='$onayli' and
pt.YONETICI_ONAYI='$onayli' and pt.BOLUM_KABUL='$onayli' and
                        pt.BASVURU_NO=puat.BASVURU_NO and
pt.PROGRAM_NO=puat.PROGRAM_NO and
                        puat.UNIVERSITE_NO='$universiteNo' and
puat.ALAN_NO='$alanNo' and puat.PROGRAM_NO='$programNo' and
                        puat.UNIVERSITE_ONAYI='$onayli' and
puat.YONETICI_ONAYI='$onayli' and
                        puat.PROGRAM_NO=p.PROGRAM_NO and
puat.ALAN_NO=a.ALAN_NO and puat.UNIVERSITE_NO=u.UNIVERSITE_NO and
                        o.YIL=p.YIL and o.YIL=a.YIL and o.YIL=u.YIL
            ";

    $sonuc=mysql_db_query($veriTabani, $sorgu);

    if (mysql_num_rows($sonuc)==0)
        hataSayfasiGoster("Seđilen öđrenci bilgilerine ulapýlamadı.");
}

```

```

list($basvuruNo, $programAdi, $universiteTercihNo,
$universiteMulakatPuani, $alanAdi, $yedeK)=mysql_fetch_row($sonuc);

exit( $htmlBaslangici. '
<tr><td align=center class=baslik><b>Mülakat Değerlendirmesi
Sonuçları ve Üniversite Tercih Sırası Detay Sayfası</b></td></tr>
'.mesajSatiri($mesaj).
'<tr><td align=center>
<form name=onayForm method=post action="'. $universiteSayfasi.'">
'.tabloTanimiylaOgrenciBilgileri($basvuruNo).
,
<tr>
<td align=center class=mesaj>
Öğrencinin başvurduğu program <font
color=green>'. $programAdi.'</font> ;<br>
alan <font color=green>'. $alanAdi.'</font> ;<br>
tercih edilme sırası <font
color=green>'. $universiteTercihNo.'</font> ;<br>
mülakat değerlendirme puanı : <font
color=green>'. $universiteMulakatPuani.'</font>
'. ($yedeK ? ' ;<br>öğrenci yedeK listesinde' : '').'
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center>
<input type=button name=button value="Geri dön" onClick='\
history.back();\'>
</td>
</tr>'
.$htmlSonu);
}

/*
-----
-----
-----
-----
FONKSİYON TANIMLAMALARI BİTTİ.....
-----
-----
-----
*/

if ( ! ($islem=="sistemdenCik" || $islem=="Sisteme gir" ||
$islem=="girisSayfasiGoster" || strlen($islem)==0))
    $kullaniciAdi=oturumGecersizseDur();

switch($islem)
{
    case "universiteSozluSinavDetaySayfasiGoster" :
universiteSozluSinavDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

    case "universiteRedEt" :
universiteRedEt($kullaniciAdi); break;

```

```

        case "universiteKabulEt" :
universiteKabulEt($kullaniciAdi); break;

        case "universiteKabulRedDetaySayfasiGoster" :
universiteKabulRedDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster" :
universiteKabulRedIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

        case "universiteTercihSirasiSozluSinavNotuGuncelle" :
universiteTercihSirasiSozluSinavNotuGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "universiteSozluSinavIslemleriSayfasiGoster" :
universiteSozluSinavIslemleriSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj);
break;

        case "emailSifreGuncelle" :
emailSifreGuncelle($kullaniciAdi); break;

        case "emailSifreGuncelleSayfasiGoster" :
emailSifreGuncelleSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "basvuruyuReddet" :
basvuruyuReddet($kullaniciAdi); break;

        case "basvuruyuOnayla" :
basvuruyuOnayla($kullaniciAdi); break;

        case "universiteOnayiDetaySayfasiGoster" :
universiteOnayiDetaySayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "universiteAnaSayfasiGoster" :
universiteAnaSayfasiGoster($kullaniciAdi, $mesaj); break;

        case "fotografGoster" : //
fotograf goster kullaniciAdi ile çağrılmayacak...

fotografGoster(); break;

        case "sistemdenCik" :
cikisYap($kullaniciAdi); break;

        case "Sisteme gir" :
girisYap(); break;

        case "dugmeMesajiGoster" :
hataSayfasiGoster("Herhangi bir işlem seçmemiþsiniz. Geri dönüp
sayfadaki düömelerinden ilgili/gerekli olana týklayýn."); break;

        default :
girisSayfasiGoster(); break;
    }

    @mysql_close();
?>

```

